

Cub Cadet[®]

ENDURO SERIES[™]

FORCE SERIES

PRO SERIES




CATALOGUS
NEDERLAND 2019

Cub Cadet®



ONZE GESCHIEDENIS, DE WEG NAAR SUCCES

1961
1^{ste} Cub Cadet
zitmaaier komt op
de markt



1963
1^{ste} model met
stangaandrijving



1980
1^{ste} super-
zitmaaier



1980
1^{ste} 2-cilinder-motor



1993
1^{ste} stuurbare
shaft drive
sneeuwrees



2006
Debuut Utility
Vehicles



1966
's Werelds 1^{ste}
zitmaaier met
hydrostaaf



1972
Debuut Cadet-
gazonmaaier



1985
De nieuwe standaard
in kwaliteitsmaaien



1994
1^{ste} zitmaaier
met stangaandrijving



2005
500-serie zitmaaiers –
Made in Germany

MORE POWER TO YOU

Als we het bij Cub Cadet hebben over power, dan bedoelen we niet alleen energie en performance. Niet alleen kracht en degelijkheid.

Voor ons betekent power dat we ons iedere dag voor de volle 100% inzetten voor onze klanten. Die inzet begint met een idee en gaat verder met de ontwikkeling, het ontwerp en de productie van onze producten en beperkt zich zeker niet tot klantenservice.

We willen namelijk dat u, onze klant, tevreden bent met alles wat we doen, en met welk product van Cub Cadet dan ook. Zodat u moeiteloos en met plezier kunt tuinieren en trots kunt zijn op een geweldig resultaat.

Cub Cadet

<p>2007 Debuut Synchro-Steer®-technologie, eerste op de markt.</p>	<p>2011 Viering 50 jaar vernieuwing</p>	<p>2014 Introductie van de innovatieve Boosted-Airflow-technologie</p>	<p>2017 Introductie van de PRO-serie – Zero-Turns</p>	<p>2018 Introductie van 80V LI-ION DURA SYSTEM</p>	<p>2018 Introductie van de XM-serie</p>	
						
						
<p>2009 De kleinste draaicirkel op de markt</p>	<p>2010 Meest geavanceerde Zero-Turn model voor particulier gebruik</p>	<p>2012 Introductie van TRILOY-serie loopmaaiers</p>	<p>2015 MySpeed – Het innovatieve systeem voor variabele snelheid</p>	<p>2017 Introductie van de XT ENDURO-SERIE zitmaaiers</p>	<p>2018 Introductie van de XR ENDURO-SERIE robotmaaiers</p>	

DE NIEUWE CUB CADET-PRODUCTEN VOOR 2019

KRACHTIG VERMOGEN – INDRUKWEKKEND BEREIK

Vorig jaar brachten we met trots nieuwe productlijnen op de markt die een directe invloed hadden op de markt: XM-gazonmaaiers en XR-robotmaaiers. Cub Cadet bouwt voort op deze successen en breidt deze series in 2019 uit. De XM3 ER53 wordt het nieuwe vlaggenschipmodel voor deze series. Het legt de lat voor hoogwaardige grasmaaiers nog hoger als het gaat om kracht en performance. Dan hebben we nog de XR1 500 robotmaaier, ons instapmodel in de categorie geautomatiseerd maaien. Het bewijst dat performance niet duur hoeft te zijn. Het derde nieuwe product is de LC2 BP6, een krachtige graskantensnijder voor strakke kanten, snel en nauwkeurig.



DE BESTE RESULTATEN
MAXIMALE EFFICIËNTIE
SOLIDE CONSTRUCTIE

www.cubcadet.eu



www.youtube.com/CubCadetEurope



NIEUW

XM3

ENDURO SERIES™

Ons nieuwe topmodel in de categorie loopmaaiers is de Cub Cadet XM3 ER53. Het heeft een krachtige Kawasaki-motor die zelfs volledig aan de eisen van professionals voldoet. Het haalt meer vermogen dan u verwacht uit elke kubieke centimeter aan motorinhoud. En dat is de belangrijkste reden waarom de XM3 zo krachtig te werk gaat. Een ander voordeel is de mesremkoppeling (blade-brake clutch, BBC), waarmee de motor kan blijven lopen wanneer het maaidek is uitgeschakeld, zodat u de motor niet opnieuw hoeft te starten.

NIEUW

XR1

ENDURO SERIES™



De Cub Cadet XR1 500 is het ideale instapmodel in de categorie robotmaaiers. Dankzij een krachtige motor van 100 Watt, het robuuste ontwerp met metalen glijvlak, het stalen mes en het zwevende maaidek is het een krachtig model dat niet te vergelijken is met andere instapmodellen op de markt.

LC

FORCE SERIES

Vanaf nu behaalt u in een handomdraai perfect resultaat als het gaat om graskanten, want de krachtige graskantensnijder LC2 BP6 voert de klus snel en zonder moeite uit. Dankzij het slimme ontwerp snijdt de machine zelfs lange, rechte kanten in een mum van tijd en bovenal nauwkeurig. Uw gazon ziet er direct zeer verzorgd uit.

NIEUW



Cub Cadet[®]

DE CUB CADET-PRODUCTSERIES VOOR 2019

GERICHT OP MEER POWER.

DE CUB CADET-PRODUCTCATEGORIEËN

Bij Cub Cadet zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van onze producten, zodat we kunnen voldoen aan de speciale behoeften van nieuwe gebruikers, ervaren gebruikers en professionals. Zo zijn onze FORCE-modellen ideaal voor beginners, richt de ENDURO-serie zich op de meer ervaren gebruikers en kunnen de professionals aan de slag met de PRO-serie. Deze categorieën helpen zowel de dealers als de gebruikers met het vinden van het product dat het beste aansluit op hun behoeften.



LOOPMAAIERS

1

10-11
12-29
30-43

Over FORCE-SERIE
LM-maaiers
XM-maaiers



MINI-RIDERS

2

44-51
48

LR MINI-RIDERS
Accessoires MINI-RIDERS



ZITMAAIERS

3

52-61
62-63
64-80
81-87

LT-zitmaaiers
Over ENDURO-SERIE
XT-zitmaaiers
Accessoires zitmaaiers



ROBOTMAAIERS

4

88-103
104-105

XR-robotmaaiers
Accessoires robotmaaiers



80V LI-ION DURA SYSTEM

5

106-115
110
111
112
113

80V LI-ION DURA SYSTEM
80V-bladblazer
80V-heggenschaar
80V-trimmer
80V-loopmaaiers



TUINGEREEDSCHAP

6

118
119
120
121

Graskantensnijder
Mobiële gazontrimmer
Verticuteermachine
Frees



SNEEUWFREZEN

7

124-135
136-137

Sneeuwfrezen
Winteraccessoires



ZERO-TURNS

8

138-152
153
154-159
162-169
170-171

XZ Zero-Turns
XZ-accessoires
Over PRO-SERIE
PRO Zero-Turns
Accessoires PRO-SERIE



172-177 Overzicht accessoires

FORCE SERIES

LOOPMAAIERS



Loopmaaiers zijn ideaal voor kleinere en bochtige gazons. Modellen met wielaandrijving zijn makkelijker in gebruik dan modellen waarvoor spierkracht nodig is.

MINI-RIDER

Deze modellen vergemakkelijken het maaien van grote oppervlakten met smalle doorgangen. Met deze machines kunt u zowel voor- als achteruit maaien, waardoor u niet steeds hoeft te keren om te blijven maaien. Zo houdt u tijd over voor andere dingen.

ZITMAAIERS

De meest krachtige variant van de FORCE-SERIE maakt dankzij de ruime maai-breedte en krachtige motor zelfs het maaien van grote en glooiende gazons een fluitje van een cent.




ENDURO SERIES™

LOOPMAAIERS

De XM-maaiers zijn krachtige loopmaaiers met een extra ruime maai breedte tot wel 84 cm. Ideaal voor grote oppervlakten tot 2.000 m².


ZITMAAIERS

Onze XT-modellen zijn zo ontworpen dat ze de grootste uitdagingen aankunnen. Heuvelachtig terrein, steile hellingen, hoog gras? Geen probleem voor deze zitmaaiers. Een ongeëvenaard maai-, verzamel-, en mulch-systeem zorgt voor perfecte resultaten in korte tijd. Bent u op zoek naar een machine met de kleinste draaicirkel? Ga dan voor een van de XT2-modellen.



ZERO-TURN

De Zero-Turn modellen komen het beste tot hun recht op parkachtige gazons. Passeer moeiteloos obstakels en maai het hele gazon op een comfortabele en efficiënte manier dankzij onze unieke Zero-Turn technologie.




PRO SERIES

ZERO-TURN

De modellen uit de PRO-serie zijn de uitblinkers op maaigebied!

De maairesultaten zijn altijd van professioneel niveau, ongeacht de grootte van het gazon. Ook op het gebied van snelheid, efficiëntie en comfort zijn de resultaten ongeëvenaard.

De keuze van professionals!



 **MULCHEN OF
UITWERPEN**

 **VERZAMELEN EN
AFVOEREN**



Deze performance op basis van maaibreedte kan in **één uur maaien** en onder optimale omstandigheden worden bereikt. Andere factoren hebben ook invloed op de werkelijke werkcapaciteit: de staat van het gazon (hoogte, dichtheid, vochtigheid) en het oppervlak (heuvelachtig, glooiend, vorm, obstakels zoals bomen, vijvers, enz.), werksnelheid en volume opvangzak. We raden aan om voor glooiende of heuvelachtige gazons te kiezen voor krachtigere modellen met een extra kleine draaicirkel voor smallere doorgangen.

VIND UW CUB CADET-MODEL

Wist u dat de maaibreedte van uw loopmaaier (maaidekbreedte) de sleutel is tot het bepalen van de maaitijd? Hoe ruimer de maaibreedte, hoe sneller de klus is geklaard!

DE ILLUSTRATIE HELPT U BIJ HET KIEZEN VAN DE MAAIBREEDTE.

De diagrammen laten de werkcapaciteit per uur zien op basis van een standaard Nederlands voetbalveld: 68 m breed, 105 m lang, totaal 7.140 m².

BIJVOORBEELD:

Met een maaibreedte van 42 cm kunt u in een uur 600 m² maaien. Met andere woorden, met een maaibreedte van 53 cm kunt u in minder dan 40 minuten 600 m² maaien!



FORCE SERIES VOOR BEGINNERS

Ideaal als u een grote tuin hebt waarvoor een krachtigere en duurzame maaier nodig is. Dan bent u op zoek naar een hoogwaardig instapmodel met de power en performance die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de steeds hogere eisen. Kortom: de modellen uit de FORCE-SERIE.

ENDURO SERIES™ VOOR EXPERTS

Ideaal voor ambitieuze tuiniers met een aangelegde tuin. In bezit van jarenlange ervaring en nu klaar om "groter te gaan". Krachtigere maaiers voor het snellere en betere werk. Daar voldoen alleen de beste machines aan. Kortom: de ENDURO-SERIE.

PRO SERIES VOOR PRO'S

Echte professionals (bijvoorbeeld hoveniers) kiezen voor deze machines. Topperformance, 101% betrouwbaarheid en optimale efficiëntie in gebruik zijn voor hen cruciaal. En daarom moeten zij kunnen vertrouwen op professionele producten, die dag in dag uit het zwaarste werk aankunnen. Kortom: de PRO-SERIE.



**"DEZE ACCU PAST OP ELK
GEREEDSCHAP. EN DAAROM
PAST HIJ OOK
PERFECT BIJ MIJN TUIN!"**

**SVEN G.
NEDERSAKSEN**



FORCE SERIES

**"IK WIL MEER TIJD MET MIJN KINDEREN, EN WIL
DAAROM SNELLER KLAAR ZIJN MET TUINIEREN.
DAT BETEKENT OVERDUIDELIJK EEN
KRACHTIGERE GRASMAAIER!"**

**MIKE Z.
SAARLAND**



**"IK BEN HEEL TROTS OP MIJN BIOLOGISCHE
TUIN. IK HOEF DAN OOK NIET UIT TE LEGGEN
DAT IK UITSLUITEND WIL WERKEN MET
EMISSIEVRIJ GEREEDSCHAP."**

**JULIA D.
NOORDRIJN-WESTFALEN**



Cub Cadet[®]



The logo consists of the letters 'LM' in a bold, white, sans-serif font, slanted to the right. It is positioned above a blue horizontal bar.

FORCE SERIES

The logo consists of the letters 'XMM' in a bold, white, sans-serif font, slanted to the right. It is positioned above a blue horizontal bar.

ENDURO SERIES™

HARDE WERKER. EENVOUDIG IN GEBRUIK

LOOPMAAIERS

Robuuste duurzaamheid gecombineerd met deskundige engineering voor perfecte prestaties. Fantastische controle, ongeëvenaarde efficiëntie en nog meer comfort; deze maaier voldoet aan alle eisen.

En elk model levert gegarandeerd het unieke Cub Cadet-maiiwerk: maaibeurt na maaibeurt, seizoen na seizoen.

Cub Cadet[®]

LM1

FORCE SERIES



LM1 AP42

Maaibreedte:	42 cm
Aanbevolen gazonopp.:	650 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	79 cm ³
Aandrijving:	Duw
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	11A-LQMG603
Prijs:	€ 359,95

3-in-1 OPTION

ACHTERUITWORP, OPVANGEN EN OPTIONEEL MULCHEN

Om uw loopmaaier van de uitworpmodus naar de mulchmodus om te zetten, gebruikt u eenvoudig de mulchplug die optioneel verkrijgbaar is.

LM-SERIE – PERFECT MAAIEN EN OPVANGEN

Hoge efficiëntie gecombineerd met de gebruikelijke hoge kwaliteit van Cub Cadet: dit is de kracht van de loopmaaiers van Cub Cadet. De duurzame constructie verlengt de levensduur en de Cub Cadet OHV-motor levert het vermogen dat u nodig hebt. Met de LM-serie van Cub Cadet kunt u kiezen of u het maaigoed wilt opvangen of wilt uitwerpen. Een mulchkit is beschikbaar als accessoire. Zo kunt u uw gazon desgewenst ook mulchen. Een groot aantal ergonomische eigenschappen helpt bij het ontspannen klaren van de klus. De makkelijk te legen grasopvangzak, de ergonomisch gevormde handgreep, de handige centrale hoogteverstelling en de kogellagers zorgen voor nog meer comfort.


LM1 AR42

Maaibreedte:	42 cm
Aanbevolen gazonopp.:	650 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	79 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12A-LQMG603
Prijs:	€ 429,95


LM1 AP46

Maaibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	700 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	79 cm ³
Aandrijving:	Duwen
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	11A-TQMG603
Prijs:	€ 449,95


LM1 AR46

Maaibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	700 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	79 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12A-TQMG603
Prijs:	€ 529,00



GROTE GRASOPVANGZAK

De grote grasopvangzak beperkt het aantal legingen. U bespaart tijd, omdat u minder vaak naar de composthoop hoeft te lopen.



CENTRALE MAAIHOOGTE-INSTELLING

U kunt met één hendel de maaihoogte centraal instellen. Er zijn 6 verschillende standen beschikbaar.



ERGONOMISCHE HANDGREEP

De ergonomische handgreep is in hoogte verstelbaar en volledig inklapbaar, waardoor de maaier eenvoudig is op te bergen.



ZELFAANGEDREVEN

Zelfaangedreven maaiers maaien zelfs glooiend en uitgestrekt terrein in een handomdraai. De modellen met MySpeed passen zich aan uw looptempo.

DE VIERDE EN VIJFDE LETTER IN DE NAAM VAN DE MAAIER

De namen van Cub Cadet-producten geven hun technische informatie en details weer.

De vierde letter van de productnaam verwijst altijd naar de motorinhoud. Voor de loopmaaiers staan de letters voor:

A = tot 99 ccm	E = 176–200 ccm	I = 276–300 ccm
B = 100–125 ccm	F = 201–225 ccm	J = 301–325 ccm
C = 126–150 ccm	G = 226–250 ccm	K = 326–350 ccm
D = 151–175 ccm	H = 251–275 ccm	L = 351–375 ccm

De vijfde letter vertelt of het een duwmaaier of een zelf-aangedreven maaier met achter- of voorwielaandrijving is:

- P = duwmaaier (push)**
- F = voorwielaandrijving (front-wheel drive)**
- R = achterwielaandrijving (rear-wheel drive)**

Aanvullende kleine letters wijzen op extra, specifieke producteigenschappen en -voordelen, bijvoorbeeld:

- e = elektrostart**
- s = MySpeed**

SLIM EN MILIEUBEWUST

Wilt u een perfect gemaaid en verzorgd gazon? Probeer dan eens een mulchmaaier (LM1 DF53). Mulchen optimaliseert namelijk de voedingscyclus van het gazon. Het gras wordt meerdere malen gesneden en gelijkmatig over het gazon verspreid waar het vervolgens als natuurlijke meststof wordt gebruikt. U bespaart grote hoeveelheden meststof: goed voor het milieu en voor uw portemonnee! Een ander voordeel van een mulchmaaier is dat u geen opvangzak nodig hebt en het maaisel ook niet hoeft af te voeren. U hoeft uw werk niet meer te onderbreken om de opvangzak te legen. Zo bespaart u tijd.



LM1 CR53

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m ² /u
Inhoud opvangzak:	70 liter
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	140 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12A-PQSC603
Prijs:	€ 549,00



LM1 DP53

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	1.200 m ² /u
Uitworptype:	Mulchmaaier met zijuitworpoctie
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, trekkoord met AutoChoke
Motorinhoud:	159 cm ³
Aandrijving:	Duwmodel
Maaihogte-instelling:	individueel, 9 standen
Modelnr.:	11A-A02P603
Prijs:	€ 449,95



LM1 DF53

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	1.200 m ² /u
Uitworptype:	Mulchmaaier met zijuitworpoctie
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, trekkoord met AutoChoke
Motorinhoud:	159 cm ³
Aandrijving:	Voorwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	individueel, 9 standen
Modelnr.:	12A-A02P603
Prijs:	€ 599,00

Cub Cadet®



MAAI IN UW EIGEN TEMPO

Onze LM-modellen met variabele rijaandrijving zijn voorzien van een intuïtief duwbeugelsysteem waardoor de maaier zich aanpast aan uw looptempo. Pak simpelweg de handgreep met beide handen vast en begin te lopen. De handgreep kantelt automatisch naar voren en de maaier gaat aan de slag. Hoe sneller u loopt, hoe meer de handgreep naar voren kantelt en hoe hoger de snelheid van de maaier. Zodra u stopt, kantelt de handgreep naar achteren en stopt de maaier automatisch. U ervaart hoe comfortabel en gemakkelijk grasmaaien kan zijn!



MYSPEED

MYSPEED- WIELAANDRIJVING

De wielaandrijving wordt automatisch ingeschakeld zodra u de handgreep naar voren duwt. De snelheid wordt automatisch aangepast aan uw looptempo.



MYSPEED EVO

MYSPEED EVO- WIELAANDRIJVING

Met MySpeed EVO kunt u stap voor stap de maximumsnelheid instellen met behulp van inkepingen om de snelheid van de maaier aan te passen aan het terrein. Het is bijvoorbeeld slim om de snelheid te beperken bij hoekpunten en bloembedden om nauwkeuriger te kunnen manoeuvreren. Maar voor lange stukken is het maaien bij hogere snelheden zinvol. (uitsluitend voor XM2 DR46s)

Cub Cadet®

ELEKTRISCHE START

De elektrische start zorgt voor maximaal comfort. Start uw grasmaaier eenvoudig met een sleutel. (alleen modellen met toevoeging es)

LM2

FORCE SERIES



IN HOOGTE VERSTELBARE HANDGREEP

Stel de ergonomische handgreep in op uw gewenste hoogte en u ervaart hoe u moeiteloos en comfortabel kunt maaien.

CENTRALE MAAIHOOGTE-INSTELLING

Een centrale hendel om alle vier wielen gelijktijdig aan te passen. Minder inspanning en tijd, ongeëvenaard comfort.

GROTE GRASOPVANGZAK

De grote grasopvangzak beperkt het aantal legingen. U bespaart tijd, omdat u minder vaak naar de composthoop hoeft te lopen.

3-in-1

ACHTERUITWORP, OPVANGEN EN MULCHEN

Zet uw Cub Cadet-loopmaaier in een handomdraai om naar de juiste maaimethode. Of u het maaisel wilt opvangen, achteruitwerpen of mulchen, het is gemakkelijk te regelen.

1
LOOPMAAIERS

LM2-SERIE - KRACHTIG EN COMFORTABEL

Onze LM2-grasmaaiers zijn voorzien van een krachtige Cub Cadet-motor en tal van comfortabele eigenschappen. Op de eerste plaats de MySpeed-wielaandrijving, die zorgt voor ongelooflijk comfort en verbluffende wendbaarheid. Loop in uw eigen tempo en de LM2-grasmaaier past zijn rijnsnelheid aan u aan.


3-in-1

 POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR46s

Maai breedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	750 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	159 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihoogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12BBTQKC603
Prijs:	€ 599,00
Promotieprijs:	€ 479,95


3-in-1

 POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR46es

Maai breedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	750 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, elektrische start
Motorinhoud:	159 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihoogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12BCTQS7603
Prijs:	€ 699,00
Promotieprijs:	€ 599,00


3-in-1

 POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR53s

Maai breedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m ² /u
Inhoud opvangzak:	70 liter
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	159 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihoogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12BBPQKC603
Prijs:	€ 649,00
Promotieprijs:	€ 549,00

LM3 FORCE SERIES



EENVOUDIG TE STARTEN B&S-MOTOR

Met de betrouwbare motoren van Briggs & Stratton met ReadyStart®-technologie en Start Garantie® kunt u de maaier makkelijker starten.



4-in-1



MYSPEED

LM3 CR46s

Maaibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonoppervlak :	750 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	B&S 575 EX-serie, ReadyStart®, trekkoord
Motorinhoud:	140 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maiihoogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12BBTV5E603
Prijs:	€ 699,00
Promotieprijs:	€ 599,00

4-in-1

ACHTEROPVANG, MULCHEN, ZIJ- OF ACHTERUITWORP

4-in-1 betekent de hoogst mogelijke flexibiliteit van een maaier met deze vier opties. U kunt een zijdeflector aan het dek bevestigen om de maaier om te zetten naar een maaier met zijuitworp. U kunt de machine als achteruitwerper gebruiken of een opvangzak bevestigen. Mulchen is de vierde optie die u kunt kiezen. Zo hebt u steeds een ideale afvoeroplossing voorhanden.



HOGE ACHTERWIELEN

De hoge achterwielen rijden gemakkelijk over kuilen en oneffenheden in het gazon. Voor comfortabele bediening en soepel rijden. (niet op de LM3 ER53)



ZWENKWIELEN VOOR

Dankzij de zwenkwielen van deze maaier ervaart u optimale wendbaarheid. (alleen op de LM3 ER53)



HARDTOP OPVANGZAK MET VULINDICATOR

De stofdichte hardtop opvangzak met vulindicator beperkt stofvorming tijdens droge periodes en de vulindicator geeft aan wanneer de opvangzak vol is en moet worden geleegd.



VARIOSPEED

Met de zes snelheden kunt u het tempo aanpassen aan de situatie: langzamer in krappe bochten, sneller op grotere oppervlakten. (alleen op de LM3 ER53)



4-in-1
POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM3 CR53s

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m ² /u
Inhoud opvangzak:	70 liter
Motor:	B&S 625 EXi-serie, ReadyStart®, trekkoord
Motorinhoud:	150 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12BBPV5L603
Prijs:	€ 799,00
Promotieprijs:	€ 699,00



4-in-1
POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM3 DR53es

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m ² /u
Inhoud opvangzak:	70 liter
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, elektrische start
Motorinhoud:	159 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12BCPV57603
Prijs:	€ 729,00
Promotieprijs:	€ 599,00



4-in-1
POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM3 ER53

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m ² /u
Inhoud opvangzak:	70 liter
Motor:	Cub Cadet 60 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	196 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 voor/achter, centraal
Modelnr.:	12AQC6J4603
Prijs:	€ 799,00


LM1 AP42

LM1 AR42

MOTOR		
Motorstype	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Motorinhoud	79 cm ³	79 cm ³
Nominaal vermogen	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	0,75 liter	0,75 liter
AANDRIJFSYSTEEM		
Aandrijving	Duwen	Achterwielaandrijving
Instelbare snelheden	-	1
Snelheid (max)	-	3,6 km/u
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	650 m ² /u	650 m ² /u
Maaidek (materiaal)	Staal	Staal
Maaibreedte	42 cm	42 cm
Maaiopties	Optie 3-in-1	Optie 3-in-1
Maaihogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maaihogte (min-max)	28-92 mm	28-92 mm
Opvang	Standaard	Standaard
Mulchkit	Optioneel (196-588-678)	Optioneel (196-588-678)
Zijuitworp	-	-
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard
OPVANG		
Grasopvangtype	Opvangzak soft	Opvangzak soft
Inhoud opvangzak	60 liter	60 liter
Vulindicator	-	-
WIELEN		
Wielen (V/A)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Kogellagers	Standaard	Standaard
COMFORT		
Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard
Handgreetype	Ergonomisch	Ergonomisch
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	Softgrip	Softgrip
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	150 cm / 46 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 98,5 cm
Nettogewicht	28 kg	31 kg
PRIJS		
Modelnr.	11A-LQMG603	12A-LQMG603
EAN	 4 008423 892383	 4 008423 892369
Prijs	€ 359,95	€ 429,95



LM1 AP46

LM1 AR46

MOTOR		
Motortype	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Motorinhoud	79 cm ³	79 cm ³
Nominaal vermogen	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹	1,6 kW / 2.800 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	0,75 liter	0,75 liter
AANDRIJFSYSTEEM		
Aandrijving	Duwen	Achterwielaandrijving
Instelbare snelheden	-	1
Snelheid (max)	-	3,6 km/u
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	700 m ² /u	700 m ² /u
Maaidek (materiaal)	Staal	Staal
Maaibreedte	46 cm	46 cm
Maaiopties	Optie 3-in-1	Optie 3-in-1
Maaihogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maaihogte (min-max)	28-92 mm	28-92 mm
Opvang	Standaard	Standaard
Mulchkit	Optioneel (196-588-678)	Optioneel (196-588-678)
Zijuitworp	-	-
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard
OPVANG		
Grasopvangtype	Opvangzak soft	Opvangzak soft
Inhoud opvangzak	60 liter	60 liter
Vol-indicator	-	-
WIELEN		
Wielen (V/A)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Kogellagers	Standaard	Standaard
COMFORT		
Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard
Handgreetype	Ergonomisch	Ergonomisch
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	Softgrip	Softgrip
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Nettogewicht	28 kg	31 kg
PRIJS		
Modelnr.	11A-TQMG603	12A-TQMG603
EAN	 4 008423 892390	 4 008423 892406
Prijs	€ 449,95	€ 529,00

LM1 CR53

LM1 DF53

MOTOR		
Motorstype	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Motorinhoud	140 cm ³	159 cm ³
Nominaal vermogen	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.900 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	1,0 liter	1,0 liter
AANDRIJFSYSTEEM		
Aandrijving	Achterwielaandrijving	Voorwielaandrijving
Instelbare snelheden	1	1
Snelheid (max)	3,6 km/u	3,6 km/u
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	950 m ² /u	1,200 m ² /u
Maaidek (materiaal)	Staal	Staal
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Maaiopties	Optie 3-in-1	2-in-1
Maaihogte-instelling	6 standen/centraal	9 Individueel
Maaihogte (min-max)	28-92 mm	35-100 mm
Opvang	Standaard	-
Mulchkit	Optioneel (196-589-678)	Standaard
Zijuitworp	-	Standaard
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	-
OPVANG		
Grasopvangtype	Opvangzak soft	-
Inhoud opvangzak	70 liter	-
Vol-indicator	-	-
WIELEN		
Wielen (V/A)	200 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Kogellagers	Standaard	Standaard
COMFORT		
Wasaansluiting maaidek	Standaard	-
Handgreetype	Ergonomisch	Ergonomisch
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	Softgrip	Gegoten handgreep
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Nettogewicht	34 kg	26 kg
PRIJS		
Modelnr.	12A-PQSC603	12A-A02P603
EAN	 4 008423 872637	 4 008423 884968
Prijs	€ 549,00	€ 599,00

LM2 DR46s

LM2 DR46es

LM2 DR53s

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV ES,	Cub Cadet 55 OHV
Motorinhoud	159 cm ³	159 cm ³	159 cm ³
Nominaal vermogen	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Elektrisch/Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	1,0 liter	1,0 liter	1,0 liter
AANDRIJFSYSTEEM			
Aandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Instelbare snelheden	Variabel (MySpeed)	Variabel (MySpeed)	Variabel (MySpeed)
Snelheid (max)	0-3,6 km/u	0-3,6 km/u	0-3,6 km/u
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	750 m ² /u	750 m ² /u	950 m ² /u
Maaidek (materiaal)	Staal	Staal	Staal
Maaibreedte	46 cm	46 cm	53 cm
Maaiopties	3-in-1	3-in-1	3-in-1
Maaihogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maaihogte (min-max)	28-92 mm	28-92 mm	28-92 mm
Opvang	Standaard	Standaard	Standaard
Mulchkit	Standaard	Standaard	Standaard
Zijuitworp	-	-	-
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard	Standaard
OPVANG			
Grasopvangtype	Opvangzak soft	Opvangzak soft	Opvangzak soft
Inhoud opvangzak	60 liter	60 liter	70 liter
Vulindicator	-	-	-
WIELEN			
Wielen (V/A)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Kogellagers	Standaard	Standaard	Standaard
COMFORT			
Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard	Standaard
Handgreetype	My Speed	My Speed	My Speed
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	-	-	-
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	150 cm / 49 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Nettogewicht	31 kg	35 kg	34 kg
PRIJS			
Modelnr.	12BBTQKC603	12BCTQS7603	12BBPQKC603
EAN	 4 008423 866148	 4 008423 866247	 4 008423 866131
Prijs	€ 599,00 / promotieprijs € 479,95	€ 699,00 / promotieprijs € 599,00	€ 649,00 / promotieprijs € 549,00

LM3 CR46s

LM3 CR53s

MOTOR		
Motor type	B&S 575 EX-serie, ReadyStart®	B&S 625 EXi-serie, ReadyStart®
Motorinhoud	140 cm ³	150 cm ³
Nominaal vermogen	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	2,2 kW / 2.800 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	0,8 liter	1,0 liter
AANDRIJFSYSTEEM		
Aandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Instelbare snelheden	Variabel (MySpeed)	Variabel (MySpeed)
Snelheid (max)	0-3,6 km/u	0-3,6 km/u
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	750 m ² /u	950 m ² /u
Maaidek (materiaal)	Staal	Staal
Maaibreedte	46 cm	53 cm
Maaiopties	4-in-1	4-in-1
Maaihogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maaihogte (min-max)	28-92 mm	28-92 mm
Opvang	Standaard	Standaard
Mulchkit	Standaard	Standaard
Zijuitworp	Standaard	Standaard
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard
OPVANG		
Grasopvangtype	Opvangzak soft met hardtop	Opvangzak soft met hardtop
Inhoud opvangzak	60 liter	70 liter
Vulindicator	Standaard	Standaard
WIELEN		
Wielen (V/A)	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Kogellagers	Standaard	Standaard
COMFORT		
Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard
Handgreetype	MySpeed	MySpeed
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	-	-
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	86/96/98
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Nettogewicht	34 kg	36 kg
PRIJS		
Modelnr.	12BBTV5E603	12BBPV5L603
EAN	 4 008423 859324	 4 008423 859355
Prijs	€ 699,00 / promotieprijs € 599,00	€ 799,00 / promotieprijs € 699,00

LM3 DR53es

LM3 ER53

1

LOOPMAAIERS

MOTOR		
Motortype	Cub Cadet 55 OHV ES,	Cub Cadet 65 OHV
Motorinhoud	159 cm ³	196 cm ³
Nominaal vermogen	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	3,3 kW / 2.750 min ⁻¹
Motorstart	Elektrisch/Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	1,0 liter	1,1 liter
AANDRIJFSYSTEEM		
Aandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Instelbare snelheden	Variabel (MySpeed)	6
Snelheid (max)	0-3,6 km/u	2,8-4,5 km/u
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	950 m ² /u	950 m ² /u
Maaidek (materiaal)	Staal	Staal
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Maaiopties	4-in-1	4-in-1
Maaihogte-instelling	6 standen/centraal	6 Individueel voor/centraal achter
Maaihogte (min-max)	28-92 mm	28-92 mm
Opvang	Standaard	Standaard
Mulchkit	Standaard	Standaard
Zijuitworp	Standaard	Standaard
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard
OPVANG		
Grasopvangtype	Opvangzak soft met hardtop	Opvangzak soft
Inhoud opvangzak	70 liter	70 liter
Vulindicator	Standaard	-
WIELEN		
Wielen (V/A)	200 mm / 280 mm	180 mm / 200 mm
Kogellagers	Standaard	Standaard
COMFORT		
Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard
Handgreetype	MySpeed	Ergonomisch
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	-	-
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	162 cm / 58 cm / 114 cm	-
Nettogewicht	41 kg	37 kg
PRIJS		
Modelnr.	12BCPV57603	12AQC6J4603
EAN	 4 008423 866155	 4 008423 858204
Prijs	€ 729,00 / promotieprijs € 599,00	€ 799,00

Cub Cadet®

XM1

ENDURO SERIES™



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

XM1 DP46

Maibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	750 m ² /u
Inhoud opvangzak:	65 liter
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	159 cm ³
Aandrijving:	Duwen
Maaihoogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	11A-YAKC603
Prijs:	€ 749,00



TURBO TUNNEL

— 3T — *Cub Cadet* — **TECHNOLOGY**

De speciaal ontwikkelde geometrie in het maaidek zorgt ervoor dat al het maaisel via een **turbotunnel** naar de opvangzak wordt getransporteerd. Dit verbetert de opvangprestatie van de XM-serie omdat er geen maaisel vast blijft zitten of op het gazon achterblijft.

DE BASIS VOOR DE BESTE RESULTATEN

Met de Cub Cadet XM1 ligt het prestatieniveau weer een stuk hoger. Voorzien van must-have kenmerken levert deze serie ongeëvenaarde maairesultaten.

SPECIALE VOORDELEN VAN DE XM



SNELLE REINIGING

De maaier blijft stevig staan wanneer u hem omdraait om bij de messen en het maaidek te komen. De geïntegreerde maaideksproeier reinigt de behuizing.



AVS ANTI-VIBRATIESYSTEEM

Superlage trillingen dankzij de as met speciale schokdempers en een anti-trillingsring tussen het maaidek en de motor.



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

XM1 DR46

Maaibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	750 m ² /u
Inhoud opvangzak:	65 liter
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	159 cm ³
Aandrijving:	Eén snelheid
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12A-YAKC603
Prijs:	€ 849,00
Promotieprijs:	€ 699,00



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

XM1 ER53

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m ² /u
Inhoud opvangzak:	75 liter
Motor:	Cub Cadet 65 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	196 cm ³
Aandrijving:	Eén snelheid
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12A-ZAJ4603
Prijs	€ 1049,00



KRACHTIGE CUB CADET-MOTOR

Levert het vermogen dat nodig is voor gemakkelijk en snel maaien. De motoren zijn extreem duurzaam en leveren ongekende prestaties, vooral bij lang gras.

DE BESTE CUB CADET MAAIERS OP DE MARKT

XM

ENDURO SERIES™

—3T— Cub Cadet — TECHNOLOGY

EEN UITWORPKANAAL VOOR
VOORTREFFELIJKE GRASOPVANG

- Behuizing met speciaal ontworpen geometrie
- Maaisel wordt volledig in de opvangzak gedeponeerd
- Verbeterde maaiprestatie

1 EEN KEUZE UIT BESCHIKBARE TRANSMISSIESOORTEN



- **Handmatig**
(XM1 DP46)



- **Eén snelheid**
(XM1 DR46, XM1 ER53)



- **VarioSpeed** – 6 snelheden,
perfect voor alle omstandigheden.
(XM2 ER53, XM2 DR46, XM2 ER53e)



- **MySpeed EVO** – past zich automatisch
aan aan uw looptempo. De maximale
snelheid kan vooraf worden ingesteld
door middel van een aantal inkepingen.
(XM2 DR46s)

MYSPEED EVO



- **Variabele aandrijving** – traploze
snelheid via regelaar (XM3 ER53)



AVS ANTI-VIBRATIESYSTEEM

Speciale schokdempers boven het maaidek
absorberen trillingen afkomstig van de motor.

**BEST
IN
CLASS**

- 2 GRASOPVANGZAK (65/75/80 LITER) MET VULINDICATOR EN STOFBESCHERMER
- 3 EENVOUDIG IN TE STELLEN BEUGELHOOGTE
- 4 COMFORTABELE CENTRALE 6-TRAPS MAAIHOOGTE-INSTELLING
- 5 TOONAANGEVEND, ERGONOMISCH ONTWORPEN HANDGREEP, MINIMALE INSPANNING VEREIST
- 6 ELEKTRISCH STARTEN MET EEN DRUK OP DE KNOP (XM2 ER 53E)
- 7 **3-in-1** STANDAARD: ACHTERUITWORP, OPVANGEN EN MULCHEN

1

LOOPMAAIERS



KRACHTIGE MOTOREN MET GROTE CAPACITEIT



Eén XM2-maaier en alle XM1-maaiers zijn compleet voorzien van een krachtige Cub Cadet-motor (respectievelijk 159 en 196 ccm) die zorgt voor een langere levensduur en die met name op hoog gras buitengewoon presteert.

HONDA ENGINE Drie XM2-maaiers hebben een Honda-motor (160 en 200 ccm). Deze motoren zijn opvallend stil en produceren tijdens gebruik lagere geluids- en trillingsniveaus.




ROBUUST ONTWERP EN HOOGWAARDIGE COMPONENTEN

De gegoten behuizing is extreem robuust: er is geen sprake van schroeven die los kunnen komen. Stevige voor- en zijbumpers beschermen de maaier tegen obstakels.



SNELLE REINIGING

Met een geïntegreerde sproeier in het maaidek en een speciale reinigingspositie is het liften, spoelen en reinigen van de carrosserie een fluitje van een cent.



TOPKWALITEIT WIELEN, ALLEMAAL VOORZIEN VAN DUBBELE KOGELLAGERS



ULTRA-STEVIJGE WIELEN VOOR OPTIMALE RIJPRESTATIE EN DUURZAAMHEID

XM2 ENDURO SERIES™



3-in-1
HONDA
ENGINE

XM2 DR46

Maaibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	750 m ² /u
Inhoud opvangzak:	65 liter
Motor:	Honda GCV 160, trekkoord
Motorinhoud:	160 cm ³
Aandrijving:	VarioSpeed
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12AQYADQ603
Prijs:	€ 999,00
Promotieprijs:	€ 849,00



Cub Cadet VARIOSPEED

XM-grasmaaiers met VarioSpeed uit de ENDURO-SERIE bieden een wiel aandrijving met 6 snelheden. Dat wil zeggen dat de snelheid zich perfect aanpast aan de situatie.



MYSPEED EVO

De XM2 DR46s past zich automatisch aan aan uw looptempo. De maximale snelheid kan vooraf worden ingesteld door middel van een aantal inkepingen.

1

LOOPMAAIERS

ALLES WAT EEN KRACHTIGE MAAIER NODIG HEEFT

De Cub Cadet XM2 grasmaaier biedt u van alles het beste. VarioSpeed en MySpeed EVO, de twee beschikbare wiel aandrijvingen, maken hier het verschil.

XM2 – SPECIALE VOORDELEN



KRACHTIGE MOTOREN MET GROTE CAPACITEIT

Te allen tijde voldoende vermogen om snel en efficiënt te werken, dankzij de krachtige Cub Cadet-motor of de geruisloze Honda-motoren.



ELEKTRISCHE START

De XM2 ER53e-motor start eenvoudig met een druk op de knop.



3-in-1
HONDA
ENGINE
MYSPEED EVO

XM2 DR46s

Maaibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	750 m ² /u
Inhoud opvangzak:	65 liter
Motor:	Honda GCV 160, trekkoord
Motorinhoud:	160 cm ³
Aandrijving:	MySpeed EVO
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12ABYADQ603
Prijs:	€ 1049,00



3-in-1
HONDA
ENGINE

XM2 ER53

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m ² /u
Inhoud opvangzak:	75 liter
Motor:	Honda GCV 200, trekkoord
Motorinhoud:	200 cm ³
Aandrijving:	VarioSpeed
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12AQZALQ603
Prijs:	€ 1279,00



3-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

XM2 ER53e

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m ² /u
Inhoud opvangzak:	75 liter
Motor:	Cub Cadet 65 OHV ES, elektrische start
Motorinhoud:	196 cm ³
Aandrijving:	VarioSpeed
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12ARZA9A603
Prijs:	€ 1299,00
Promotieprijs:	€ 1099,00

Cub Cadet[®]

XM3

ENDURO SERIES™



NIEUW

3-in-1

Powered by
Kawasaki

XM3 ER53

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m ² /u
Inhoud opvangzak:	80 liter
Motor:	Kawasaki FJ 180 V KAI, trekkoord
Motorinhoud:	179 cm ³
Aandrijving:	Variabele aandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnr.:	12AQZBK2603
Prijs:	€ 1599,00

HET TOPMODEL VOOR EFFICIËNT MAAIEN

De Cub Cadet XM3 levert alles wat u verwacht van een topmodel: buitengewone maaiprestatie, hoge efficiëntie, hoog gebruiksgemak en een professionele uitstraling. De maaier is voorzien van een Kawasaki-motor die meer vermogen uit elke kubieke centimeter aan motorinhoud haalt dan u verwacht. Precies daarom presteert de XM3 zo krachtig. Dan hebben we nog de mesremkoppeling (blade-brake clutch, BBC), waarmee de motor kan blijven lopen wanneer het maaidek is uitgeschakeld, zodat u de motor niet opnieuw hoeft te starten. Kortom, de XM3 is ideaal voor professioneel gebruik en maakt zelfs korte metten met grote gazons.



MESREMKOPPELING (BBC)

Deze functie zorgt ervoor dat de motor kan blijven lopen als het maaidek is uitgeschakeld. Zo is het veilig om de grasopvangzak leeg te maken en het bespaart tijd, omdat u de motor niet opnieuw hoeft te starten.



SLIJTAGE-ARME TRANSMISSIE

Transmissie met aluminium behuizing maakt de maaier uiterst duurzaam.



STALEN VELGEN

Stalen velgen ondersteunt door kogellagers verbeteren de rijprestatie en zorgen voor een betere stabiliteit.



KRACHTIGE MOTOR

Professionele Kawasaki FJ 180 V Kai-motor met een hoog koppel tot 10 Nm. Dankzij de smering onder druk kan de gebruiker hellingen tot wel 30° maaien.




XM3 – SPECIALE VOORDELEN



KRACHTIGE MOTOR

De betrouwbare B&S OHV-motor met E-Start levert voldoende vermogen, zelfs voor lang gras en op hellingen.



RUIME BENZINETANK MET EEN CAPACITEIT VAN 7,5 LITER

Langer maaivermogen dankzij minder brandstofverbruik.



ELEKTRISCHE START

Start de motor eenvoudig met een sleutel.



ZERO-TURN

Zwenkbare voorwielen en pneumatische achterwielen.



CENTRALE MAAIHOOGTE INSTELLING

De maaihogte is met een enkele hendel eenvoudig 8-traps in te stellen van 25 tot 100 mm.

STERKE EIGENSCHAPPEN, EENVOUDIGE BEDIENING

Dankzij de ruimere maai breedte en krachtige motor kunt u met de Cub Cadet Wide Cut maaier in korte tijd een groot oppervlak maaien. De combinatie van kracht en efficiëntie maken uw werk een stuk lichter.



XM3 KR84es



Maai breedte:	84 cm
Aanbevolen gazonopp.:	2.000 m ² /u
Uitworptype:	Zijuitworp
Motor:	B&S 3105-serie, elektrische start
Motorinhoud:	344 cm ³
Aandrijving:	Variabele aandrijving
Maaihoogte-instelling:	8 standen/centraal
Modelnr.:	12AE764U603
Prijs:	€ 2449,00

2-in-1



XM1 DP46

XM1 DR46

MOTOR		
Motortype	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Motorinhoud	159 cm ³	159 cm ³
Nominaal vermogen	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	1,0 liter	1,0 liter
AANDRIJFSYSTEEM		
Aandrijving	Duwen	Eén snelheid
Instelbare snelheden	-	1
Snelheid (max)	-	3,9 km/u
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	750 m ² /u	750 m ² /u
Maaidek (materiaal)	Aluminium	Aluminium
Maaibreedte	46 cm	46 cm
Maaiopties	3-in-1	3-in-1
Maaihogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maaihogte (min-max)	20-90 mm	20-90 mm
Opvang	Standaard	Standaard
Mulchkit	Standaard	Standaard
Zijuitworp	-	-
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard
OPVANG		
Grasopvangtype	Opvangzak soft met stofbeschermer	Opvangzak soft met stofbeschermer
Inhoud opvangzak	65 liter	65 liter
Vulindicator	Standaard	Standaard
WIELEN		
Wielen (V/A)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dubbele kogellagers	Standaard	Standaard
COMFORT		
Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard
Handgreepstype	Ergonomisch	Ergonomisch
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	-	-
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	182 cm / 49 cm / 101 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Nettogewicht	40 kg	42 kg
PRIJS		
Modelnr.	11A-YAKC603	12A-YAKC603
EAN	 4 008423 882063	 4 008423 882049
Prijs	€ 749,00	€ 849,00 / promotieprijs € 699,00

XM1 ER53

XM2 DR46

1

LOOPMAAIERS

MOTOR

Motortype	Cub Cadet 65 OHV	Honda GCV 160
Motorinhoud	196 cm ³	160 cm ³
Nominaal vermogen	3,3 kW / 2.550 min ⁻¹	2,8 kW / 2.800 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	1,0 liter	1,0 liter

AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijving	Eén snelheid	VarioSpeed
Instelbare snelheden	1	6 voorwaarts
Snelheid (max)	3,9 km/u	3,2-5,3 km/u

MAAISYSTEEM

Aanbevolen gazonopp.	950 m ² /u	750 m ² /u
Maaidek (materiaal)	Aluminium	Aluminium
Maaibreedte	53 cm	46 cm
Maaiopties	3-in-1	3-in-1
Maaihogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maaihogte (min-max)	20-90 mm	20-90 mm
Opvang	Standaard	Standaard
Mulchkit	Standaard	Standaard
Zijuitworp	-	-
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard

OPVANG

Grasopvangtype	Opvangzak soft met stofbeschermer	Opvangzak soft met stofbeschermer
Inhoud opvangzak	75 liter	65 liter
Vulindicator	Standaard	Standaard

WIELEN

Wielen (V/A)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dubbele kogellagers	Standaard	Standaard

COMFORT

Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard
Handgreetype	Ergonomisch	Ergonomisch
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	-	-

AFMETINGEN

LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	84/94/96
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	189 cm / 55 cm / 103 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Nettogewicht	45 kg	46 kg

PRIJS

Modelnr.	12A-ZAJ4603	12AQYADQ603
EAN	 4 008423 882070	 4 008423 882094
Prijs	€ 1049,00	€ 999,00 / promotieprijs € 849,00

XM2 DR46s

XM2 ER53

XM2 ER53e

MOTOR			
Motor type	Honda GCV 160	Honda GCV 200	Cub Cadet 65 OHV ES
Motorinhoud	160 cm ³	200 cm ³	196 cm ³
Nominaal vermogen	2,8 kW / 2.800 min ⁻¹	3,3 kW / 2.800 min ⁻¹	3,3 kW / 2.550 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord	Elektrisch
Tankinhoud (capaciteit)	1,1 liter	1,1 liter	1,1 liter
AANDRIJFSYSTEEM			
Aandrijving	MySpeed EVO	VarioSpeed	VarioSpeed
Instelbare snelheden	1	6 voorwaarts	6 voorwaarts
Snelheid (max)	2,8-3,9 km/u	3,2-5,3 km/u	3,2-5,3 km/u
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	750 m ² /u	950 m ² /u	950 m ² /u
Maaidek (materiaal)	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Maaibreedte	46 cm	53 cm	53 cm
Maaiopties	3-in-1	3-in-1	3-in-1
Maaihogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maaihogte (min-max)	20-90 mm	20-90 mm	20-90 mm
Opvang	Standaard	Standaard	Standaard
Mulchkit	Standaard	Standaard	Standaard
Zijuitworp	-	-	-
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard	Standaard
OPVANG			
Grasopvangtype	Opvangzak soft met stofbeschermer	Opvangzak soft met stofbeschermer	Opvangzak soft met stofbeschermer
Inhoud opvangzak	65 liter	75 liter	75 liter
Vulindicator	Standaard	Standaard	Standaard
WIELEN			
Wielen (V/A)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dubbele kogellagers	Standaard	Standaard	Standaard
COMFORT			
Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard	Standaard
Handgreetype	MySpeed EVO	Ergonomisch	Ergonomisch
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	-	-	-
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	86/96/98	86/96/98
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	182 cm / 49 cm / 101 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm
Nettogewicht	43 kg	46 kg	48 kg
PRIJS			
Modelnr.	12ABYADQ603	12AQZALQ603	12ARZA9A603
EAN	 4 008423 882087	 4 008423 892352	 4 008423 882117
Prijs	€ 1049,00	€ 1279,00	€ 1299,00 / promotieprijs € 1099,00

XM3 ER53

XM3 KR84es

1

LOOPMAAIERS

MOTOR

Motortype	Kawasaki FJ 180 V KAI	B&S 3105-serie
Motorinhoud	179 cm ³	344 cm ³
Nominaal vermogen	4,5 kW / 2.800 min ⁻¹	6,5 kW / 2.900 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Elektrisch
Tankinhoud (capaciteit)	1,6 liter	7,5 liter

AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijving	Variabele aandrijving	Variabele aandrijving
Instelbare snelheden	Traploos	4 voorwaarts/1 achterwaarts
Snelheid (max)	-	-

MAAISYSTEEM

Aanbevolen gazonopp.	950 m ² /u	2.000 m ² /u
Maaidek (materiaal)	Aluminium	Staal
Maaibreedte	53 cm	84 cm
Maaiopties	3-in-1	2-in-1
Maaihogte-instelling	6 standen/centraal	8 standen/centraal
Maaihogte (min-max)	20-90 mm	25-100 mm
Opvang	Standaard	-
Mulchkit	Standaard	Standaard
Zijuitworp	-	Standaard
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	-

OPVANG

Grasopvangtype	Opvangzak soft met stofbeschermer	-
Inhoud opvangzak	80 liter	-
Vulindicator	Standaard	-

WIELEN

Wielen (V/A)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dubbele kogellagers	Standaard	Standaard

COMFORT

Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard
Handgreetype	Ergonomisch	Standaard
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	-
Bekleding handgreep	-	Standaard

AFMETINGEN

LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	88/98/100
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	- / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	189 cm / 55 cm / 94 cm	127 cm / 102 cm / 99 cm
Nettogewicht	57 kg	154 kg

PRIJS

Modelnr.	12AQZBK2603	12AE764U603
EAN	 4 008423 891966	 4 008423 835243
Prijs	€ 1599,00	€ 2449,00

Cub Cadet[®]





LR
FORCE SERIES

COMPACT EN VEELZIJDIG ALS NOOIT TEVOREN

MINI-RIDERS

De Cub Cadet MINI-RIDER biedt dezelfde kracht, duurzaamheid en maaiprestaties als de grotere zitmodellen, alleen in een compacter ontwerp. U hebt bovendien de keuze uit drie modellen met hydrostatische aandrijving en twee modellen met transmatic-aandrijving. U vindt het bekende Cub Cadet-comfort op alle MINI-RIDERS.

LR1 FORCE SERIES

GRASOPVANGZAK VAN 200 LITER

Een grasopvangzak van 200 liter (modellen LR1 MR76 en LR2 NR76) met stofbescherming, twee grepen en vulindicator. Kan vanaf de bestuurdersstoel worden geleegd.

4,9 LITER BRANDSTOFTANK

Dankzij de grote brandstoftank met brandstofindicator kunt u uw gazon in één keer helemaal maaien, zonder te tanken.



GROTE WIELEN

Gazonvriendelijk en toch praktisch, zelfs op oneffen terrein.

DOORSTAPFRAME

Met soft-rubber voetsteunen voor eenvoudig op- en afstappen.

MAAIHOOGTE-INSTELLING EN MESINSCHAKELING

De maaihoogte kan eenvoudig in 5 posities worden ingesteld: van 38 tot 95 mm. Beide hendels zijn ergonomisch aan de rechter zijde van de zitting geplaatst.

COMPACT EN WENDBAAR ALS NOOIT TEVOREN

Een modern ontwerp, veelzijdigheid en een comfortabel gebruik: het zijn slechts drie van de vele troeven van de Cub Cadet MINI-RIDER. De compacte en wendbare Cub Cadet MINI-RIDER-modellen met elektrische startmotor zijn uitgerust met een krachtige en onderhoudsvriendelijke Cub Cadet-motor.

Wilt u uw maaisel opvangen, uitwerpen of mulchen? Dan is dit uw maaier. Dankzij het ruimtebesparende ontwerp zijn de Cub Cadet MINI-RIDERS bijna net zo compact als de gewone loopmaaiers.



TRANSMATIC-AANDRIJVING

De transmatic-aandrijving maakt schakelen tijdens het rijden mogelijk. Kies simpelweg de rijrichting, stel de gewenste basissnelheid in en start met maaien. Op de Cub Cadet MINI-RIDER LR1 MR76 hebt u de keuze uit 6 voorwaartse en 6 achterwaartse versnellingen.



76 CM MAAIDEK

Met model LR1 MR76 hebt u standaard de keuze tussen opvangen, uitwerpen en mulchen. De LR1 MS76 biedt de opties mulchen en zijuitworp. Superieur mulchen, uitstekend opvangen en of zijwaarts verspreiden... Wat u ook kiest, de MINI-RIDER doet het voor u.



In het Duitse tuinmagazine „Familienheim and Garten“ kwam de MINI-RIDER LR1 MR76 als “goed” uit de test.

De machine blonk met name uit op gebied van performance en veelzijdigheid. Met de elektrische start en de grote brandstoftank van ca. 5 liter kunt u langere tijd achterelkaar maaien zonder bij te hoeven tanken.

3-in-1



LR1 MR76

Maaibreedte:	76 cm
Aanbevolen gazonopp.:	2.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	Standaard 200 liter
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	382 cm ³
Aandrijving:	Transmatic
Maaihogte-instelling:	5 standen
Modelnr.:	13A726HD603
Prijs:	€ 2149,00

2-in-1



LR1 MS76

Maaibreedte:	76 cm
Aanbevolen gazonopp.:	3.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	Optioneel 115 liter
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	382 cm ³
Aandrijving:	Transmatic
Maaihogte-instelling:	5 standen
Modelnr.:	13A726JD603
Prijs:	€ 1899,00

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 FR60

Maaibreedte:	60 cm
Aanbevolen gazonopp.:	1.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	Standaard 150 liter
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	224 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	5 standen
Modelnr.:	13AW21SC603
Prijs:	€ 1999,00

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NR76

Maaibreedte:	76 cm
Aanbevolen gazonopp.:	2.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	Standaard 200 liter
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	420 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	5 standen
Modelnr.:	13B221HD603
Prijs:	€ 2499,00

2-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NS76

Maaibreedte:	76 cm
Aanbevolen gazonopp.:	3.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	Optioneel 115 liter
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	420 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	5 standen
Modelnr.:	13A221JD603
Prijs:	€ 2249,00



INTELLIGENT PARKING ASSISTANCE (IPA)

Dankzij het splinternieuwe IPA-systeem is het parkeren van uw LR2 in uw garage of tuinhuis kinderspel. Het intelligente systeem beperkt de achteruitrijnsnelheid van uw MINI-RIDER met 50% zodat u veiliger en nauwkeuriger achteruit kunt rijden.

REVTEK™-TECHNOLOGIE

RevTEK™ – Reverse Mowing Technology: om achterwaarts te maaien als er geen kinderen of dieren in de buurt zijn. Deze technologie zorgt voor meer veiligheid (uitgezonderd de LR2 FR60).



HYDROSTATISCH AANDRIJFSYSTEEM

De LR2 is uitgerust met een hoogwaardig hydrostatisch aandrijfsysteem. Met de parkeerrem aan de linkerkant en de voetbesturing met één pedaal aan de rechterkant.



PEDALEN MET MAXIMALE GRIP

Onder uitdagende omstandigheden bieden de pedalen maximale grip voor veilig rijden.



VERLICHTING

Led-verlichting voor veiliger werken in het donker (uitgezonderd de LR1 MR76, LR1 MS76 en LR2 FR60).



TELESCOPISCH STUURKOLOM

Het softgrip stuurwiel geeft maximaal comfort. De stuurkolom is in hoogte verstelbaar en aan te passen aan iedere bestuurder (uitgezonderd de LR2 FR60).

ACCESSOIRES MINI-RIDER



MULCHKIT / DEFLECTOR

Mulchkit/Deflector incl. mes voor 76 cm maaidek



Modelnr.: 196-334-600
Prijs: € 109,95

Mulchkit/Deflector incl. mes voor 60 cm maaidek



Modelnr.: 196-707-678
Prijs: € 109,95



DUBBELE OPVANGZAK

115 liter, voor 76 cm maaidek



Modelnr.: 19A30014OEM
Prijs: € 499,95

COMPACT DESIGN, KRACHTIGE MOTOR

De nieuwe Cub Cadet MINI-RIDER LR2 levert de kracht, duurzaamheid en maaiprestatie van grotere zitmaaiers in een compact jasje. Premium hydrostatische aandrijving en het exclusieve stuurwielstelsel geeft u tijdens het maaien optimale controle.



COMFORTABEL

Professionele bestuurdersstoel en professionele stuurkolom voor comfortabel werken.



VOORBUMPER

Voorkomt schade aan uw MINI-RIDER.

LR2

FORCE SERIES

LR1 MR76

LR1 MS76

MOTOR		
Motortype	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Motorinhoud	382 cm ³	382 cm ³
Nominaal vermogen	7,6 kW / 2.800 min ⁻¹	7,3 kW / 2.650 min ⁻¹
Cilinders	Enkel	Enkel
Tankinhoud (<i>capaciteit</i>)	4,9 liter	4,9 liter
Smeren	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter
AANDRIJFSYSTEEM		
Transmissie	Transmatic	Transmatic
Snelheden	6 (v/a), schakelen tijdens rijden	6 (v/a), schakelen tijdens rijden
Bediening	Hendel	Hendel
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	2.500 m ² /u	3.000 m ² /u
Maaibreedte	76 cm	76 cm
Maaihogte (<i>min-max</i>)	38-95 mm	38-95 mm
Maaiopties	3-in-1	2-in-1
Aantal messen	1	1
Mesinschakeling	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening
Hoogteposities maaidek	5	5
Wasaansluiting maaidek/Mulchkit	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
UITWORPSYSTEEM		
Opvangzak (<i>capaciteit</i>)/accessoiren.	Standaard 200 liter	Optioneel 115 liter/(19A30014OEM)
Hendel/Hardtop	2 grepen/kunststof	-/-
Vulindicator/grasdeflector	Standaard/Standaard	-/Standaard
FRAME		
Vooras	Staal	Staal
Voorbumper	Standaard	-
Draaicirkel	46 cm	46 cm
Wielformaat (<i>v/a</i>)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Wielagers	Glijagers	Glijagers
Doorstapframe	Standaard	Standaard
WIELEN		
Batterij	12 V natte batterij 115 CCA	12 V natte batterij 115 CCA
Koplampen	-	-
COMFORT		
Stoeltype	Comfortstoel	Comfortstoel
Stoelinstelling	Schroef	Schroef
Stuurwiel	Comfort	Comfort
Achterwaarts maaien (<i>RevTEK™</i>)	-	-
Batterijlader	196-967-678	196-967-678
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (<i>dB</i>)	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (<i>lxbxh</i>)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Nettogewicht	145 kg	127 kg
PRIJS		
Modelnr.	13A726HD603	13A726JD603
EAN	 4 008423 892284	 4 008423 892154
Prijs	€ 2149,00	€ 1899,00

LR2 FR60

LR2 NR76

LR2 NS76

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Motorinhoud	224 cm ³	420 cm ³	420 cm ³
Nominaal vermogen	3,9 kW / 2.800 min ⁻¹	8,2 kW / 3.000 min ⁻¹	8,2 kW / 2.650 min ⁻¹
Cylinders	Enkel	Enkel	Enkel
Tankinhoud (capaciteit)	1,2 liter	4,9 liter	4,9 liter
Smeren	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Snelheden	Oneindig variabel	Oneindig variabel	Oneindig variabel
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal	Voetpedaal
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	1.500 m ² /u	2.500 m ² /u	3.000 m ² /u
Maaibreedte	60 cm	76 cm	76 cm
Maaihogte (min-max)	38-95 mm	38-95 mm	38-95 mm
Maaiopties	3-in-1	3-in-1	2-in-1
Aantal messen	1	1	1
Mesinschakeling	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening
Hoogteposities maaidek	5	5	5
Wasaansluiting maaidek/Mulchkit	-/Optioneel (196-707-678)	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (cap.)/accessoiren.	Standaard 150 liter	Standaard 200 liter	Optioneel 115 liter/(19A30014OEM)
Hendel/Hardtop	1 greep	2 grepen/kunststof	-/-
Vulindicator/grasdeflector	-/Optioneel	Standaard/Standaard	-/Standaard
FRAME			
Vooras	Staal	Staal	Staal
Voorbumper	Standaard	Standaard	-
Draaicirkel	46 cm	46 cm	46 cm
Wielmaat (v/a)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Wielagers	Glijlagers	Glijlagers	Glijlagers
Doorstapframe	Standaard	Standaard	Standaard
WIELEN			
Batterij	12 V natte batterij 4 Ah	12 V natte batterij 115 CCA	12 V natte batterij 115 CCA
Koplampen	-	Led	Led
COMFORT			
Stoeltype	Stoel High Comfort Deluxe	Stoel High Comfort Deluxe	Stoel High Comfort Deluxe
Stoelinstelling	Schroef	Schroef	Schroef
Stuurwiel	Standaard	Comfort	Comfort
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	-	Standaard	Standaard
Batterijlader	-	196-967-678	196-967-678
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	225 cm / 86 cm / 112 cm	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Nettogewicht	172 kg	172 kg	127 kg
PRIJS			
Modelnr.	13AW21SC603	13B221HD603	13A221JD603
EAN	 4 008423 883374	 4 008423 875508	 4 008423 872385
Prijs	€ 1999,00	€ 2499,00	€ 2249,00

Cub Cadet®





LT

FORCE SERIES

XT

ENDURO SERIES™

COMFORT EN EFFICIËNTIE PERFECT GECOMBINEERD

ZITMAAIERS

Met de allerbeste resultaten op het gebied van maaien, opvangen en mulchen leggen de krachtige zitmaaiers uit de XT ENDURO-SERIE van Cub Cadet de lat qua vermogen, performance en duurzaamheid aanzienlijk hoger. Ze bieden een uitgebreid, hoogwaardig performancepakket dat al uw wensen overtreft.

Cub Cadet[®]

LT
FORCE SERIES



DE INSTAPMODELLEN VAN DE CUB CADET ZITMAAIERLIJN

Met een zitmaaier wordt grasmaaien een effectievere en efficiëntere tuinierervaring. Het maaidek van zitmaaiers is minstens 20 cm breder dan die van een doorsnee MINI-RIDER en zelfs 40 cm breder dan gewone loopmaaiers. Bovendien maait u 2 tot 3 keer sneller. U bespaart tijd en kunt genieten van een mooier en gelijkmatig gemaaid gazon.



CENTRALE ACHTERUITWORP

Al onze zitmaaiers met achteruitworp zijn ontworpen om het maaisel via de kortste weg naar de grasopvangzak te transporteren. Alle LT-modellen met achteruitworp hebben een grasopvangzak gemaakt van duurzaam textiel voor flexibiliteit en om de luchtstroom en perfecte opvang te garanderen. De hardtop houdt het stof tegen en vermindert geluid. De telescopische hendel maakt het legen van de opvangzak vanaf de bestuurdersstoel eenvoudig.



PRECISIE-STUURINRICHTING

Alle zitmaaiers van Cub Cadet veranderen uw kijk op comfort. We hebben de stuurinrichting van de zitmaaiers verbeterd. Onze technologie met precisietandwielen zorgt voor extra ondersteuning en maakt uw krachtige zitmaaier nog efficiënter en verrassend wendbaar.

DE VERSCHILLENDE BESCHIKBARE AANDRIJFSYSTEMEN



TRANSMATIC-AANDRIJVING

Maakt schakelen tijdens het rijden mogelijk. Dit is een automatische aandrijving met manuele bediening: bepaal de snelheid aan de hand van de versnellingspook op het dashboard. Duw het pedaal in om te vertragen. Door het rempedaal los te laten, hervat de zitmaaier automatisch de vooraf ingestelde snelheid.



HYDROSTATISCHE AANDRIJVING

Maakt indruk met moderne technologie. Deze aandrijving beschikt over een zelfsmerende hydropomp voor minimaal onderhoud en een maximale levensduur. U kunt voortdurend de voorwaartse en achterwaartse snelheid bepalen. Koppelen en schakelen niet nodig! Een zeer nauwkeurige en soepele aandrijving. De XT-serie zitmaaiers worden bestuurd met een voetpedaal. De LT-serie zitmaaiers worden bestuurd door een hendel (maaiers met zijuitworp) of met een voetpedaal (maaiers met achteruitworp).

LT1 FORCE SERIES

COMFORTABELE ZITTING MET HOGE RUGLEUNING VOOR ALLE LT-MODELLEN

Maait u regelmatig? Hoeveel uur achter elkaar? Dan weet u hoe belangrijk een comfortabele zithouding is. De hoge rugleuning ondersteunt een rechte zithouding en dat betekent meer comfort.



COMFORT STUURWIEL

Al onze zitmaaiers zijn standaard voorzien van een driespaaks softgrip stuurwiel.



MAAIHOOGTE-INSTELLING

Hoogte-instelling in 5 posities om eenvoudig de maaihoogte aan te passen (30-95 mm).

PLEZIERIGE BELEVENIS

De Cub Cadet LT-serie zitmaaiers zijn buitengewoon veelzijdig. Ze zijn onovertroffen als het gaat om het snel maaien van grote oppervlakten, dankzij de extra grote opvangzak. En met de zijuitworp zijn ze nog sneller, omdat de opvangzak dan niet geleegd hoeft te worden. Dankzij de gebruikersvriendelijke maaihoogte-instelling levert de LT-serie optimale maairesultaten, zelfs op moeilijk terrein.



STALEN FRAME

De frames van de zitmaaiers zijn gemaakt van volledig gelast robuust staal met poedercoating.



PENDELENDE STALEN OF GIETIJZEREN VOORAS

Houdt alle vier wielen op de grond, hoe ongelijk het terrein ook is.



SCHARNIERENDE EENDELIGE MOTORKAP

De gehele motorkap kan binnen enkele seconden zonder gereedschap worden verwijderd, voor eenvoudig onderhoud.

3

ZITMAAIERS



LT1 NR92

Maai breedte:	92 cm
Aanbevolen gazonopp.:	3.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	240 liter
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	439 cm ³
Aandrijving:	Transmatic
Maaihoogte-instelling:	5 standen
Modelnr.:	13AB76DE603
Prijs:	€ 2399,00
Promotieprijs:	€ 1899,00



LT1 NS96

Maai breedte:	96 cm
Aanbevolen gazonopp.:	4.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	439 cm ³
Aandrijving:	Transmatic
Maaihoogte-instelling:	5 standen
Modelnr.:	13AB76DF603
Prijs:	€ 1799,00
Promotieprijs:	€ 1499,00

Cub Cadet[®]

LT2

FORCE SERIES

LT3

FORCE SERIES



LT2 NR92

Maaibreedte:	92 cm
Aanbevolen gazonopp.:	3.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	240 liter

Motor: Cub Cadet OHV

Motorinhoud: 439 cm³

Aandrijving: Hydrostatisch

Maaihogte-instelling: 5 standen

Modelnr.: 13AB71DE603

Prijs: € 2499,00

Promotieprijs: € 1999,00



Geselecteerde LT-zitmaaiers zijn voorzien van een krachtige en betrouwbare Cub Cadet-motor die in de VS is ontwikkeld.



LEDERLOOK **NIEUW** STUURWIEL

Hoogwaardige bekleding voor goede grip. Beschikbaar voor de **LT3 PR105** en de **LT3 PS107**.

REVTEK™-TECHNOLOGIE

Reserve Mowing Technology. Om achterwaarts te maaien. Beschikbaar voor **LT3 PR105** en de **LT3 PS107**.

COMFORTABELE ZITTING MET HOGE RUGLEUNING VOOR ALLE LT-MODELLEN

HYDROSTATISCH AANDRIJFSYSTEEM
Hydrostatisch aandrijfsysteem pedaal en hendel.



ZITMAAIERS



LT2 NS96

Maaibreedte:	96 cm
Aanbevolen gazonopp.:	4.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	439 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	5 standen
Modelnr.:	13AB79DF603
Prijs:	€ 2249,00
Promotieprijs:	€ 1899,00



LT3 PR105

Maaibreedte:	105 cm
Aanbevolen gazonopp.:	4.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	240 liter
Motor:	B&S Intek, V-TWIN
Motorinhoud:	656 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	5 standen
Modelnr.:	13HT71DN603
Prijs:	€ 3999,00






LT3 PS107

Maaibreedte:	107 cm
Aanbevolen gazonopp.:	5.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	B&S Intek, V-TWIN
Motorinhoud:	656 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	5 standen
Modelnr.:	13HT79DG603
Prijs:	€ 3199,00

LT1 NR92

LT1 NS96

LT2 NR92

MOTOR			
Motor type	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Motorinhoud	439 cm ³	439 cm ³	439 cm ³
Nominaal vermogen	8,2 kW / 2.750 min ⁻¹	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	8,3 kW / 2.750 min ⁻¹
Cilinders	Enkel	Enkel	Enkel
Tankinhoud (capaciteit)	3,8 liter	3,8 liter	3,8 liter
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Transmatic	Transmatic	Hydrostatisch
Snelheden	6 (v/a), schakelen tijdens rijden	6 (v/a), schakelen tijdens rijden	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Hendel	Hendel	Voetpedaal
Cruisecontrol	-	-	-
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	3.500 m ² /u	4.000 m ² /u	3.500 m ² /u
Maaibreedte	92 cm	96 cm	92 cm
Maaihogte (min-max)	30 – 95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Aantal messen	2	2	2
Mesinschakeling	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening
Hoogteposities maaidek	5	5	5
Dekwielen	2	2	2
Wasaansluiting maaidek/Mulchkit	-(196-749A678)	-(OEM-190A116)	-(196-749A678)
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (cap.)/accessoiren.	240 liter/-	200 liter optioneel / (OEM-190-180A)	240 liter/-
Hendel/Hardtop	Telescopische hendel/kunststof	-/-	Telescopische hendel/kunststof
Vulindicator/grasdeflector	-(196-750A678)	-/Standaard	-(196-750A678)
FRAME			
Vooras	Staal	Staal	Staal
Voorbumper	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)
Draaicirkel	46 cm	46 cm	46 cm
Wielformaat (v/a)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Wielagers	Glijagers	Glijagers	Glijagers
Doorstapframe	Standaard	Standaard	Standaard
Koplampen	Standaard	Standaard	Standaard
COMFORT			
Stoeltype	Hoge rugsteun	Hoge rugsteun	Hoge rugsteun
Stoelinstelling	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel
Stuurwiel	Standaard	Standaard	Softgrip
Toolbox/bekerhouder	-/-	-/-	-/-
12 V plug	-	-	-
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	-	-	-
Batterijlader	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Nettogewicht	195 kg	150 kg	195 kg
PRIJS			
Modelnr.	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN	 4 008423 891829	 4 008423 891836	 4 008423 891812
Prijs	€ 2399,00 / promotieprijs € 1899,00	€ 1799,00 / promotieprijs € 1499,00	€ 2499,00 / promotieprijs € 1999,00

LT2 NS96

LT3 PR105

LT3 PS107

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet OHV	B&S Intek	B&S Intek
Motorinhoud	439 cm ³	656 cm ³	656 cm ³
Nominaal vermogen	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	10,8 kW / 2.600 min ⁻¹	12,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Cilinders	Enkel	V-TWIN	V-TWIN
Tankinhoud (capaciteit)	3,8 liter	3,8 liter	3,8 liter
AANDRIJSYSTEEM			
Transmissie	Hand-hydrostatisch	Hydrostatisch	Hand-hydrostatisch
Snelheden	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Handmatige hendelbediening	Voetpedaal	Handmatige hendelbediening
Cruisecontrol	-	-	-
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	4.000 m ² /u	4.500 m ² /u	5.500 m ² /u
Maaibreedte	96 cm	105 cm	107 cm
Maaihogte (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Aantal messen	2	2	2
Mesinschakeling	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening
Hoogteposities maaidek	5	5	5
Dekwielen	2	2	2
Wasaansluiting maaidek/Mulchkit	-(OEM-190A116)	Standaard/(196-749A678)	Standaard/Standaard
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (cap.)/accessoiren.	200 liter optioneel / (OEM-190-180A)	240 liter/-	200 liter optioneel / (OEM-190-180A)
Hendel/Hardtop	-/-	Telescopische hendel/kunststof	-/-
Vulindicator/grasdeflector	-/Standaard	-(196-750A678)	-/Standaard
FRAME			
Vooras	Staal	Gietijzer	Gietijzer
Voorbumper	(OEM-196B603)	Standaard	Standaard
Draaicirkel	46 cm	46 cm	46 cm
Wielformaat (v/a)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Wielagers	Glijlagers	Glijlagers	Glijlagers
Doorstapframe	Standaard	Standaard	Standaard
Koplampen	Standaard	Standaard	Standaard
COMFORT			
Stoeltype	Hoge rugsteun	Hoge rugsteun	Hoge rugsteun
Stoelinstelling	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel
Stuurwiel	Softgrip	Lederlook	Lederlook
Toolbox/bekerhouder	-/-	-/-	-/-
12 V plug	-	-	-
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	-	Standaard	Standaard
Batterijlader	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Nettogewicht	150 kg	198 kg	175 kg
PRIJS			
Modelnr.	13AB79DF603	13HT71DN603	13HT79DG603
EAN	 4 008423 891843	 4 008423 866384	 4 008423 866391
Prijs	€ 2249,00 / promotieprijs € 1899,00	€ 3999,00	€ 3199,00

Cub Cadet[®]



**“ER GAAT NIETS BOVEN PERFECTE
TOOLS. ZOWEL PROFESSIONEEL ALS
PARTICULIER. EN DAAROM ZWEER
IK BIJ EEN
PROFESSIONELE MAAIER.”**

**MAX R.
BEIEREN**



ENDURO SERIES™



**"HET HEEFT LANG GEDUURD VOOR IK EEN
ZITMAAIER KOCHT. HET WORDT NU TIJD.
DEZE ZITMAAIER LEVERT ONGEËVENAARDE
PRESTATIES!"**

**GUNNAR A.
RIJNLAND-PALTS**



**"GROTE TUIN. GROTE MAAIER.
VOOR WEINIG GELD. DE
BRANDSTOFBESPARING VAN 25%
TROK ME OVER DE STREEP.**

**SVEN G.
SCHLESWIG-HOLSTEIN**



DE TOP 5 FUNCTIES

XT ENDURO SERIES™

POWER ALS NOOIT TEVOREN!

1. TOONAANGEVEND MAAI-, OPVANG- EN MULCHSYSTEEM

Optimaliseer uw maairesultaten in een mum van tijd.



2. DE KORTSTE DRAAICIRKEL OP DE MARKT

Onverslaanbare efficiëntie, zelfs in smalle ruimtes, dankzij innovatieve TIGHT TURN-technologie.



3. ZEER STERK FRAME, BESTAND TEGEN CORROSIE

Zeer sterk frame voor een maximale levensduur.



4. PERFECTE MATCH TUSSEN VERSNELLINGSBAK EN MOTORKRACHT

Krachtigste motor in zijn categorie met een zeer soepele aandrijving.

5. ZEER STABIELE V-SNAAR

Dankzij de verminderde druk op de aandrijfriem en de perfecte geleiding zonder gedraaide aandrijfriemen werkt het Cub Cadet-maaidek verrassend stabiel en heeft het een indrukwekkend uithoudingsvermogen. De zitmaaiers XT2 PS117i en XT3 QS137 zijn eveneens voorzien van een gelast maaidek, dat nog steviger en duurzamer is (zie afbeelding rechts).





CUB CADET-APP DE SLIMME MANIER OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN

Wilt u weten wanneer u de olie moet verversen, wanneer de messen moeten worden vervangen, of hoeveel werkuren uw XT-zitmaaier er al op heeft zitten? Download de Cub Connect Bluetooth®-app in de App Store/Play Store. Gebruik vervolgens uw smartphone om de operationele status en willekeurige onderhoudsinformatie over uw Cub Cadet XT2- of XT3 te bekijken. Met het multifunctionele stopcontact kunt u zelfs tijdens het maaien uw telefoon opladen.




HANDLEIDING

Directe online toegang tot de handleiding van uw XT-zitmaaier.




TELLER

OPERATIONELE UREN
De teller laat u zien hoeveel uren uw XT-zitmaaier al heeft gewerkt.



ONDERHOUDS-SCHEMA'S

Verschillende onderhouds-schema's informeren u wanneer het tijd is om de olie, luchtfilter en messen te vervangen. Ook kunt u hier de batterijstatus aflezen.



SPECIALISTISCHE WERKPLAATSEN

Lees waar bij u in de buurt de speciale Cub Cadet werkplaatsen zijn en hoe u daar het snelste komt.

DE CUB CADET EFI-MOTOR – ONTWORPEN VOOR EXTREME EFFICIËNTIE

EEN HELE REEKS VOORDELEN

- Tot 25% minder brandstofverbruik vergeleken met een carburateurmotor met een vergelijkbaar vermogen. U bespaart theoretisch gezien iedere vierde tankbeurt.
- Grote motorinhoud voor kilometers maaivermogen; 679 cm³
- Een handmatige choke is niet langer nodig. Ga simpelweg zitten, druk op de startknop en begin met maaien.
- Verbeterde rij-eigenschappen (prestatie met koude motor, energieverbruik, geen naverbranding of continu draaien van de motor).
- Minder noodzakelijk onderhoud en verminderde kans op garantieclaims dankzij directe brandstofinspuiting. Geen carburateur die moet worden gereinigd. U bespaart dus op onderhoud.
- Milieuvriendelijk dankzij de beperkte uitstoot, minder zichtbare uitlaatgassen.

Dankzij de simpele probleemoplossing en het simpele diagnostische systeem voor directe brandstofinspuiting zijn dealers sneller klaar met het onderhoud.

DE VOLGENDE XT-MODELLEN ZIJN VOORZIEN VAN EEN CUB CADET EFI-MOTOR: XT2 PR106ie, XT2 PS117i



Cub Cadet®
ENGINES

ANDERE BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN

DIE HET MAAIEN MAKKELIJKER MAKEN

De zitmaaiers uit de XT ENDURO-SERIE bieden een groot aantal eigenschappen die de prestatie bevordert. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: zo snel en moeiteloos mogelijk maaien. Voor de modellen vanaf 2018 is een aantal functies verbeterd: ze zijn nu voorzien van een geheugenindicator voor de maaihoogte. Deze geeft uw meest gekozen en/of favoriete maaihoogte weer. Het batterijcompartiment draagt ook bij aan de verbeterde installatie en het onderhoud.



GRASPVANGZAK MET ELEKTRONISCHE LEEG- FUNCTIE

Met een druk op de knop komt de graszak omhoog en wordt het maaisel gelost. Zonder moeite, zelfs als de zak vol zit.



KRACHTIGE BATTERIJ

Dankzij de veel langere levensduur kunt u nog langer genieten van de maairesultaten. Natte batterij met 22 Ah – geen zuurvulling meer nodig.



KRACHTIGE KAWASAKI V-TWIN MOTOR

Een 2-cilinder-motor voor uitdagend terrein. Extreem soepel rijden met laag benzineverbruik.

XT-MODELLEN MET KAWASAKI V-TWIN MOTOR:

XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117, XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e





**BEST
IN
CLASS**

ONZE BESTE ZITMAAIERS OOI

U gaat ervan uit dat zitmaaiers sterk en duurzaam zijn en uitstekende prestaties leveren. Wij leggen de lat nu zelfs nog hoger. modellen uit de XT ENDURO-SERIE maakt u kennis met de sterkste zitmaaiers die ooit op de markt zijn gebracht.

DE BESTE RESULTATEN
MAXIMALE EFFICIËNTIE
SOLIDE CONSTRUCTIE

KRIJG MEER GEDAAN MET DE STERKE XT-SERIE

Zie pag. 9



HET GROOTSTE AANBOD AAN ACCESSOIRES OP DE MARKT

Zie pag. 81



DE XT ENDURO-SERIE SAMENGEVAT

XT1
ENDURO SERIES™

XT2
ENDURO SERIES™

XT3
ENDURO SERIES™



TOONAANGEVEND MAAI-, OPVANG- EN MULCHSYSTEEM

- Dankzij het allernieuwste transportsysteem voor het maaisel en de maaidekken met achteruitworp.
- Met twee keer zoveel opvangcapaciteit vergeleken met vorige Cub Cadet-modellen.
- Beste eigenschappen van zijuitworp en opvang op de markt.
- Inschakelen met één druk op de knop.

GRASOPVANGZAK VAN 320 LITER

GRASOPVANGZAK VAN 360 LITER

HYDROSTATISCH AANDRIJFSYSTEEM

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE

Soepeler aandrijfsysteem – U duwt enkel het pedaal in en de zitmaaier gaat vooruit.

KRACHTIGE CUB CADET-MOTOR

Krchtig en betrouwbaar – ontwikkeld in de Verenigde Staten (XT1 OS96, XT1 OS107, XT1 OR95, XT1 OR106)

EFFICIËNTE CUB CADET V-TWIN EFI-MOTOR

2-cilinder-motor Cub Cadet fabrikaat (XT2 PR106ie, XT2 PS117i)




KAWASAKI V-TWIN MOTOR

(XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117)

KAWASAKI V-TWIN MOTOR

Een 2-cilinder-motor voor zwaar terrein. Extreem soepel rijden met laag benzineverbruik. (XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e)

EENVOUDIGSTE BESTURINGSSYSTEEM OP DE MARKT



BLUETOOTH®-APP CUB CONNECT

ELEKTRISCHE OPVANGZAKLIFT voor XT2 PR106ie en XT3 QR106e

START MET SLEUTEL

STARTKNOP

STEVIG, GELAST MAAIDEK voor XT2 PS117i, XT3 en XT3 QS137

12V MULTIFUNCTIONELE AANSLUITING: LAAD UW BATTERIJ EN MOBIELE APPARATEN OP TERWIJL U RIJDT.

ANTI-STOFSYSTEEM ALS EXTRA OPTIE

ANTI-STOFSYSTEEM ALS EXTRA OPTIE

ANTI-STOFSYSTEEM
Achteruitworp met meerlaags antistof canvas. De canvas beschermt tegen rondvliegend gras en vuil.

ALL-GROUND TRACTIESYSTEEM
Optimale trekkracht ook op zwaar terrein, dankzij mechanisch differentieel slot.

* Om de draaicirkel van een zitmaaier te bepalen wordt de positie van het linkerachterwiel gemarkeerd terwijl de zitmaaier een draai van 360 graden maakt (op vlakke ondergrond). Daarna meet u de afstand tussen de markering en de werkelijke positie van het linkerachterwiel opnieuw. De helft van deze afstand is de draaicirkel. Deze is in alle productspecificaties opgenomen.

Cub Cadet[®]

XT1[™]
ENDURO SERIES[™]



POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OS96

Maaibreedte:	96 cm
Aanbevolen gazonopp.:	6.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	547 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	13A8A1CF603
Prijs:	€ 3399,00
Promotieprijs:	€ 2599,00

Cub Cadet
ENGINES

Geselecteerde XT-zitmaaiers zijn voorzien van een krachtige en betrouwbare Cub Cadet-motor die in de VS is ontwikkeld.



ONGELOOFLIJK VERMOGEN EN ULTIEME EFFICIËNTIE

De Cub Cadet XT-serie zet als onderdeel van de nieuwste generatie gazontractoren een nieuwe maatstaf op het gebied van kracht, prestaties en robuuste kwaliteit.

Deze serie biedt u het ultieme krachtpakket. XT1-zitmaaiers zijn ideaal voor maaien, opvangen en vervoeren van maaigoed, en kunnen bovendien worden uitgebreid met verschillende toebehoren.



DIAGONAAL INSTELBARE ZITTING

Individueel aanpasbaar – puur comfort voor alle gebruikers.



STARTKNOP MAAIDEK

Gebruik de knop alleen bij in bedrijf, dat is efficiënter en veiliger.



MECHANISCH ONDERSTEUNDE MAAIHOOGTE-INSTELLING

Selecteer snel en eenvoudig de perfecte instelling.



HYDROSTATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Soepel aandrijfsysteem voor nauwkeurig maaien. Duw simpelweg het pedaal in en ga van start.

ZITMAAIERS



XT1 OS107

Maaibreedte:	107 cm
Aanbevolen gazonopp.:	8.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	547 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	13A8A1CS603
Prijs:	€ 3699,00



XT1 OR95

Maaibreedte:	95 cm
Aanbevolen gazonopp.:	5.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	320 liter
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	547 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	13B8A1CB603
Prijs:	€ 3799,00
Promotieprijs:	€ 2999,00



XT1 OR106

Maaibreedte:	106 cm
Aanbevolen gazonopp.:	7.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	320 liter
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	547 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	13B8A1CR603
Prijs:	€ 4499,00

Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Een draaicirkel van slechts 17 cm dankzij THIGHT TURN XTREME.



KRACHT VOOR GROTERE UITDAGINGEN

De Cub Cadet XT2 biedt u een nog hoger niveau aan power, bedieningsfuncties en belastbaarheid. XT2-zitmaaiers zijn de meest wendbare binnen de XT-serie en zijn ideaal voor maaien op zwaar terrein, voor transport en voor gebruik met extra accessoires, in welk seizoen dan ook.



Powered by
Kawasaki



XT2 PR95

Maaibreedte:	95 cm
Aanbevolen gazonopp.:	6.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	320 liter
Motor:	Kawasaki, V-TWIN
Motorinhoud:	603 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihoogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	13BGA1CB603
Prijs:	€ 4799,00



Powered by
Kawasaki



XT2 QR106

Maaibreedte:	106 cm
Aanbevolen gazonopp.:	8.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	320 liter
Motor:	Kawasaki, V-TWIN
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihoogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	13BFA1CR603
Prijs:	€ 5099,00

Promotieprijs: € 3999,00



POWERED BY
Cub Cadet



XT2 PR106ie

Maaibreedte:	106 cm
Aanbevolen gazonopp.:	8.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	320 liter, elektrische zaklift
Motor:	EFI Cub Cadet, V-TWIN
Motorinhoud:	679 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihoogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	13BZA1CR603
Prijs:	€ 5499,00

Promotieprijs: € 4495,00



Powered by
Kawasaki



XT2 PS107

Maaibreedte:	107 cm
Aanbevolen gazonopp.:	8.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Kawasaki, V-TWIN
Motorinhoud:	603 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihoogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	13AGA1CS603
Prijs:	€ 4199,00



Powered by
Kawasaki



XT2 PS117

Maaibreedte:	117 cm
Aanbevolen gazonopp.:	9.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Kawasaki, V-TWIN
Motorinhoud:	603 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihoogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	13AGA1CT603
Prijs:	€ 4699,00

Promotieprijs: € 3599,00



POWERED BY
Cub Cadet



XT2 PS117i

Maaibreedte:	117 cm, gelast maaidek
Aanbevolen gazonopp.:	9.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	EFI Cub Cadet, V-TWIN
Motorinhoud:	679 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihoogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	13BZA1CN603
Prijs:	€ 5099,00

Promotieprijs: € 3999,00

CUB CADET V-TWIN EFI-MOTOR

De modellen **XT2 PR106ie** en **XT2 PS117i** zijn voor het eerst voorzien van een motor die we zelf hebben gebouwd. De 2-cilinder-aandrijving biedt ongeëvenaarde performance en efficiëntie. Hierdoor bespaart u benzine en houdt u de onderhoudskosten laag.



GRASOPVANGZAK MET ELEKTRISCHE ZAKLIFT

Met één druk op de knop komt de opvangzak van de **XT2 PR106ie** omhoog en wordt het maaisel gelost.



STEVIG, GELAST MAAIDEK

Voor extreme duurzaamheid en absolute stevigheid met de **XT2 PS117i**.

XT2™

ENDURO SERIES™

Cub Cadet[®]

XT3[™]

ENDURO SERIES[™]



Powered by
Kawasaki



XT3 QS127

Maaibreedte:	127 cm
Aanbevolen gazonopp.:	10.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	210 liter optioneel
Motor:	Kawasaki, V-TWIN
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	14AIA5CQ603
Prijs:	€ 5999,00
Promotieprijs:	€ 4999,00

Cub Cadet ALL-GROUND TRACTIE

Maximale trekkracht, hoe ruig het terrein ook is, dankzij het mechanische differentieel slot.



MAXIMALE KRACHT VOOR DE ZWAARSTE TAKEN

Ontworpen voor de zwaarste belasting, aangedreven door echte krachtpatsers en uitgerust met ultrasterke onderdelen: de Cub Cadet XT3 is dé ultieme gazontractor. De XT3 beschikt over voldoende power voor het maaien van het langste, dichtste gras, het vervoeren van zwaardere ladingen en voor de zwaarste accessoires voor bodembewerking.



GRASOPVANGZAK MET ELEKTRISCHE ZAKLIFT

Met één druk op de knop komt de opvangzak van de XT3 QR106e omhoog en wordt het maaisel gelost.



KRACHTIGE V-TWIN KAWASAKI-MOTOR

2-Cilinder-motor voor veeleisend terrein met stille loop en laag benzineverbruik.



GROOTSTE GRAS-OPVANGZAK OP DE MARKT

Een capaciteit van wel 360 liter voor maximale efficiëntie.



ANTI-STOFSYSTEEM

Achteruitworp met meerlaagse stofvrije canvas beschermt tegen rondvliegend gras en vuil.



STEVIG, GELAST MAAIDEK

Voor extreme duurzaamheid en absolute stevigheid met de XT3 QS137.

Powered by
Kawasaki



XT3 QS137

Maaibreedte:	137 cm, gelast maaidek
Aanbevolen gazonopp.:	11.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	210 liter optioneel
Motor:	Kawasaki, V-TWIN
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	14AIA5CA603
Prijs:	€ 6499,00

Powered by
Kawasaki



XT3 QR95

Maaibreedte:	95 cm
Aanbevolen gazonopp.:	6.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	360 liter
Motor:	Kawasaki, V-TWIN
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	13BFASCB603
Prijs:	€ 6099,00

Powered by
Kawasaki



XT3 QR106e

Maaibreedte:	106 cm
Aanbevolen gazonopp.:	8.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	360 liter, elektrische zaklift
Motor:	Kawasaki, V-TWIN
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnr.:	13BIA5CR603
Prijs:	€ 6499,00

XT1 OS96

XT1 OS107

XT1 OR95

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Motorinhoud	547 cm ³	547 cm ³	547 cm ³
Nominaal vermogen	6,1 kW / 2.300 min ⁻¹	9,4 kW / 2.300 min ⁻¹	6,2kW / 2.100 min ⁻¹
Cilinders	Enkel	Enkel	Enkel
Tankinhoud (capaciteit)	11,4 liter	11,4 liter	11,4 liter
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Snelheden	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	Standaard	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	6.000 m ² /u	8.000 m ² /u	5.500 m ² /u
Maaibreedte	96 cm	107 cm	95 cm
Maaihogte (min-max)	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Maaidek	geponst	geponst	geponst
Aantal messen	2	2	2
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	12	12	12
Dekwielen	4 ronde	4 ronde	4 ronde
Wasaansluiting maaidek/ Mulchkit/mulchmes	-/Standaard/Standaard	Standaard/Standaard/Standaard	Standaard / (196-551-000)/ (196-561-000)
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit)/acces- soirenr.	200 liter optioneel / (OEMR190-180A)	200 liter optioneel / (19A30003100)	320 liter / (196-555-603 Anti-stofsysteem)
Hendel/Hardtop	-/-	-/-	Telescopische hendel ergo / synthetisch materiaal
Vulindicator/grasdeflector	-/Standaard	-/Standaard	Deluxe met uitschakeling mes/196- 552-000
FRAME			
Vooras	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer
Voorbumper	Enkele buis	Enkele buis	Enkele buis
Draaicirkel	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Wielformaat (v/a)	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Wielagers	Glijlagers	Glijlagers	Glijlagers
Frame	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast
ELEKTRISCH			
Koplampen	Led	Led	Led
Bluetooth®-app	-	-	-
COMFORT			
Stoeltype	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug
Stoelinstelling	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps
Stuurwiel	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip
Toolbox/bekerhouder	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
12 V plug	-	-	-
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	210 cm / 100 cm / 118 cm
Nettogewicht	195 kg	195 kg	235 kg
PRIJS			
Modelnr.	13A8A1CF603	13A8A1CS603	13B8A1CB603
EAN			
Prijs	€ 3399,00 / promotieprijs € 2599,00	€ 3699,00	€ 3799,00 / promotieprijs € 2999,00

XT1 OR106

XT2 PR95

XT2 QR106

MOTOR			
Motor type	Cub Cadet	Kawasaki	Kawasaki
Motorinhoud	547 cm ³	603 cm ³	726 cm ³
Nominaal vermogen	6,6 kW / 2.250 min ⁻¹	9,3 kW / 2.150 min ⁻¹	11,6 kW / 2.100 min ⁻¹
Cilinders	Enkel	V-TWIN	V-TWIN
Tankinhoud (capaciteit)	11,4 liter	11,4 liter	11,4 liter
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Snelheden	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	Standaard	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	7.500 m ² /u	6.000 m ² /u	8.000 m ² /u
Maaibreedte	106 cm	95 cm	106 cm
Maaihogte (min-max)	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Maaidek	geponst	geponst	geponst
Aantal messen	2	2	2
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	12	12	12
Dekwielen	4 ronde	4 ronde	4 ronde
Wasaansluiting maaidek/ Mulchkit/mulchmes	Standaard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standaard/(196-551-000)/ (196-561-000)	Standaard/(196-550-000)/ (196-560-000)
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit)/acces- soirenr.	320 liter / (196-555-603 Anti-stofsysteem)	320 liter / (196-555-603 Anti-stofsysteem)	320 liter / (196-555-603 Anti-stofsysteem)
Hendel/Hardtop	Telescopische hendel ergo/ synthetisch materiaal	Telescopische hendel ergo/ synthetisch materiaal	Telescopische hendel ergo/ synthetisch materiaal
Vulindicator/grasdeflector	Deluxe met uitschakeling mes/196- 552-000	Deluxe met uitschakeling mes/196- 552-000	Deluxe met uitschakeling mes/196- 552-000
FRAME			
Vooras	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer
Voorbumper	Enkele buis	Gebogen	Gebogen
Draaicirkel	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Wielformaat (v/a)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Wielagers	Glijlagers	Glijlagers	Glijlagers
Frame	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast
ELEKTRISCH			
Koplampen	Led	Led	Led
Bluetooth®-app	-	Standaard	Standaard
COMFORT			
Stoeltype	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug
Stoelinstelling	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps
Stuurwiel	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip
Toolbox/bekerhouder	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
12 V plug	-	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	245 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	215 cm / 110 cm / 118 cm
Nettogewicht	258 kg	254 kg	253 kg
PRIJS			
Modelnr.	13B8A1CR603	13BGA1CB603	13BFA1CR603
EAN	 4 008423 872231	 4 008423 872279	 4 008423 872262
Prijs	€ 4499,00	€ 4799,00	€ 5099,00 / promotieprijs € 3999,00

XT2 PR106ie

XT2 PS107



XT2 PS117

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet EFI	Kawasaki	Kawasaki
Motorinhoud	679 cm ³	603 cm ³	603 cm ³
Nominaal vermogen	9,9 kW / 2.150 min ⁻¹	10,4 kW / 2.250 min ⁻¹	11,8 kW / 2.600 min ⁻¹
Cilinders	V-TWIN	V-TWIN	V-TWIN
Tankinhoud (capaciteit)	9,5 liter	11,4 liter	11,4 liter
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Snelheden	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	Standaard	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	8.000 m ² /u	8.500 m ² /u	9.000 m ² /u
Maaibreedte	106 cm	107 cm	117 cm
Maaihogte (min-max)	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Maaidek	geponst	geponst	geponst
Aantal messen	2	2	2
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	12	12	12
Dekwielen	4 ronde	4 ronde	4 ronde
Wasaansluiting maaidek/ Mulchkit/mulchmes	Standaard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standaard/Standaard/Standaard	Standaard/Standaard/Standaard
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit)/acces- soirenr.	320 liter, elektrische zaklift (Anti-stofsysteem 196-553-603)	200 liter optioneel / (19A30003100)	200 liter optioneel / (19A30003100)
Hendel/Hardtop	Telescopische hendel ergo/ synthetisch materiaal	-/-	-/-
Vulindicator/grasdeflector	Deluxe met uitschakeling mes / (196- 552-000)	-/Standaard	-/Standaard
FRAME			
Vooras	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer
Voorbumper	Gebogen	Gebogen	Gebogen
Draaicirkel	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Wielformaat (v/a)	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"
Wielagers	Glijlagers	Glijlagers	Glijlagers
Frame	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast
ELEKTRISCH			
Koplampen	Led	Led	Led
Bluetooth®-app	Standaard	Standaard	Standaard
COMFORT			
Stoeltype	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug
Stoelinstelling	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps
Stuurwiel	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip
Toolbox/bekerhouder	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
12 V plug	Standaard	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 110 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Nettogewicht	253 kg	210 kg	215 kg
PRIJS			
Modelnr.	13BZA1CR603	13AGA1CS603	13AGA1CT603
EAN	 4 008423 881899	 4 008423 872286	 4 008423 872293
Prijs	€ 5499,00 / promotieprijs € 4495,00	€ 4199,00	€ 4699,00 / promotieprijs € 3599,00

XT2 PS117i



XT3 QR95

XT3 OR106e

MOTOR			
Motor type	Cub Cadet EFI	Kawasaki	Kawasaki
Motorinhoud	679 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
Nominaal vermogen	12,6 kW / 2.600 min ⁻¹	13,4 kW / 2.500 min ⁻¹	12,7 kW / 2.300 min ⁻¹
Cilinders	V-TWIN	V-TWIN	V-TWIN
Tankinhoud (capaciteit)	9,5 liter	11,4 liter	11,4 liter
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch, All-Ground tractiesysteem	Hydrostatisch, All-Ground tractiesysteem
Snelheden	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	Standaard	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	9.000 m ² /u	6.000 m ² /u	8.000 m ² /u
Maaibreedte	117 cm	95 cm	106 cm
Maaihogte (min-max)	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Maaidek	117 cm, gelast maaidek	geponst	geponst
Aantal messen	2	2	2
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	12	12	12
Dekwielen	4 ronde	4 ronde	4 ronde
Wasaansluiting maaidek/ Mulchkit/mulchmes	Standaard/Standaard/Standaard	Standaard/(196-551-000/196-561-000)	Standaard/(196-550-000/196-560-000)
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit)/accessoirenr.	200 liter optioneel / (19A30003100)	360 liter/Anti-stofsysteem	360 liter/ elektrische zaklift Anti-stofsysteem
Hendel/Hardtop	-/-	Telescopische hendel ergo/ synthetisch materiaal	Telescopische hendel ergo/ synthetisch materiaal
Vulindicator/grasdeflector	-/Standaard	Deluxe met uitschakeling mes / (196-552-000)	Deluxe met uitschakeling mes / (196-552-000)
FRAME			
Vooras	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer
Voorbumper	Gebogen	Bull Bar	Bull Bar
Draaicirkel	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Wielformaat (v/a)	15" x 6" Turf Saver / 20" x 8"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"	15" x 6" Turf Saver / 18" x 9,5"
Wielagers	Glijlagers	Glijlagers	Glijlagers
Frame	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast
ELEKTRISCH			
Koplampen	Led	Led	Led
Bluetooth®-app	Standaard	Standaard	Standaard
COMFORT			
Stoeltype	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug/armleuningen	Cub Cadet met hoge rug/armsteunen
Stoelinstelling	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps
Stuurwiel	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip
Toolbox/bekerhouder	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
12 V plug	Standaard	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	180 cm / 144 cm / 110 cm	267 cm / 100 cm / 118 cm	267 cm / 110 cm / 118 cm
Nettogewicht	230 kg	247 kg	268 kg
PRIJS			
Modelnr.	13BZA1CN603	13BFA5CB603	13BIA5CR603
EAN			
Prijs	€ 5099,00 / promotieprijs € 3999,00	€ 6099,00	€ 6499,00

XT3 QS127

XT3 QS137

MOTOR		
Motortype	Kawasaki	Kawasaki
Motorinhoud	726 cm ³	726 cm ³
Nominaal vermogen	15,7 kW / 2.900 min ⁻¹	16,2 kW / 3.000 min ⁻¹
Cilinders	V-TWIN	V-TWIN
Tankinhoud (capaciteit)	11,4 liter	11,4 liter
AANDRIJFSYSTEEM		
Transmissie	Hydrostatisch, All-Ground tractiesysteem	Hydrostatisch, All-Ground tractiesysteem
Snelheden	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	10.000 m ² /u	11.000 m ² /u
Maaibreedte	127 cm	137 cm
Maaihogte (min-max)	25-100 mm	25-100 mm
Maaidek	Geponst	137 cm, gelast maaidek
Aantal messen	3	3
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	12	12
Dekwielen	4 ronde	4 ronde
Sproeier/mulchkit/mulchplug	Standaard/Standaard/Standaard	Standaard/Standaard/Standaard
UITWORPSYSTEEM		
Opvangzak (capaciteit)/accessoiren.	200 liter optioneel / (19A30018100)	200 liter optioneel / (19A30018100)
Hendel/Hardtop	-/-	-/-
Vulindicator/grasdeflector	-/Standaard	-/Standaard
FRAME		
Vooras	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer
Voorbumper	Bull Bar	Bull Bar
Draaicirkel	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Wielformaat (v/a)	16" x 6,5-8" Turf Saver /22" x 9,5"	16" x 6,5-8" Turf Saver /22" x 9,5"
Wielagers	Kogellagers	Kogellagers
Frame	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast
ELEKTRISCH		
Koplampen	Led	Led
Bluetooth®-app	Standaard	Standaard
COMFORT		
Stoeltype	Cub Cadet met hoge rug/armsteunen	Cub Cadet met hoge rug/armleuningen
Stoelinstelling	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps
Stuurwiel	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip
Toolbox/bekerhouder	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
12 V plug	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Trillingswaarde carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Nettogewicht	260 kg	270 kg
PRIJS		
Modelnr.	14AIA5CQ603	14AIA5CA603
EAN	 4 008423 872545	 4 008423 872323
Prijs	€ 5999,00 / promotieprijs € 4999,00	€ 6499,00



HET MEEST UITGEBREIDE AANBOD AAN ACCESSOIRES VOOR XT-ZITMAAIERS!

3
ZITMAAIERS

Of het nu gaat om het transporteren van werkmateriaal of maaisel, het zaaien van zaden, het verspreiden van mest, het vegen van voetpaden of het schuiven van sneeuw; de Cub Cadet XT-gazontractor kan veel meer dan alleen grasmaaien. Het uitgebreide aanbod aan Cub Cadet-accessoires, het grootste in zijn soort binnen Europa, helpt u om aan alle eisen rondom tuinieren te voldoen. Dit betekent dat u de XT-gazontractor het hele jaar door kunt gebruiken, en dat is de investering meer dan waard!



ACCESSOIRES ZITMAAIERS



CUB CADET-AANHANGER

Cub Cadet-aanhanger met een laadvermogen van 450 kg.



Handgreep



Gereedschapshouder



HOOG LAADVERMOGEN

Met de zijpanelen omhoog kan deze aanhanger tot 450 kg dragen. Ideaal om grond, mulch, (bak-)stenen, struiken, planten of zelfs afvalcontainers te vervoeren.



VERWIJDERBARE PANELEN

Eenvoudiger laden, lossen en dumpen.



VEELZIJDIG – VOOR MEERDERE KLUSSEN INZETBAAR.

EENVOUDIG FLAT-BED TRANSPORT

Haal meer uit uw aanhanger en gebruik de ingeklapte variant: ideaal voor lange lading als boomstammen en planken.



HANDGREEP EN GEREEDSCHAPSHOUDER VOOR CUB CADET-AANHANGER

- Softgrip handgreep
- Flexibel in gebruik
- Snelle en eenvoudige montage



PRAKTISCH – INKLAPBAAR VOOR EENVOUDIGE OPSLAG

Klap de zijpanelen in en berg de aanhanger verticaal op. U hebt 70% minder opslagruimte in uw garage of schuur nodig dan met een gewone aanhanger.



TRANSPORTPLATEAU VOOR XT-MODELLEN MET ZIJUITWORP


- Verticaal opklapbaar en vergrendelbaar
- Eenvoudig te installeren dankzij het FastAttach™-systeem
- Max. gewicht: 36 kg
- Geschikt voor XT-modellen met zijuitworp




ELEKTRISCHE STROOIER VOOR XT-MODELLEN MET ZIJUITWORP

- Eenvoudig te installeren dankzij het FastAttach™-systeem
- Kan vanaf de bestuurdersstoel worden in-/uitgeschakeld.
- Capaciteit: 45 kg
- Geschikt voor XT-modellen met zijuitworp




	CUB CADET BEMESTING- EN GRANULAATSTROOIER OM AAN TE KOPPELEN
	<ul style="list-style-type: none"> • Capaciteit: 87 kg • Strooibreedte: 370 cm


4 008423 858969
 Modelnr.: 196-542-000
 Prijs: € 599,00

	BEMESTING- EN GRANULAATSTROOIER
	<ul style="list-style-type: none"> • Capaciteit: 80 kg • Gewicht: 26 kg • Strooibreedte: tot 365 cm • Afmetingen (lxbxh): 109 / 96,5 / 104 cm


4 008423 816310
 Modelnr.: 196-036-000
 Prijs: € 569,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Capaciteit: 50 kg
---	---


4 008423 874129
 Modelnr.: 196-545-000
 Prijs: € 369,95

	<ul style="list-style-type: none"> • Capaciteit: 39 kg • Gewicht (ca.): 8 kg • Strooibreedte: tot 300 cm • Afmetingen (lxbxh): 67,3 / 67,3 / 36,8 cm
---	--


4 008423 875829
 Modelnr.: 196-0318000
 Prijs: € 219,95

	CUB CADET TRANSPORTAANHANGER
	<ul style="list-style-type: none"> • Capaciteit: 544 kg • Inhoud: 425 liter • Afmetingen (lxbxh): 175 / 97 / 64 cm


4 008423 858952
 Modelnr.: 196-541-000
 Prijs: € 699,00

	AFDEKZEIL VOOR GAZONTRACTOREN L/XL
	Maat L: voor kleine tot middelgrote gazontractoren


4 008423 806441
 Modelnr.: 2024-U1-0003
 Prijs: € 77,49

	Maat XL: voor grote gazontractoren en gazontractoren met achteruitworp (B)
---	--


4 008423 823882
 Modelnr.: 2024-U1-0004
 Prijs: € 92,99

	DUW-/TREKWAGEN MET KUNSTSTOF KUIP
	<ul style="list-style-type: none"> • Duw-/trekwagen polyproyleen, eenassig • Max. capaciteit: 159 kg • Gewicht: 27 kg • Afmetingen (lxbxh) ca.: 142,2 / 83,8 / 76,2 cm


4 008423 804331
 Modelnr.: 190-236A000
 Prijs: € 399,95

	<ul style="list-style-type: none"> • Duw-/trekwagen polyproyleen, eenassig • Max. capaciteit: 175 kg • Gewicht: 30 kg
---	--

4 008423 816396
 Modelnr.: 196-506-000
 Prijs: € 369,95

	DUW-/TREKWAGEN MET STALEN KUIP
	<ul style="list-style-type: none"> • Stalen duw-/trekwagen, eenassig, verwijderbare achterklep • Max. capaciteit: 159 kg • Afmetingen (lxbxh) ca.: 152,4 / 83,8 / 72 cm • Gewicht (ca.): 33 kg

4 016918 006894
 Modelnr.: 190-223B000
 Prijs: € 309,95

	<ul style="list-style-type: none"> • Stalen duw-/trekwagen, eenassig, verwijderbare achterklep • Max. capaciteit: 340 kg • Afmetingen (lxbxh) ca.: 177,8 / 83,8 / 73,7 cm • Gewicht (ca.): 70 kg
---	--

4 008423 804348
 Modelnr.: 196-507-000
 Prijs: € 399,95



CUB CADET AANHANGER GAZON- EN BLADHARKMACHINE

• Werkbreedte: 107 cm

4 008423 8075 16
 Modelnr.: 190-163A000
 Prijs: 569,00

• Werkbreedte: 112 cm
 • Opvangcapaciteit: 736 liter

4 008423 8589 76
 Modelnr.: 196-543-000
 Prijs: € 769,00



GAZONROLLERS

Duw/trek gazonroller kunststof, max. gewicht 114 kg met
 watervulling, breedte 61 cm, diam. 46 cm,
 Afmetingen (lxbxh) ca.: 127 / 76,2 / 45,6 cm

4 008423 4012 64
 Modelnr.: 190-228-000
 Prijs: € 299,95

Trek gazonroller kunststof, max. gewicht 182 kg met
 watervulling, breedte 91 cm, diam. 46 cm,
 Afmetingen (lxbxh) ca.: 127 / 106,7 / 45,7 cm

4 008423 8044 78
 Modelnr.: 190-229-000
 Prijs: € 409,95



SPROEIERS

Sproeiaanhanger, groot, 6,8 liter/min, inhoud 95 liter,
 afmetingen (lxbxh) ca.: 139,7 / 66 / 50,8 cm

4 008423 8044 30
 Modelnr.: 190-537-000
 Prijs: € 899,00



BELUCHTER/GRASHARK

Bevestigbare gazonhark, werkbreedte 102 cm, 20 tanden, variabele
 belasting, afmetingen (lxbxh): 104/101,6/104 cm

4 008423 8044 54
 Modelnr.: 190-526-000
 Prijs: € 199,95

Click-on gazonhark, werkbreedte 102 cm, 12 beluchtingsbanden,
 diam. ca. 23 cm., beluchtingsdiepte tot 6 cm, afmetingen (lxbxh):
 104/101,6/104 cm, gewicht 14 kg

4 008423 8758 12
 Modelnr.: 190-224C000
 Prijs: € 299,95



MULCHIKITS

Mulchkit (zonder messen) voor model LT1 NS96 en LT2 NS96

4 008423 8196 32
 Modelnr.: OEM-190A116
 Prijs: € 72,99

Mulchkit (zonder messen) voor modellen LT1 NR92, LT2 NR92 en
 LT3 PR105

4 008423 8360 80
 Modelnr.: 196-749A678
 Prijs: € 134,95

Mulchkit (zonder messen) voor modellen XT1 OR106, XT2 QR106,
 XT2 PR106ie en XT3 QR106, mulchmessen optioneel verkrijgbaar
 (196-560-000)

4 008423 8756 52
 Modelnr.: 196-550-000
 Prijs: € 159,95

Mulchkit (zonder messen) voor modellen XT1 OR95, XT2 PR95 en
 XT3 QR95, mulchmessen optioneel verkrijgbaar (196-561-000)

4 008423 8756 69
 Modelnr.: 196-551-000
 Prijs: € 149,95

	GRASOPVANGZAK	
	Anti-stofsysteem voor grasopvangsysteem van 360 liter, XT3-modellen	 4 008423 874976 Modelnr.: 196-553-603 Prijs: € 44,99
	Anti-stofsysteem voor grasopvangsysteem van 320 liter, XT1- en XT2-modellen	 4 008423 875089 Modelnr.: 196-555-603 Prijs: € 40,99
	Dubbele opvangzak, 200 liter, voor maaidek van 96 cm / 107 cm, LT-modellen	 4 008423 815849 Modelnr.: OEM-190-180A Prijs: € 549,00
	Dubbele opvangzak, 200 liter, voor maaidek van 96 cm, XT-modellen	 4 008423 883350 Modelnr.: OEMR190-180A Prijs: € 499,95
	Dubbele opvangzak, 200 liter, voor maaidek van 107 cm / 117 cm, XT-modellen	 0 043033 547708 Modelnr.: 19A30003100 Prijs: € 449,95
	Dubbele opvangzak, 200 liter, voor 107 / 117 cm, met aanpasbaar uitwerpkanaal, vulindicator en FastAttach™-systeem, voor maaidek van LT- en XT-modellen	 4 008423 879636 Modelnr.: 19A30003100 Prijs: € 499,95
Drievoudige opvangzak, 210 liter, voor maaidek van 127 cm / 137 cm, voor XT-modellen	 0 037049 957286 Modelnr.: 19A30018100 Prijs: € 529,00	
	DEFLECTOREN	
	Deflector voor alle achteruitworpmoedellen uit de XT-serie	 4 008423 875676 Modelnr.: 196-552-000 Prijs: € 249,95
Deflector voor alle achteruitworpmoedellen uit de LT-serie	 4 008423 836097 Modelnr.: 196-750A678 Prijs: € 179,95	
	VOORBUMPER	
	Voorbumperkit met FastAttach™. Past op alle gazontractoren uit de LT-serie	 4 008423 809046 Modelnr.: OEM-196B603 Prijs: € 99,99
	Enkele voorbumper voor XT-modellen	 4 008423 876086 Modelnr.: 196-562-000 Prijs: € 72,99
	Gebogen voorbumper voor XT-modellen	 4 008423 876093 Modelnr.: 196-563-000 Prijs: € 99,99
	Bull Bar voorbumper voor XT-modellen	 4 056494 171210 Modelnr.: 196-564-000 Prijs: € 114,95



TERREINBANDEN

Achterbanden met visgraatmotief 18" x 9,5". Set bestaat uit twee banden.
Geschikt voor alle tractoren met 18" of 20" achterwielen.
Niet goedgekeurd voor XT3-modellen.

4 008423 816891
Modelnr.: 196-721A678
Prijs: € 299,95



SNEEUWKETTINGEN

Voor 20" X 8,0" wielen incl. adapter

4 008423 824797
Modelnr.: 196-658-699
Prijs: € 219,95

Voor 18" x 9,5" wielen incl. adapter

4 008423 813678
Modelnr.: 196-898-699
Prijs: € 299,95

Voor XT-tractoren met 18" X 8,5" wielen

0 037049 945559
Modelnr.: 490-241-0021
Prijs: € 169,95

Voor XT 22" x 9", 5" x 12" en 23" x 9", 5" x 12" wielen

0 037049 945597
Modelnr.: 490-241-0025
Prijs: € 189,95



TIELBÜRGER VOOR XT-SERIE

Aanbouwveegmachine (front), 120 cm

4 008423 883510
Modelnr.: 196-603-000
Prijs: € 1799,00



Opvangbak voor aanbouwveegmachine (front)

4 008423 883527
Modelnr.: 196-604-000
Prijs: € 469,95



Premium bulldozerblad, 125 cm

4 008423 883534
Modelnr.: 196-606-000
Prijs: € 729,00



Wielen voor bulldozerblad

4 008423 883541
Modelnr.: 196-607-000
Prijs: € 109,95



Quick-action koppelsysteem zonder aandrijving – bevestiging voor aanbouwveegmachine (front)

4 008423 883497
Modelnr.: 196-601-000
Prijs: € 109,95



Quick-action koppelsysteem met aandrijving – bevestiging voor aanbouwveegmachine (front)

4 008423 883503
Modelnr.: 196-602-000
Prijs: € 269,95

TIELBÜRGER VOOR XT-SERIE	
	Aandrijving – achteruitworp 4 008423 885194 Modelnr.: 196-608-000 Prijs: € 429,95
	Aandrijving – zijuitworp (tot en met productiedatum 2017) 4 008423 885200 Modelnr.: 196-609-000 Prijs: € 429,95
	Montageframe – achteruitworp 4 008423 885217 Modelnr.: 196-610-000 Prijs: € 399,95
	Montageframe – zijuitworp (tot en met productiedatum 2017) 4 008423 885224 Modelnr.: 196-611-000 Prijs: € 399,95

BULLDOZERBLAD EN RUBBEREN BESCHERMRAND	
	Bulldozerblad voor LT-modellen, 117 cm 4 008423 807684 Modelnr.: OEM-190-833 Prijs: € 499,95
	Rubberen beschermrand – universeel – voor alle bulldozerbladen 4 008423 815368 Modelnr.: 196-718-678 Prijs: € 59,99
	Bulldozerblad voor LT- en XT-modellen, 117 cm 0 037049 957309 Modelnr.: 19A30017OEM Prijs: € 599,00
	Installatiekit – voor bevestiging van OEM-190-833 op de XT-modellen 4 008423 879629 Modelnr.: 196-584-000 Prijs: € 74,99

EXTRA XT-ACCESSOIRES	
ArMLEUNINGEN VOOR XT-MODELLEN 4 008423 876055 Modelnr.: 196-564-603 Prijs: € 159,95	
BATTERIJLADER VOOR LR-, LT- EN XT-MODELLEN 4 008423 835694 Modelnr.: 196-967-678 Prijs: € 69,99	
ELEKTRISCHE BAKLIJFT XT-SERIE ACHTERUITWOP Uitsluitend geschikt voor modellen uit 2018 en later. 4 008423 882025 Modelnr.: 196-570-600 Prijs: € 529,95	
SNEEUWFREES VOOR LT-MODELLEN, 107 CM, 2-TRAPS 4 008423 807691 Modelnr.: OEM-190-032 Prijs: € 2699,00	
SNEEUWFREES VOOR XT-MODELLEN ZIJUITWOP, 107 CM, 3-TRAPS 0 043033 573585 Modelnr.: 19A40024100 Prijs: € 2199,00	
SNEEUWFREES VOOR XT-MODELLEN ACHTERUITWOP, 107 CM, 3-TRAPS 0 016918 038936 Modelnr.: 19A40045OEM Prijs: € 2199,00	
JERRYCAN STAAL CUB CADET, 10 LITER 4 008423 877540 Modelnr.: 196-558-603 Prijs: € 39,99	

Cub Cadet[®]





XR
ENDURO SERIES™

ONTSPAN EN LAAT UW ROBOT HET WERK DOEN

ROBOTMAAIERS

Met deze XR ENDURO-SERIE lanceert Cub Cadet compacte robotmaaiers die de lat voor geautomatiseerd maaien weer een stukje hoger leggen. U hebt de keuze uit totaal zeven modellen: de nieuwe XR1 500 voor kleine oppervlakten, de drie XR2-modellen voor oppervlakten tot 2.000 m² en de drie topklasse XR3-modellen voor oppervlakten tot 5.000 m². Komt tegemoet aan vrijwel al uw wensen op gebied van vermogen en prestatie. Welke XR-robotmaaier u ook kiest, u bent altijd zeker van het beste resultaat: in een mum van tijd een perfect gemaaid gazon, zonder eigen inspanning!

TAL VAN INDRUKWEKKENDE FUNCTIES!

De robotmaaiers van de XR ENDURO-serie beschikken over een breed scala aan functies en bieden hoge prestaties. Ze maken het maaien comfortabeler maar ook sneller en preciezer.



BEST-IN-CLASS

Overtreft met een duurzaam en krachtig maaisysteem andere modellen! Maait tot 10% sneller.



GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

Prestaties en kenmerken die beantwoorden aan professionele behoeften, zoals een GSM-module, een slimme applicatie, een borstelloze DC-motor en een multi-zone functie.



BREDEWIELEN EN MAAIBREEDTE

Extra brede wielen met hoge grip voor de hoogste eisen. Maait gazons van 500–5.000 m² in een mum van tijd.



MULTI-ZONE MOGELIJKHEID

Subzones die aan de hoofdzone zijn gekoppeld, worden aansluitend gemaaid. Voor aparte zones die niet aan de hoofdzone zijn gekoppeld, is een tweede station of een sensor (RoboZone) verkrijgbaar.



ULTRASTERKE BEHUIZING


Ontworpen voor de zwaarste belasting.

XR

ENDURO SERIES™

**PINCODE**

Door uw eigen unieke pincode in te voeren, weet u zeker dat niemand anders uw XR-robotmaaier zonder uw toestemming kan gebruiken.

**GEÏNTEGREERDE REGENSENSOR**

Wanneer het regent, keert de XR-robotmaaier automatisch terug naar het basisstation en begint weer met maaien zodra het weer verbetert.

**SMARTMOW**


In plaats van te stoppen en om te draaien, maakt de XR-robotmaaier kort voordat hij de perimeterkabel bereikt een soepele boog om tijd te besparen.

**PERFECT RECHTE GRASKANTEN**

Naadloze wendbaarheid en een unieke kantmodus waarbij over de wielbasis wordt gemaaid. Resultaat: perfecte graskanten.

**KRACHTIGE MOTOREN**

De krachtige motoren maaien gazons snel en efficiënt. De borstelloze motoren (niet voor de XR1 500, XR2 1000 en 1500) maaien vrijwel geluidloos en vergen nauwelijks onderhoud.

**APP 2.0**

Communiceer met de robotmaaier via uw smartphone en bedien alle functies.



XR

ENDURO SERIES™

NIEUWE FUNCTIES 2019

DE TOEKOMST VAN HEDENDAAGS MAAIEN

NIEUW

Cub Cadet lanceert in 2019 een groot aantal innovaties dat complete series voorbereid op de toekomst. Zo komen er een heleboel nieuwe digitale functies beschikbaar die het bedienen van de verschillende functies van uw XR-robotmaaier nog makkelijker maken. Welkom in de toekomst van gazononderhoud!



ROBOZONE

Met de nieuwe RoboZone signaaltransmitter kunt u gescheiden zones eenvoudig activeren zonder dat u een tweede laadstation nodig hebt. De functie is in twee varianten als accessoire verkrijgbaar: met stroomkabel of draadloos met batterij.





ROBOCONNECT

Deze 2-wegmodule kan zowel commando's ontvangen als verzenden. De module verbindt de XR met de App 2.0 en met het webportaal MyXR voor het bedienen van de robotmaaier.



ALEXA-COMPATIBEL

Uw XR-robotmaaier doet nu wat u zegt. U kunt de desbetreffende modellen van 2019 namelijk met uw stem bedienen via de cloud-gebaseerde Amazon Alexa stembesturing. Uw gazon maaien was nog nooit zo eenvoudig!



MyXR

Het MyXR-portaal informeert u over het gebruik van de maaier, genereert rapporten, en geeft u toegang tot de maaischema's die u naar wens kunt wijzigen.



ROBOCONNECT+

Meegeleverd met de modellen XR2 2000, XR3 4000 en XR3 5000. In tegenstelling tot de standaard RoboConnect-module ontvangt u een bericht op uw smartphone wanneer de maaier buiten het ingestelde bereik van uw tuin komt. Met MyXR kunt u ook altijd zien waar uw XR-robotmaaier zich bevindt.




APP 2.0

Met deze app kunt u de instellingen en maaischema's op afstand wijzigen en maairapporten inzien.



COMPLETE BEDIENING VIA SMARTPHONE

Met de App 2.0 kunnen de robotmaaiers uit de XR ENDURO-SERIE veilig en eenvoudig via uw smartphone worden bediend en geprogrammeerd. Download de app, installeer deze op uw telefoon en zet uw robotmaaier aan het werk!



AFSTANDBEDIENING
XR-maaiers kunnen handmatig worden bediend, zelfs buiten de perimeterkabel. Ideaal voor smalle doorgangen en kleine oppervlakten.



KLANTEN-SERVICES

- Directe ondersteuning
- Online diagnostiek
- Online probleemoplossing



PROGRAMMA-INSTELLINGEN

- De maaier activeren
- Naar basisstation terugkeren
- Automatische start deactiveren
- Maaitijden instellen

DE JUISTE MAAIER VOOR ELK GAZON

Geen enkele tuin is hetzelfde. Er kan sprake zijn van één groot gazon of verschillende kleinere stukken, of er kan sprake zijn van extra zones apart van de hoofdzone die gemaaid moeten worden. Voor modellen uit de XR ENDURO-SERIE van Cub Cadet zijn dergelijke indelingen kinderspel. Dankzij de RoboZone-sensor kunt u gescheiden zones maaien zonder dat u daar een tweede basisstation voor nodig hebt. Kijk voor meer informatie op pagina 92.



Voorbeeld:
één groot gazon



Voorbeeld:
hoofdzone en subzone



Voorbeeld:
hoofdzone en gescheiden zone



Voorbeeld:
hoofdzone, subzone en gescheiden zone

4

ROBOTMAAIERS

EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN TE PROGRAMMEREN

Om er zeker van te zijn dat uw XR-robotmaaier op de juiste manier is geïnstalleerd en geprogrammeerd, bieden we via uw dealer een professionele installatieservice aan. U kunt het toestel ook zelf installeren (een installatiekit is afzonderlijk verkrijgbaar).




STAP 1: BEPAAL UW GEWENSTE MAAIZONE

Om dit te doen, moet u een perimeterkabel plaatsen en deze vastzetten met draadpinnen.



STAP 2: VOER INDIVIDUELE GEGEVENS IN

Hierdoor kan uw XR-robotmaaier autonoom werken.



KLAAR OM TE MAAIEN!

Uw XR-robotmaaier maait eerst langs de perimeterkabel en keert terug naar het basisstation. Daarna begint de maaier opnieuw en maait hij het gazon in een willekeurig patroon.

Cub Cadet[®]

XR1
ENDURO SERIES™

SIMPELE START

De nieuwe Cub Cadet XR1 500 robotmaaier is ideaal voor iedereen met een kleiner gazon tot 500 m² die op zoek is naar een compacte en toch krachtige maaier. Deze robotmaaier wordt aangedreven door een 12V/8,8 Ah lithium-ion batterij en een motor van 100W. Dankzij de geoptimaliseerde maai- en aandrijfmotoren in combinatie met de 'spiked' wielen voor goede grip maait deze maaier een grote oppervlakte snel en nauwkeurig. Per dag zijn er slechts 3 uur nodig voor het maaien van 500 m² gazon. En dat betekent dat u 21 uur per dag van uw gazon kunt genieten.



NIEUW

XR1 500

Maaibreedte:	18 cm
Maihoogte:	15-45 mm
Gazonoppervlakte (max.):	500 m ²
Aanbevolen gazonopp.:	400 m ²
Maaitijden:	180 min
Motor:	DC-borstel
Stroomverbruik:	8 kWh/maand
Modelnr.:	22AXGALD603
Prijs:	€ 999,00



UNIEKE FUNCTIES VAN DE NIEUWE XR1 ENDURO-SERIE



ROBOCONNECT

Hiermee kunt u de XR1 via het internet bedienen en programmeren.



EXTERN LAADSTATION

Plaats uw basisstation aan de rand van het te maaien gazon, zodat u de hele oppervlakte kunt gebruiken zodra uw robotmaaier klaar is.



ROBOHOME (INCLUSIEF)

Een garage voor uw XR1 500, geïnstalleerd boven het laadstation. Deze overkapping houdt de maaier schoon en beschermt tegen regen en direct zonlicht.



ZWEVEND MAAIDEK

Dit dek zorgt ervoor dat de XR1 500 elk terrein aankan en uiterst nauwkeurig maait.

GEPATENTEERD



MULCHREINIGER

Een gepatenteerde oplossing van Cub Cadet: onze unieke mulchreiniger reinigt het maaidek onafhankelijk. De reiniger haalt tijdens het maaien het maaisel automatisch uit het maaidek, waardoor de prestaties verbeteren en het onderhoud wordt beperkt.



SPECIAAL ONTWERPEN WIELEN MET SPIKES

De geribbelde, speciale wielen zorgen voor sterke grip en zorgen voor een betere wendbaarheid, zelfs op nat gras.



BETROUWBARE MOTOR

Extreem robuuste maaimotor met een krachtig vermogen van 100W. U kunt genieten van een lange levensduur en minimaal onderhoud.



METALEN GLIJVLAK

Ski-achtige metalen glij-oppervlak zorgt voor maximale wendbaarheid. Maaien gaat moeiteloos, zelfs in krappe ruimtes.



12V/8,8 AH LITHIUM-ION BATTERIJ

De XR1 500 wordt aangedreven door een moderne lithium-ion batterij en maait drie uur achterelkaar zonder op te laden. Dit betekent dat u meer tijd in uw tuin kunt doorbrengen.

Cub Cadet[®]

XR2
ENDURO SERIES™



**PERFECT MAAIWERK
VANAF DE GROND!
IDEAAL VOOR GAZONS
TOT 2.000 M²**

De drie XR2-modellen zijn de perfecte middenklasse robotmaaiers. Ze zijn voorzien van een zeer indrukwekkend maaisysteem dat andere robotmaaiers doet verbleken. Dankzij de unieke randmaaïmodus, waarbij de messen buiten de wielen maaien, worden werkelijk alle randen perfect gemaaid. Deze modus voorkomt dat u na afloop van het maaiprogramma alsnog met een gazontrimmer aan het werk moet. En dankzij de speciaal ontworpen wielen met spikes zijnde XR2-modellen extreem wendbaar, zelfs op nat gras.



XR2 1000

Maai breedte:	28 cm
Maai hoogte:	15-60 mm
Gazonoppervlakte (max.):	1.000 m ²
Aanbevolen gazonopp. :	500 m ²
Maaitijden:	45-50 min
Motor:	DC-borstel
Stroomverbruik:	11 kWh/maand
Modelnr.:	22BCBAD603
Prijs:	€ 1299,00



XR2 1500

Maai breedte:	28 cm
Maai hoogte:	15-60 mm
Gazonoppervlakte (max.):	1.500 m ²
Aanbevolen gazonopp. :	800 m ²
Maaitijden:	60-70 min
Motor:	DC-borstel
Stroomverbruik:	14 kWh/maand
Modelnr.:	22BCDAED603
Prijs:	€ 1499,00



XR2 2000

Maai breedte:	28 cm
Maai hoogte:	15-60 mm
Gazonoppervlakte (max.):	2.000 m ²
Aanbevolen gazonopp. :	1.200 m ²
Maaitijden:	60-70 min
Motor:	DC Borstelloos
Stroomverbruik:	18 kWh/maand
Modelnr.:	22BCFADF603
Prijs:	€ 1999,00

UNIEKE FUNCTIES VAN DE XR2 ENDURO-SERIE



ROBOCONNECT

Hiermee krijgt u toegang tot de functies van de online portaal van MyXR. Ons XR2 2000-model wordt ook geleverd met een GPS-functie, zodat u altijd weet waar uw maaier is.



EXTERN LAADSTATION

Anders dan gewone laadstations hoeft ons laadstation niet direct op het gazon geplaatst te worden, eraanst is ook mogelijk.



ROBOHOME (INCL. BIJ DE XR2 2000)

Een garage voor uw XR2, geïnstalleerd boven het laadstation. Deze overkapping houdt de maaier schoon en beschermt tegen regen en direct zonlicht.



SPECIAAL ONTWERPEN WIELEN MET SPIKES

De geribbelde, speciale wielen zorgen voor een sterke grip. En dat betekent betere wendbaarheid, zelfs op nat gras.




AFSTANDBEDIENING (BLUETOOTH® LOW-ENERGY)

Hiermee kunt u de XR2 eenvoudig vanaf een afstand* bedienen. Dit product is verkrijgbaar als accessoire.




KRACHTIGE MOTOR

200W aan vermogen voor prestaties van het hoogste niveau en extreem efficiënt maaierwerk. De XR2 2000 is zelfs voorzien van een slijtvaste borstelloze motor.



TURBOMODUS

Start automatisch de eerste keer dat de maaier wordt gebruikt om snel hoog gras te kunnen maaien. Kan ook handmatig worden ingesteld.



DUURZAME BATTERIJ

Met twee keer zo veel laadcycli vergeleken met een klassieke Li-Ion batterij, verdubbelt de LiFePO₄ haar levensduur.



MAXIMALE WENDBAARHEID

Een enkel voorwiel zorgt voor maximale wendbaarheid, met name bij het maaien van de gazonranden.



TESTOORDEEL "GOED"

De XR2 1500 is uitgebreid getest door "Haus & Garten Test"-magazine en werd beoordeeld met een 1,5 (waarbij 1 het hoogste punt is en 5 het laagste).

Cub Cadet®

XR3
ENDURO SERIES™



EXTREEM STERK EN KRACHTIG VOOR GAZONS TOT 5.000M²

De drie XR3-modellen zijn een klasse apart. Ze zijn voorzien van een extreem duurzaam en snel maaisysteem dat voldoet aan de hoogste eisen. Deze toonaangevende modellen beschikken over een unieke randmaaimodus, waarbij de messen buiten de wielen maaien, waardoor werkelijk alle randen perfect gemaaid worden. Deze modus voorkomt dat u na afloop van het maaiprogramma alsnog met een gazontrimmer aan het werk moet. De hoogwaardige borstelloze motor werkt op 200 Watt en is extreem duurzaam.



XR3 3000

Maai breedte:	56 cm
Maai hoogte:	20-80 mm
Gazonoppervlakte (max.):	3.000 m ²
Aanbevolen gazonopp. :	1.600 m ²
Maaitijden:	55-70 min
Motor:	DC Borstelloos
Stroomverbruik:	22 kWh/maand
Modelnr.:	22ASBAAD603
Prijs:	€ 2199,00



XR3 4000

Maai breedte:	56 cm
Maai hoogte:	20-80 mm
Gazonoppervlakte (max.):	4.000 m ²
Aanbevolen gazonopp. :	2.600 m ²
Maaitijden:	55-70 min
Motor:	DC Borstelloos
Stroomverbruik:	27 kWh/maand
Modelnr.:	22BSDAED603
Prijs:	€ 2599,00



XR3 5000

Maai breedte:	56 cm
Maai hoogte:	20-80 mm
Gazonoppervlakte (max.):	5.000 m ²
Aanbevolen gazonopp. :	3.600 m ²
Maaitijden:	80-100 min
Motor:	DC Borstelloos
Stroomverbruik:	34 kWh/maand
Modelnr.:	22BSGAGD603
Prijs:	€ 3299,00

UNIEKE FUNCTIES VAN DE XR3 ENDURO-SERIE



ROBOCONNECT

Hiermee krijgt u toegang tot de functies van de online portaal van MyXR. Onze XR3 4000- en XR3 5000 modellen worden ook geleverd met een GPS-functie, zodat u altijd weet waar uw maaier is.




EXTREEM KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR

2 x 200 Watt garanderen een uitstekende maai prestatie.



ROBOHOME (INCL. BIJ DE XR3 5000)

Een garage voor uw XR3, geïnstalleerd boven het oplaadstation. Deze overkapping houdt de maaier schoon en beschermt hem tegen regen en direct zonlicht.




TURBOMODUS

Start automatisch de eerste keer dat de maaier wordt gebruikt om snel hoog gras te kunnen maaien. Kan ook handmatig worden ingesteld.



ROBOGRIPS

Verbeterde tractie en extra grip op hellingen en gladde oppervlakten.



DUURZAME BATTERIJ

Met twee keer zo veel laadcycli vergeleken met een klassieke Li-Ion batterij, verdubbelt de LiFePO₄ haar levensduur.



AFSTANDBEDIENING (BLUETOOTH® LOW-ENERGY)

Hiermee kunt u de XR3 eenvoudig vanaf een afstand* bedienen.



ZWEVEND MAAIDEK EN MAXIMALE WENDBAARHEID

Het maaidek zweeft zelfs over oneven terrein voor ongelooflijke nauwkeurigheid. Het enkele voorwiel zorgt voor maximale wendbaarheid.

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn gedeponeerde merken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.

*Binnen Bluetooth®-bereik
























XR1 500







XR2 1000





XR2 1500

MOTOR			
Motortype	DC-borstel	DC-borstel	DC-borstel
Maaivermogen	100 Watt	200 Watt	200 Watt
BATTERIJ			
Batterij	12V / 8,8 Ah Li-Ion	26V lithium-ijzerfosfaat 2,4 Ah (LiFePO ₄)	26V lithium-ijzerfosfaat 3 Ah (LiFePO ₄)
Maaitijden	180 min	45-50 min	60-70 min
Laadtijd	8-10 u	50-70 min	70-90 min
Stroomverbruik	8 kWh/maand	11 kWh/maand	14 kWh/maand
MAAISYSTEEM			
Gazonoppervlakte (max.):	500 m ²	1.000 m ²	1.500 m ²
Aanbevolen gazonopp.	400 m ²	500 m ²	800 m ²
Maaibreedte	18 cm	28 cm	28 cm
Maaihoogte (min.- max.)	15-45 mm	15-60 mm	15-60 mm
Messen	Stalen blad	Robuust mes	Robuust mes
Maaizones	1 hoofdzone, 2 subzones, 2 aparte zones	1 hoofdzone, 3 subzones, 2 aparte zones	1 hoofdzone, 3 subzones, 2 aparte zones
Oppervlaktedekking per uur	55 m ² /u	75 m ² /u	75 m ² /u
Maximale helling	8,5° / 15 %	20° / 36 %	20° / 36 %
TOEBEHOREN			
Basisstation	Standaard	Standaard	Standaard
RoboHome	Standaard	Optioneel (MRK7030A)	Optioneel (MRK7030A)
RoboGrips	-	Standaard	Standaard
Display	-	Led	Led
Bluetooth®	Standaard	Standaard	Standaard
Bluetooth® -afstandsbediening	-	Optioneel (MRK7100A)	Optioneel (MRK7100A)
App 2.0	Standaard	Standaard	Standaard
Regensensor	-	Standaard	Standaard
Antidiefstalvoorziening	Standaard	Standaard	Standaard
Stootsensor	Standaard	Standaard	Standaard
Kantelsensor	Standaard	Standaard	Standaard
Liftsensor	Standaard	Standaard	Standaard
Randmaai-modus	-	Standaard	Standaard
SmartMow	-	Standaard	Standaard
GSM-module/GPS	Standaard/-	Standaard/-	Standaard/-
Turbomodus	-	Standaard	Standaard
Brede wielen	Spiked	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	70/68/70	70/68/70	70/68/70
Afmetingen (lxbxh)	53 cm / 42 cm / 26 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm
Nettogewicht	7,5 kg	11,1 kg	11,4 kg
PRIJS			
Modelnr.	22AXGALD603	22BCBAAD603	22BCDAED603
EAN	 4 008423 892093	 4 008423 883398	 4 008423 883411
Prijs	€ 999,00	€ 1299,00	€ 1499,00

ACCESSOIRES ROBOTMAAIERS

INSTELLING BEGRENZING			
	Begrenzingsdraad (650 meter op spoel)		Modelnr.: MRK0067B Prijs: € 349,95
	Installatieset S (voor max. 400 m ²) 100 m draad, 150 draadpinnen		Modelnr.: 122-001-603 Prijs: € 89,99
	Installatieset M (voor max. 1.200 m ²) 150 m draad, 200 draadpinnen		Modelnr.: 122-002-603 Prijs: € 129,95
	Installatieset L (voor max. 2.500 m ²) 250 m draad, 350 draadpinnen		Modelnr.: 122-003-603 Prijs: € 219,95
ROBOZONE			
	RoboZone met stroomvoorziening voor alle XR-modellen		Modelnr.: 122-025-603 Prijs: € 119,95
	RoboZone mobiel met batterij voor alle XR-modellen		Modelnr.: 122-039-603 Prijs: € 159,95
BASISSTATIONS			
	Basisstationset voor XR1 500		Modelnr.: MRK9105A Prijs: € 189,95
	Basisstationset voor XR2-modellen (voor modellen vanaf 2019)		Modelnr.: MRK7006C Prijs: € 349,95
	Basisstationset voor XR3-modellen (voor modellen vanaf 2019)		Modelnr.: MRK6102C Prijs: € 389,95
COVERS			
	RoboHome voor XR2-modellen		Modelnr.: 122-075-603 Prijs: € 159,95
	RoboHome voor XR3-modellen		Modelnr.: 122-072-603 Prijs: € 209,95
CONTROL			
	Bluetooth®-afstandsbediening voor XR2/XR3-modellen		Modelnr.: MRK7100A Prijs: € 119,95

MESSEN			
	1 vervangmes voor XR2-modellen		Modelnr.: MRK7003A Prijs: € 52,99
	2 vervangmessen voor XR3-modellen		Modelnr.: MRK6101A Prijs: € 79,99
	1 vervangmes voor XR1 500		Modelnr.: MRK9100A Prijs: € 34,99

GRIPS			
	RoboGrips XR2-modellen (voor XR2-brede wielen)		Modelnr.: MRK7023A Prijs: € 64,99
	RoboGrips XR3-modellen (voor XR3-brede wielen)		Modelnr.: MRK6022A Prijs: € 72,99

ROBOCONNECT+			
	Meegeleverd met de modellen XR2 2000, XR3 4000 en XR3 5000. Verstuurt een pushbericht naar uw smartphone wanneer de maaier buiten het ingestelde bereik komt. Bovendien gekoppeld aan MyXR.		Modelnr.: 122-143-619 Prijs: € 299,95



Cub Cadet®





LH
FORCE SERIES

80V // // //
LI-ION DURA SYSTEM

TOPPRESTATIE DIRECT VANAF HET BEGIN

80V LI-ION DURA SYSTEM

Het 80V LI-ION DURA SYSTEM getuigt van de ervaring van Cub Cadet op het gebied van het ontwerpen van hoogwaardige en krachtige systemen.

Al ons accu-tuingereedschap is ontworpen voor maximale prestaties en maximaal uithoudingsvermogen. Bovendien is het ecologisch en emissievrij.


ÉÉN ACCU VOOR AL HET GEREEDSCHAP

80V

LI-ION DURA SYSTEM


DE CUB CADET 80V-ACCUTECHNOLOGIE

Cub Cadet 80V LI-ION DURA SYSTEM tuingereedschap is speciaal ontwikkeld om de prestaties en het uithoudingsvermogen te maximaliseren. Het is extreem stil en ecologisch. Geen gedoe meer met kabels en geen zorgen over uitstoot. En onderhoud? Dat is nauwelijks van toepassing.



ÉÉN ACCU VOOR AL HET GEREEDSCHAP

De Cub Cadet 80V-POWER PACK-accu's passen op al het 80V LI-ION DURA SYSTEM accu-gereedschap - trimmers, heggenscharen, bladblazers en grasmaaiers.



KLIKMECHANISME VOOR HET EENVOUDIG VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN VAN DE ACCU

Plaats de accu simpelweg en klik het op zijn plaats – dat is alles! Ontgrendelen is net zo eenvoudig: ontgrendel de accu op een veilige manier zonder risico dat u deze laat vallen. Verwijder vervolgens de accu.



KLAAR VOOR GEBRUIK NA SLECHTS 1 UUR OPLADEN

De 80V LI-ION POWER SNELLADER laadt de accu in slechts één uur op: één van de snelste laadcycli op de markt!



KLAAR VOOR GEBRUIK IN EEN PAAR SECONDEN

Plaats de accu, klik vast, en klaar!



GEÏNTEGREERD KOEL- EN VENTILATIESYSTEEM

Zorgt voor veilig opladen en voorkomt oververhitting van de accu, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd.



FORCE SERIES



5
80V LI-ION DURA SYSTEM



—Cub Cadet®— AXIAL FAN

De axiale ventilator levert maximale efficiëntie en maximale luchtcirculatie dankzij het verticale ontwerp.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EB

RUIM DROGE OF NATTE BLADEREN SNEL UIT DE WEG

De kracht van de Cub Cadet 80V-bladblazer is toonaangevend voor de markt voor draadloos gereedschap. Het is net zo krachtig als vergelijkbaar gereedschap op benzine, alleen dan zonder uitstoot en minder lawaai. En het maakt snel korte metten met die deken aan herfstbladeren op de grond.

80V
LI-ION DURA SYSTEM

AXIALE VENTILATOR
voor maximale efficiëntie op alle niveaus.

TURBOMODUS
Druk op de knop voor maximale kracht en laat de knop los om in Eco-modus verder te werken.

SMALLE BLAASPIJP
voor een maximale luchtsnelheid.



COMPLETE SET:

- smalle blaaspijp
- brede blaaspijp
- bladschraper voor natte bladeren
- schouderband

LH3 EB

LH3 EB SET

Eigenschappen:	Accu en lader apart verkrijgbaar	incl. accu en lader
Looptijd:		tot 60 min
Laadtijd:		60 min
Snelheid:		240 km/u
Luchtsnelheid:		750 m ³ /u
Axiale ventilator:		Standaard
Turbomodus:		Standaard
COMPLETE SET:		Standaard
Modelnr.:	41AA0BO-603	41AA0BN-603
Prijs:	€ 159,95	€ 369,95




**—Cub Cadet®—
SWIVEL-ACTION BLADE**

De bladen zijn in vijf hoeken instelbaar: 90°/45°/0°/-45°/-90°. Houd uw handen altijd in een optimale positie en voorkom verstregeling in de takken.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EH

HOUD HEGGEN MOEITeloos IN VORM

De Cub Cadet 80V-heggenschaar past zich flexibel aan aan uw heg, u hoeft zich dus niet uit te strekken.



COMFORTABEL HANDVAT
met softgrip voor veilig en comfortabel gebruik.

LICHT BEHUIZING
Maakt het werk een stuk eenvoudiger en minder vermoeiend.

ACCU GAAT EXTRA LANG MEE
tot 90 minuten werktijd.

KANTELBAAR BLAD
draait met 180° in vijf posities – u kiest zelf de perfecte positie van uw handen.

	LH3 EH	LH3 EH SET
Eigenschappen:	Accu en lader apart verkrijgbaar	Incl. accu en lader
Looptijd:	tot 90 min	
Laadtijd:	60 min	
Maaihoogte:	55 cm	
Afstand tanden:	26 mm	
Kantelbaar mes:	Standaard	
Instelbare hoeken:	90°/45°/0°/-45°/-90°	
Comfortabel handvat:	Standaard	
Modelnr.:	41AG0DO-603	41AG0DN-603
Prijs:	€ 159,95	€ 369,95

5
80V LI-ION DURA SYSTEM



—Cub Cadet®— MULCH COVER


Dankzij de vergrendelbare mulchafdekking wordt het maaisel slechts 50 cm vanaf de maaier verspreid, in plaats van 2 meter.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 ET

KANTENMAAIER MET EXTRA POWER

Het ideale gereedschap voor het trimmen van graskanten en zelfs voor het maaien van lang gras op hellingen.

80V
LI-ION DURA SYSTEM



COMPLETE SET met vervangmessen, snijkopdeksel, trimmerspoel en schouderriem.

CLIP-ON ACCESSOIRES

Voeg zonder het draad te verwijderen een snijblad toe om zo een bosmaaier te creëren.

VERGRENDELBARE MULCHAFDEKKING

Verspreidt het maaisel over 50 cm in plaats van over 2 meter.

	LH3 ET	LH3 ET SET
Eigenschappen:	Accu en lader apart verkrijgbaar	incl. accu en lader
Looptijd:		tot 60 min
Laadtijd:		60 min
Draaddikte:		1,6 mm
Maaibreedte:		30 cm
Vergrendelbare mulchafdekking:		Standaard
Clip-on accessoires:		Standaard
COMPLETE SET:		Standaard
Modelnr.:	41AE0UO-603	41AE0UN-603
Prijs:	€ 159,95	€ 369,95

ACCESSOIRES

80V LI-ION DURA SYSTEM			
80V-POWER-PACK accu, 2,5 Ah		Modelnr.: 196A650-603	Prijs: € 199,95
80V LI-ION POWER SNELLADER, 6 Ah		Modelnr.: 196A651-603	Prijs: € 109,95
Mes voor 80V-trimmer		Modelnr.: 196-631-603	Prijs: € 14,99
Bladschraper voor 80V-blazer		Modelnr.: 196-630-603	Prijs: € 8,99

EINDELOZE POWER VOOR MAAIEN EN MULCHEN



U wilt de prestatie van een verbrandingsmotor zonder het lawaai en de uitlaatgassen? Geen probleem voor de twee Cub Cadet 80V-accumaaiers! Ze zijn zo compact dat u zelfs de kleinste hoekjes mee kunt pakken en eenvoudig rond obstakels kunt maaien. Uiterst vakkundige prestaties!



POWER DRIVE
Langdurig maaien met de krachtige, onderhoudsvrije en borstelloze 80V-motor.



3-IN-1-SYSTEEM
Achteruitwerp, opvangen en mulchen – aanpasbare instellingen.



COMPLETE SET
Inclusief accu en snellader.



BOOSTED AIRFLOW TECHNOLOGY
Voor optimaal transport van het maaisel naar de opvangzak.



5

80V LI-ION DURA SYSTEM

3-in-1

LM3 E37

LM3 E40

Maaibreedte:	37 cm	40 cm
Aanbevolen gazonopp.:	300–500 m ²	500–800 m ²
Inhoud opvangzak:	40 liter	45 liter
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maaiopties:	3-in-1	3-in-1
Boosted-Airflow Technology:	Standaard	Standaard
Nettogewicht:	15 kg	16 kg
Modelnr.:	18AKHJ23603	18AKJJ33603
Prijs:	€ 549,00	€ 629,00

LH3 EB

LH3 EH




LH3 ET

BATTERIJ			
Batterij/oplader	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)
Looptijd	tot 60 min	tot 60 min	tot 60 min
Laadtijd/laadcyclus	60 min	60 min	60 min
Voltage (V)	80V max.	80V max.	80V max.

EIGENSCHAPPEN			
Snelheid (max.)	240 km/u	-	-
Luchtsnelheid	750 m ³ /u	-	-
Snelheidsniveaus	-	-	-
Behuizing (materiaal)	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Maaibewegingen (max.)	-	1.500/min	-
Maailengte	-	55 cm	-
Afstand tanden	-	26 mm	-
Maaibreedte	-	-	30 cm
Draaddikte	-	-	1,6 mm
Draadspoel	-	-	Dubbele draad

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN			
Axiale ventilator	Standaard	-	-
Turbomodus	Standaard	-	-
Smalle blaaspijp/brede blaaspijp	Standaard	-	-
Kantelbaar mes	-	Standaard	-
Comfortabel handvat	-	Standaard	-
Dubbelwerkende messen	-	Standaard	-
Clip-on accessoires	-	-	Standaard
Vergrendelbare mulchafdekking	-	-	Standaard
Complete set	-	-	Standaard


AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86,3/98,7/101	84/96/99	86/94/96
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	2,8 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	39 cm / 19 cm / 28,6 cm	105 cm / 15 cm / 25 cm	175 cm / 34,5 cm / 18 cm
Nettogewicht	2,9 kg	3,5 kg	3,0 kg

PRIJS			
Modelnr.	41AA0BO-603	41AG0DO-603	41AE0UO-603
EAN	 4 008423 883008	 4 008423 882223	 4 008423 882209
Prijs	€ 159,95	€ 159,95	€ 159,95

LH3 EB Set

LH3 EH Set

LH3 ET Set

Batterij/oplader	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Modelnr.	41AA0BN-603	41AG0DN-603	41AE0UN-603
EAN	 4 008423 882179	 4 008423 882216	 4 008423 882193
Prijs	€ 369,95	€ 369,95	€ 369,95

LM3 E37

LM3 E40

BATTERIJ		
Batterij/oplader	Inbegrepen	Inbegrepen
Looptijd	-	-
Laadtijd/laadcycli	60 min	60 min
Motor/voltage	Borstelloos / max. 80V	Borstelloos / max. 80V
AANDRIJFSYSTEEM		
Aandrijving	Duwen	Duwen
Aandrijfniveaus	-	-
Snelheid (max.)	-	-
MAAISYSTEEM		
Gazonoppervlak	300-500 m ²	500-800 m ²
Behuizing (materiaal)	Kunststof	Kunststof
Maaibreedte	37 cm	40 cm
Maaiopties	3-in-1	3-in-1
Maaihogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maaihogte (min-max)	25-75 mm	25-75 mm
Grasopvang	-	-
Mulchkit	Standaard	Standaard
Zijuitworp	-	-
Achteruitworp zonder grasopvangzak	-	-
UITWORPSYSTEEM		
Grasopvangzak	Opvangzak soft met deksel	Opvangzak soft met deksel
Grasopvangzak (capaciteit)	40 liter	45 liter
Vulindicator	Standaard	Standaard
WIELEN		
Wielen (v/a)	150 mm/200 mm	150 mm/200 mm
Dubbele kogellager	Standaard	Standaard
COMFORT		
Wasaansluiting maaidek	-	-
Handgreep	-	-
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	Softgrip	Softgrip
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	79,7/94/96	77,8/94/96
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	2,5 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	139 cm / 40 cm / 110 cm	139 cm / 41 cm / 110 cm
Nettogewicht	15 kg	16 kg
PRIJS		
Modelnr.	18AKHJ23603	18AKJJ33603
EAN	 4 008423 882131	 4 008423 882148
Prijs	€ 549,00	€ 629,00

Cub Cadet[®]



LC
FORCE SERIES

XC
ENDURO SERIES™

OP VOLLE KRACHT TUINIEREN

TUINGEREEDSCHAP

Van de gazontrimmer via de verticuteerder naar de frees en door naar de graskantensnijder: ons Cub Cadet-tuingereedschap op benzine biedt u genoeg power en uithoudingsvermogen. En ze worden allemaal geleverd met een krachtige motor en een scala aan handige functies. Maak korte metten met zwaar tuinwerk.

NETTE GRASKANTEN VOOR EEN GOED ONDERHOUDEN TUIN

Het is altijd hetzelfde liedje; in de loop der tijd groeit het gras over de kanten en de paden. Met de nieuwe Cub Cadet LC2 BP6-graskantensnijder verwijdert u dat gras snel en efficiënt. Dankzij het ontwerp kunt u het apparaat strak langs de graskant laten gaan en maakt u de paden, tegels en bloembedden netjes vrij. Uw tuin ligt er weer perfect bij.



NIEUW

EENVOUDIG IN TE STELLEN HOEK

Hiermee kunt u de snijkop snel aan uw behoeften aanpassen, verticaal of horizontaal.

OPTIONEEL TRIPLE STAR-BLAD

Het in de fabriek gemonteerde stalen blad kan in enkele stappen worden vervangen door een Triple Star-blad, waarmee u vervilt gras en mos eenvoudig verwijdert.

LC2 BP6



Maaisysteem:	Staal – Dual Tip, Ø 23 cm
Maaihoogte-instelling:	6 standen
Motor:	B&S 450e serie
Motorinhoud:	125 cm ³
Motorstart:	Trekkoord
Wielen:	180/200 mm, curb-wiel rechts
Nettogewicht:	23,5 kg
Modelnr.:	25A-550G603
Prijs:	€ 699,00

ACCESSOIRES

GRASKANTENSNIJDER

Triple Star-blad



4 047427 579784
Modelnr.: 1112-M6-0001
Prijs: € 24,99

GAAT NIETS UIT DE WEG

De Cub Cadet LC3 DP56 mobiele gazontrimmer is zo sterk dat hij alle omstandigheden trotseert. Met de krachtige Cub Cadet motor en ultra-ruime snijbreedte van 56 cm snoeit u in één klap lang gras en onkruid, net alsof u kort gras maait.

UITZONDERLIJK EENVOUDIG TE HANTEREN

De grote wielen met een diameter van 36 cm rijden met verrassende wendbaarheid over oneffen terrein. Het speciale ontwerp van de snijkop helpt u bij het sturen rondom obstakels en het bereiken van moeilijke hoeken.

KRACHTIGE PERFORMANCE

Dankzij het vermogen van de hoogwaardige Cub Cadet-motor is het maaien van ruw terrein een fluitje van een cent. Ook hier laat Cub Cadet zich gelden.

EENVOUDIGE MAAIHOOGTE-INSTELLING

Pas de maaihogte moeiteloos aan aan uw eisen. Laag voor het maaien langs afscheidingen, muren en gebouwen, hoog voor lang en dicht onkruid op open grond.

TINGEREEDSCHAP

6

LC3 DP56



Maai breedte:	56 cm
Maai hoogte:	60-110 mm
Draad:	4 mm ø
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Wielen:	360 mm ø
Aandrijving:	Duwen
Nettogewicht:	31 kg
Modelnr.:	25A-262E603
Prijs:	€ 569,00
Promotieprijs:	€ 449,00

ACCESSOIRES

VERVANGINGSDRAAD VOOR LC3 DP56



10 stuks maaidraad AF3.20, met een lengte van 3,9 mm x 47 cm



Modelnr.: 1182-WS-0001
Prijs: € 9,49


VERTICUTEREN: DE SCHOONHEIDSBEHANDELING VOOR UW GAZON

Verticuteren is noodzakelijk voor een optimaal gazononderhoud. Het zorgt ervoor dat gazonvilt dat op elk gazon ontstaat en de lucht-, water- en voedingstoevoer naar de wortels blokkeert geen kans krijgt. Door op de juiste manier te verticuteren, laat u uw gazon weer ademen. De Cub Cadet XC1-verticuteerder brengt de juiste kracht om de vervilting te verwijderen, zodat zonlicht, lucht en water de grond en wortels weer kunnen bereiken. Bovendien is de XC1 uitgerust met messen en veren, waardoor de machine twee functies kan vervullen: beluchten en verticuteren.



MESSEN EN VEREN

De XC-modellen hebben 15 of 17 dubbele verticuteermessen en 14 of 17 dubbele veren. Deze combinatie zorgt voor twee functies in een machine: beluchten en verticuteren. Als u de bodem van uw tuin wilt beluchten, gebruikt u de hogere positie met een zachte druk van de messen en veren op het grondoppervlak. Om te verticuteren stelt u de werkdiepte van de messen en veren in op 3 mm.



TRANSPORTPOSITIE OP AFSTAND

Met de hendel op de beugel kunt u veilig van achter de machine overschakelen van transport naar werkstand.



WERK DIEPTE-INSTELLING

De werkdiepte van de Cub Cadet XC1-verticuteerder kan eenvoudig centraal worden ingesteld.



POWERED BY
Cub Cadet

XC1 B35

Werkbreedte:	35 cm
Aanbevolen gazonopp.:	800 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 l iter optioneel
Motor:	Cub Cadet 35 H OHV
Motorinhoud:	123 cm ³
Aandrijving:	Duwen
Werkdiepte-instelling:	Centraal
Modelnr.:	16AH9AMQ603
Prijs:	€ 699,00
Promotieprijs:	€ 599,00



POWERED BY
Cub Cadet

XC1 B40

Werkbreedte:	40 cm
Aanbevolen gazonopp.:	1.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 l iter optioneel
Motor:	Cub Cadet 35 H OHV
Motorinhoud:	123 cm ³
Aandrijving:	Duwen
Werkdiepte-instelling:	Centraal
Modelnr.:	16CH8AMQ603
Prijs:	€ 799,00
Promotieprijs:	€ 699,00

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER GAZONVERZORGING

Vergeet na het verticuteren van uw gazon niet om kale plekken bij te zaaien en te voeden met meststof en water. Voldoende irrigatie na een aantal weken is ook cruciaal voor het eindresultaat.

ACCESSOIRES

VERTICUTEERDER

Opvangzak 60 liter		Modelnr.: 196-640-000	Prijs: € 84,99
Verticuteermessen MBS3503		Modelnr.: 196-282-600	Prijs: € 59,99

BAANBREKEND IN IEDERE BETEKENIS VAN HET WOORD

Graven en omspitten met de hand? Verleden tijd met de Cub Cadet XC3 bodemfrees! Krachtig en betrouwbaar 'vreet' deze frees zichzelf overal doorheen: zelfs de hardste bodem ontkomt niet aan de hakmessen. Zaaivoorbereiding ging nog nooit zo eenvoudig. Oppervlakten tot 1.000 m² zijn snel gedaan. Vier zelfslijpende, warmtebehandelde messensets van hoge kwaliteit uit gehard staal zorgen met een werkbreedte van 46 cm voor een uitstekend resultaat. De instelbare dieptebalk geeft de machine een betere stabiliteit en maakt het mogelijk de werksnelheid en -diepte te bepalen. De bodemfrees heeft een vooruit- en een achteruitversnelling en een versnelling voor de voorwaartse/achterwaartse rotatie van de messen.



GEBRUIKSVRIENDELIJK

Eenhandsbediening laat u toe aan de zijkant te staan om voetstappen op reeds bewerkte stukken te voorkomen.




GROTE WERKBREEDTE

Tijdwinst dankzij de werkbreedte van 46 cm.




DIEPTEBALK

Volledig instelbare dieptebalk.



DUBBELE TANDRICHTING

De zelfslijpende tanden (diameter 33 cm) roteren voorwaarts om te frezen en achterwaarts om diep te graven. Ze zorgen voor een fijne bewerking van elke bodem.



EXTRA BREED

De extra brede 46 cm bodemfrees geeft u met elke stap meer freesruimte, zodat u in één keer meer bodem kunt bedekken.

XC3 F46



Werkbreedte	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	1.000 m ²
Motor:	Cub Cadet 65 H OHV
Motorinhoud:	208 cm ³
Aandrijving:	Dubbele tandrichting
Werkdiepte-instelling:	Instelbare dieptebalk
Gewicht:	104 kg
Modelnr.:	21BB45M8603
Prijs:	€ 1849,00



LC2 BP6

LC3 DP56

MOTOR

Motortype	B&S 450e serie	Cub Cadet 55 OHV
Motorinhoud	125 cm ³	159 cm ³
Nominaal vermogen	2,0 kW / 2.900 min ⁻¹	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	0,8 liter	1,0 liter

WERKMETHODE

Aandrijving	-	Duwen
Aanbevolen gazonopp.	-	1.000 m ² /u
Behuizing (materiaal)	-	-
Maai- en werkbreedte	-	56 cm
Mes/Draad (alleen LC3 DP65)	Ø 23 cm, staal – Dual Tip, hoek vert. in 3 pos.	Ø 4 mm
Maaihoogte-instelling	6 standen	– standen/centraal
Maaihoogte (min-max)	max. 5,75 cm	60-110 mm
Draairichting messen	-	-
Evenwicht voorzijde	-	-
Zijafdekking/grasopvang	-	-
Achterklep	-	-
Achteruitworp zonder grasopvangzak	-	-
Gazonbeluchting	-	-

MES

Mesaandrijving	-	V-snaar
Verticuteermes	-	-
Veren voor gazonbeluchting	-	-

OPVANGEN

Grasopvangzak	-	-
Grasopvangzak (capaciteit)	-	-

WIELEN

Wielen (v/a)	180 / 200 mm, curb-wiel rechts	360 mm
Dubbele kogellager	-	-

COMFORT

Koppelingshendel	-	-
Handgreetype	gebogen, recht, inklapbaar	3 standen

AFMETINGEN

LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/106/108
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	6 / 1,0 m/s ²	6,5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	123 cm / 42 cm / 97 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Nettogewicht	23,5 kg	31 kg

PRIJS

Modelnr.	25A-550G603	25A-262E603
EAN	 4 008423 892215	 4 008423 881967
Prijs	€ 699,00	€ 569,00 / promotieprijs € 449,00

XC1 B35

XC1 B40

XC3 F46

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 65 H OHV
Motorinhoud	123 cm ³	123 cm ³	208 cm ³
Nominaal vermogen	2,3 kW / 3.600 min ⁻¹	2,3 kW / 3.600 min ⁻¹	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	1,7 liter	1,7 liter	2,2 liter
WERKMETHODE			
Aandrijving	Duwen	Duwen	Dubbele tandrichting
Aanbevolen gazonopp.	800 m ² /u	1.000 m ² /u	1.000 m ² /u
Behuizing (materiaal)	Staal met kunststof	Staal met kunststof	-
Maai- en werkbreedte	35 cm	40 cm	46 cm
Mes	Ø 163 mm	Ø 163 mm	4 (2x2), 33 cm
Maaihoogte-instelling	Traploos/centraal	Traploos/centraal	-
Maaihoogte (min-max)	0 tot -15 mm	0 tot -15 mm	-
Draairichting messen	-	-	Voorwaarts/achterwaarts
Evenwicht voorzijde	-	-	Standaard
Zijafdekking/grasopvang	-	-	Standaard
Achterklep	Standaard	Standaard	Met hark
Achteruitworp zonder grasopvangzak	Standaard	Standaard	-
Gazonbeluchting	Standaard	Standaard	-
MES			
Mesaandrijving	V-snaar	V-snaar	-
Verticuteermes/mes (alleen LC2 BP6)	30 (15 dubbele messen)	34 (17 dubbele messen)	-
Veren voor gazonbeluchting	28 (14 dubbele veren)	32 (16 dubbele veren)	-
OPVANGEN			
Grasopvangzak	60 liter optioneel (196-640-000)	60 liter optioneel (196-640-000)	-
Grasopvangzak (capaciteit)	Optioneel 60 liter	Optioneel 60 liter	-
WIELEN			
Wielen (v/a)	200 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm	355 mm, luchtbanden, studprofiel
Dubbele kogellager	Standaard	Standaard	-
COMFORT			
Koppelingshendel	-	-	Ononderbroken beugel voor links/rechts, eenhandige bediening
Handgreepstype	-	-	Traploos in hoogte verstelbaar voor ergonomisch en veilig werken
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98	98/108/110
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 2,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	124 cm / 61 cm / 112 cm	124 cm / 61 cm / 112 cm	172 cm / 61 cm / 114 cm
Nettogewicht	38 kg	39 kg	104 kg
PRIJS			
Modelnr.	16AH9AMQ603	16CH8AMQ603	21BB45M8603
EAN	 4 008423 872408	 4 008423 853223	 4 008423 875539
Prijs	€ 699,00 / promotieprijs € 599,00	€ 799,00 / promotieprijs: € 699,00	€ 1849,00

Cub Cadet®





Cub Cadet
X SERIES

SNOW THROWERS

DE
JUISTE POWER
BIJ ELKE HOEVEELHEID
SNEEUW

SNEEUWFREZEN

Een pak sneeuw? Geen probleem voor de sneeuwfrezen uit de X-serie. Deze krachtige serie sneeuwfrezen zijn gebouwd om grote hoeveelheden sneeuw eenvoudig, snel en met ongelooflijke controle, wendbaarheid en power te ruimen. De al bewezen 1X- en 2X-modellen en de unieke 3X-modellen met drietrapsvermogen bieden het juiste vermogen en de kwaliteit die u verwacht.

COMPACT DESIGN. ENORME KRACHT.

De 1X-sneeuwrees levert de kwaliteit en de prestaties die u mag verwachten van een compacte, gebruiksvriendelijke machine. De ergonomische en verstelbare handgreep met alle bedieningselementen dicht bij de grijper maakt het mogelijk om snel en eenvoudig kleine sneeuwgebieden te ruimen. En dankzij de koplamp kunt u zelfs in het donker werken.



221 LHP

Werkbreedte:	53 cm
Werkhoogte:	33 cm
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	208 cm ³
Nominaal vermogen:	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹
Aandrijving:	Schroef-assist
Modelnr.:	31AR2T6D603
Prijs:	€ 799,00



SCHROEFSTYSTEEM

Dit speciaal ontworpen schroefstelsel werkt als een peddel en schept de sneeuw in de schroefbehuizing om de sneeuw daarna uit te werpen via het uitwerpkanaal. De schroef is gemaakt van stevig 'heavy duty'-rubber om het trottoir niet te beschadigen.



1X ÉÉNTRAPS

Voor lichte sneeuwval

- Beschadigt de ondergrond niet
- Ideaal voor paden

ENDURO SERIES™

Cub Cadet®

1X™

SINGLE-STAGE



SNEEUWFREZEN

EEN KRACHTIGE SNEEUWFREES MET GROTE PRESTATIES

De Cub Cadet 2X-modellen zijn gemaakt om onder extreme omstandigheden sneeuw te ruimen. En met de Cub Cadet OHV viertaktmotor met elektrische starter kunt u vlot aan de slag.

De stuurbevestiging en het stalen schroefstelsel zorgen ervoor dat u zelfs onder de zwaarste omstandigheden uw werk kunt doen. Met name dankzij het hoge, schokbestendige, kunststof uitwerpkanal en de stalen schraper baant u zich eenvoudig een weg door hevige sneeuwval en ijs. U bent sneller klaar dan u denkt!



524 SWE

Werkbreedte:	61 cm
Werkhoogte:	53 cm
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	208 cm ³
Nominaal vermogen:	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹
Versnellingen:	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Modelnr.:	31AW53LR603
Prijs:	€ 1299,00



SCHROEFSTEL

In plaats van één breekpen per schroefhelpt heeft de Xtreme Auger één breekpen in elk segment. De sneeuw en het ijs worden 'fijngemaakt' door de schroefmessen en dan naar de rotor gevoerd, die de sneeuw door de trechter leidt. Geavanceerde technologie voor betere prestaties.



2X TWEETRAPS

Voor middelzware tot zware sneeuwval

- Snel en efficiënt ruimen van sneeuw
- Ideaal voor brede wandelpaden, parkeerterreinen, enz.

Cub Cadet®
2X™
TWO-STAGE



SNEEUWFREZEN

7

Cub Cadet®



Cub Cadet™
3X™

THREE-STAGE

130 / SNEEUWFREZEN

X VOOR EXTREME KRACHT

De 3X drietrapsmodel is het paradepaardje onder de Cub Cadet-sneeuwfrezen. Met deze machine ruimt u diepe sneeuw tot 50% sneller dan met een traditioneel Cub Cadet 2X-model.

REVOLUTIONAIRE 3X-MODELLEN MET DRIE-TRAPSTECHNOLOGIE



▶ **25 %** MEER SNEEUW VERWERKT



▶ **30 %** TIJD BESPAARD



▶ EENVOUDIGE EN VLOTTE BEDIENING



SCHROEFSTEEEM

Het innovatieve ontwerp van ons schroefsteeem boort met een centrale schroef in de sneeuw in de rijrichting. Het steeem wordt zowel links als rechts ondersteund door een schroefelement dat de sneeuw naar de centrale versneller verplaatst.



▶ **3X DRIETRAPS**
 Voor hevige of extreme sneeuwval
 • Krachtig en tijdbesparend sneeuwruimen
 • Ideaal om snel grote oppervlakten met sneeuw te ruimen



526 HD SWE

Werkbreedte:	66 cm
Werkhoogte:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	357 cm ³
Nominaal vermogen:	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹
Versnellingen:	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Modelnr.:	31AY5DKX603
Prijs:	€ 1899,00



528 HD SWE

Werkbreedte:	71 cm
Werkhoogte:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	357 cm ³
Nominaal vermogen:	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹
Versnellingen:	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Modelnr.:	31AY5DKY603
Prijs:	€ 2099,00




530 HD SWE

Werkbreedte:	76 cm
Werkhoogte:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	420 cm ³
Nominaal vermogen:	8,3 kW / 3.600 min ⁻¹
Versnellingen:	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Modelnr.:	31AY5EKZ603
Prijs:	€ 2199,00



730 HD TDE

Werkbreedte:	76 cm
Werkhoogte:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	420 cm ³
Nominaal vermogen:	8,3 kW / 3.600 min ⁻¹
Versnellingen:	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Modelnr.:	31AY7EKZ603
Prijs:	€ 2799,00



BALANSSYSTEEM (730 HD TDE)

- 1 Samengepakte sneeuw:** met de hendel in deze positie manoeuvreert de sneeuwrees soepel door samengepakte sneeuw en over bevroren sneeuw.
- 2 Normale sneeuw:** in deze positie kunt u de machine makkelijk manoeuvreren in normale sneeuwomstandigheden.
- 3 Grindpositie:** kies deze positie om sneeuw te ruimen op grindpaden, zodat er geen grind wordt meegenomen.
- 4 Transportpositie:** in deze positie wordt de schroefbehuizing van de grond getild om de machine gemakkelijk te kunnen verplaatsen zonder het voetpad te beschadigen.

Cub Cadet™
1X™

SINGLE-STAGE



STARTERHENDEL

De extra brede starterhendel kan ook met handschoenen aan worden bediend. Nog zo'n slim detail dat het verschil maakt.

Cub Cadet™
2X™

TWO-STAGE



COOL BLUE-SKIDS

De nieuwe COOL BLUE-skids zijn gemaakt van speciaal kunststof en voorkomen krassen en schuren op bijvoorbeeld de ondergrond. De ruimte tussen de behuizing en de grond kunt u via de skids traploos instellen.


Cub Cadet™
3X™

THREE-STAGE



KOPPELINGSVERGREDELING

Met het koppelingsvergrendelings-systeem kunt u met één hand zowel de aandrijfkoppeling als de schroefkoppeling ingeschakeld houden. Zo kunt u tijdens het sneeuwruimen de uitworpriching of de rijsnelheid aanpassen.



ERGONOMISCHE HANDGREEP

De ergonomische handgreep met koppelingshendel zorgt voor moeiteloze bediening.



X-TRAC BANDEN

De banden zijn voorzien van een speciaal X-Trac-winterprofiel voor een perfecte grip in de sneeuw. Zo hebt u geen sneeuwkettingen nodig!



OHV-WINTERMOTOR MET GROTE BRANDSTOFTANK

De Cub Cadet viertakt OHV-wintermotoren starten vlotter, bieden lage emissiewaarden en werden speciaal ontwikkeld voor lage temperaturen. Dankzij de grote brandstoftank kunt u lang doorwerken, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.



UITWERPBEDIENING OP AFSTAND

Kies zelf in welke richting u de sneeuw wilt uitwerpen. U kunt het uitwerpkanaal eenvoudig vanaf de handgreep bedienen.



VERWARMDE HANDGREPEN

Houd uw handen heerlijk warm tijdens het ruimen! De handgrepen blijven warm en u kunt zelfs in het koudste winterweer blijven doorwerken.



ZERO-TURN STUURSYSTEEM

De sneeuwrees kan eenvoudig worden bestuurd door de stuurhendels links en rechts onder de beugel te bedienen.

221 LHP

524 SWE

526 HD SWE

MOTOR

Viertakt OHV-wintermotor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Motorinhoud	208 cm ³	208 cm ³	357 cm ³
Nominaal vermogen	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹	3,9 kW / 3.600 min ⁻¹	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹
Motorstart	230V elektrische start	230V elektrische start	230V elektrische start
Tankinhoud (capaciteit)	1,9 liter	1,9 liter	4,7 liter

SCHROEFSYSTEEM

Werkbreedte/werkhoogte	53 cm/33 cm	61 cm/53 cm	66 cm/58 cm
Cool Blue skids	Kunststof schrapper/omkeerbaar	Slijtvast polymeer – voorkomt krassen	Slijtvast polymeer – voorkomt krassen
Schroefdiameter/-materiaal	23 cm/versterkt slijtvast rubber	30 cm/staal	30 cm/staal
Schroefstelsel	Eentraps	Tweetraps, met "Xtreme-Auger"-segmenten	Drietrap, met "Xtreme-Auger"-segmenten
Diameter ventilator	-	30 cm	30 cm
Smering	-	Op schroeflagers	Onderhoudsvrij

AANDRIJFSYSTEEM

Stuurinrichting	-	Zero-Turn systeem	Zero-Turn systeem
Snelheden	Schroef-assist	6 voorwaarts/2 achterwaarts	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Wielen	Wielen 8" x 2", kogelgelagerd	15" x 5", X-Trac-winterprofiel	16" x 4,8", X-Trac-winterprofiel

UITWORPSYSTEEM

Draaiing uitwerpkanaal	Vanaf de beugel instelbaar/190°	4-weg-joystick / 200°	Zwengel/200°
Uitworpregeling	Vanaf de beugel instelbaar	4-weg-joystick	2-weg-joystick




VEILIGHEID EN COMFORT

Verwarmde handgrepen	-	Standaard	Standaard
Koplamp	12,8 V/21 W	28 V/28 W	28 V/28 W

AFMETINGEN

LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	89/99/101
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	107 cm / 58 cm / 110 cm	137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm
Nettogewicht	41 kg	84 kg	116 kg

PRIJS

Modelnr.	31AR2T6D603	31AW53LR603	31AY5DKX603
EAN	 4 008423 852370	 4 008423 852233	 4 008423 857191
Prijs	€ 799,00	€ 1299,00	€ 1899,00

528 HD SWE

530 HD SWE

730 HD TDE

MOTOR

Viertakt OHV-wintermotor	Cub Cadet	Cub Cadet,	Cub Cadet
Motorinhoud	357 cm ³	420 cm ³	420 cm ³
Nominaal vermogen	7,4 kW / 3.600 min ⁻¹	8,3 kW / 3.600 min ⁻¹	8,3 kW / 3.600 min ⁻¹
Motorstart	230V elektrische start	230V elektrische start	230V elektrische start
Tankinhoud (capaciteit)	4,7 liter	4,7 liter	4,7 liter

SCHROEFSYSTEEM

Werkbreedte/werkhoogte	71 cm/58 cm	76 cm/58 cm	76 cm/58 cm
Cool Blue skids	Slijtvast polymeer – voorkomt krassen	Slijtvast polymeer – voorkomt krassen	Slijtvast polymeer – voorkomt krassen
Schroefdiameter/-materiaal	30 cm/staal	30 cm/staal	30 cm/staal
Schroefstelsel	Drietrap, met "Xtreme-Auger"-segmenten	Drietrap, met "Xtreme-Auger"-segmenten	Drietrap, met "Xtreme-Auger"-segmenten
Diameter ventilator	30 cm	30 cm	30 cm
Smering	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij

AANDRIJFSYSTEEM

Stuurinrichting	Zero-Turn systeem	Zero-Turn systeem	Zero-Turn systeem
Snelheden	6 voorwaarts/2 achterwaarts	6 voorwaarts/2 achterwaarts	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Wielen	16" x 6,5", X-Trac-winterprofiel	16" x 6,5", X-Trac-winterprofiel	Rups

UITWORPSYSTEEM

Draaiing uitworpsschacht	Zwengel/200°	Zwengel/200°	Zwengel/200°
Uitworpregeling	2-weg-joystick	2-weg-joystick	2-weg-joystick



VEILIGHEID EN COMFORT

Verwarmde handgrepen	Standaard	Standaard	Standaard
Koplamp	28 V/28 W	28 V/28 W	28 V/28 W

AFMETINGEN

LpA/LwA/LwAg (dB)	90/100/102	90/100/102	91/101/103
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	140 cm / 77 cm / 110 cm	140 cm / 80 cm / 110 cm	137 cm / 80 cm / 110 cm
Nettogewicht	118 kg	120 kg	125 kg

PRIJS

Modelnr.	31AY55KY603	31AY57KZ603	31AY7EKZ603
EAN	 4 008423 857207	 4 008423 857214	 4 008423 857221
Prijs	€ 2099,00	€ 2199,00	€ 2799,00

WINTERACCESSOIRES



BULLDOZERBLADEN

Voor alle Cub Cadet 2X- en 3X-modellen. Werkbreedte: 100 cm. Volledig verzinkt. Na de eerste montage eenvoudig (de)monteerbaar. Gewicht inclusief verpakking: 20 kg.

4 008423 811025
Modelnr.: 396-004-678
Prijs: € 715,00

Rubberen beschermand voor bulldozerblad

4 008423 815368
Modelnr.: 196-718-678
Prijs: € 59,99



DUWSTROOIERS

Slimme duwstrooier. Capaciteit: 56 kg. Stevige, professionele constructie.

4 008423 808261
Modelnr.: 190-454A000
Prijs: € 449,95



Duwstrooier. Capaciteit: 23 kg. Gewicht: ca. 4 kg.

4 008423 804492
Modelnr.: 190-701-00
Prijs: € 109,95



BREEKBOUTEN

De breekbouten verbinden de ruimschroef met de aandrijfjas. Een set bestaat uit vier breekbouten met splitpennen. Gewicht incl. verpakking: 0,07 kg.

4 008423 821871
Modelnr.: 7011-M6-0010
Prijs: € 19,99



**HOES VOOR SNEEUWFREZEN**

Past op alle Cub Cadet sneeuwfrezen. Stevige hoef van vinyl met riemen. UV-bestendig en waterdicht. Afmetingen (lxbxh) ca.: 170/80/100 cm. Gewicht incl. verpakking: 1,3 kg.


4 047427 520458
Modelnr.: 2024-U1-0005
Prijs: € 56,99

**WINTERMOTOROLIE**

We adviseren het gebruik van speciale wintermotorolie (SAE 5W-30) voor alle Cub Cadet-wintermotoren. Inhoud: 1000 ml. Gewicht incl. verpakking: 0,95 kg.


4 008423 821987
Modelnr.: 6012-X1-0040
Prijs: € 14,49

**“EASY-RUN” BRANDSTOFSTABILISATOR**

Biedt bescherming tegen oxidatie, bindt water en beschermt het systeem tegen roest en corrosie. Zo kunt u er steeds weer op rekenen dat de motor meteen start. Inhoud: 250 ml. Gewicht incl. verpakking: 0,25 kg.


4 008423 852387
Modelnr.: 6012-X1-0045
Prijs: € 14,49

**ZIE VOOR MEER INFORMATIE
ONZE WINTERCATALOGUS**

Wilt u meer weten over onze krachtige sneeuwfrezen, het complete aanbod aan accessoires en de winteraccessoires voor onze gazontractoren?

Bekijk onze Cub Cadet-catalogus met ons productaanbod voor winter 2018/2019 op:

cubcadet.eu/en/products/snowthrowers/

Of scan de QR-code met uw smartphone.



Cub Cadet[®]





XZ
ENDURO SERIES™



PRO Z SERIES

**ENORM
KRACHTIG,
ONVERSLAANBARE
WENDBAARHEID**


ZERO-TURNS

Als pionier van de 'Zero-Turn' technologie biedt Cub Cadet het sterkste assortiment 'Zero-Turn' zitmaaiers. Dankzij de toonaangevende 360°-draaitechnologie maait u probleemloos rond alle hindernissen. Maaien was nog nooit zo comfortabel en efficiënt! Onze modellen met vierwiel-besturing en conventioneel stuurwiel bieden nog meer stabiliteit en gebruiksgemak, zodat u nog meer tijd wint.

FRONTMAAIERS VS. ZERO-TURNS VAN CUB CADET

CUB CADET – DE BESTE IN ZIJN KLASSE

Fabrikanten van frontmaaiers (maaiers waarvan het maaidek voor het chassis is gemonteerd) claimen dat hun maaiers de meest efficiënte op de markt zijn. Maar is dat wel zo? Het is tenslotte algemeen bekend dat Zero-Turn maaiers meer voordelen bieden als het gaat om efficiëntie - van instapmodel tot de topmodellen. We wilden het precies weten en daarom hebben we een gedetailleerde vergelijking gemaakt van maaiers in het middensegment op basis van 6 categorieën. Het resultaat is overduidelijk: over de gehele linie zijn de Zero-Turn maaiers van Cub Cadet simpelweg de meest efficiënte. Zelfs de instapmodellen. Kijk zelf maar eens!



De beste resultaten.
Maximale efficiëntie.
Solide constructie.


* Vergelijking gebaseerd op maaiers uit het middensegment

DE FEITEN SPREKEN VOOR ZICH

CUB CADET ZERO-TURNS OVERDUIDELIJK BETER!

Wilt u de details achter de punten weten? We hebben de verschillende categorieën hieronder in beeld gebracht. Oordeel zelf!

GAZONOPPERVLAKTE




De Zero-Turns van Cub Cadet zijn 60% sneller dan de frontmaaiers. Dit betekent dat ze meer oppervlakte maaien in minder tijd. Zelfs de instapmodellen van Cub Cadet laten de frontmaaiers van de concurrentie ver achter zich. De PRO-modellen zijn tot 77% sneller dan vergelijkbare frontmaaiers en maaien een nog grotere gazonoppervlakte.

COMFORT EN BESTURING




Met de Zero-Turns van Cub Cadet kunt u het maaidek vanaf uw stoel instellen in plaats van dat u moet afstappen, zoals het geval is bij frontmaaiers. Ook bieden de Zero-Turns van Cub Cadet buitengewoon zitcomfort. Zelfs de instapmodellen zijn voorzien van armleuningen, terwijl bij de frontmaaiers alleen de duurdere topmodellen deze hebben.

WENDBAARHEID




Zero-Turns van Cub Cadet kunnen hellingen tot 20° moeiteloos aan. Dat is twee keer zoveel als wat de frontmaaiers aankunnen. Daarnaast kunnen ze zelfs langs een helling maaien en toch op het rechte pad blijven, én ze draaien op hun plaats in plaats van dat ze een draaicirkel van 70 cm nodig hebben. Zero-Turn technologie maakt het allemaal mogelijk.

ONDERHOUD



De meeste frontmaaiers hebben een complex besturingssysteem op basis van Bowden-kabels, die regelmatig moeten worden aangepast. De Zero-Turns van Cub Cadet hebben een stevig stuurmechanisme van metaal, dat alleen na elke 25 werkuren licht moet worden gesmeerd.



GRASKANT-PERFORMANCE

Vanwege hun ontwerp laten frontmaaiers altijd een gazonstrook ongemaaid. Dit betekent dat er achteraf altijd nog werk met een gazontrimmer nodig is. Zero-Turns van Cub Cadet maaien het hele gazon.

ZITMAAIERS VS. ZERO-TURNS VAN CUB CADET

BESPAAR 50% MAAITIJD EN VEEL GELD

Zero-Turn maaiers zijn de meest wendbare en krachtige zitmaaiers op de markt. Ze kunnen grote oppervlakten aan en nemen in de commerciële sector steeds meer de plaats in van conventionele gazontractoren. De groter wordende maaibehoeften van commerciële gebruikers betekent dat het gebruik van een Zero-Turn het waard is.

Het gebruik van een model uit de XZ ENDURO-SERIE of de PRO-SERIE van Cub Cadet loont echt.

PERSONEEL EN BRANDSTOF ZIJN HET DUURST

Met name als u de maaier intensief gebruikt, hebben de aanschafkosten slechts een kleine invloed op de algemene kosten. Neem bijvoorbeeld de Zero-turn van € 6.000 met een totale levensduur van 1.500 uur. De gebruikskosten lopen op tot slechts € 4 per uur. Met ca. € 40 per uur zijn de personeelskosten 10 keer hoger.




MAAI SNELLER, VERDIEN MEER

Dankzij de hoge werksnelheid maaien de Zero-turns van Cub Cadet tot 50% meer gazonoppervlakte dan gazontractoren of zitmaaiers. Dus ook al zijn Zero-turn maaiers iets duurder in aanschaf, ze bieden commerciële gebruikers meer voordeel. Deze voorbeelden laten de besparingen zien:

Voorbeeld:	Conventionele gazontractor	Zero-Turn maaier
Gazonoppervlakte/u	ca. 5.000 m ² <small>(afhankelijk van model zelfs veel minder)</small>	ca. 10.000 m ² <small>(afhankelijk van model zelfs veel meer)</small>
Werkuren/jaar <small>(bij gelijke gazonoppervlakte)</small>	200 u	100 u
Aanschafkosten/u*	€ 3	€ 4
Onderhoudskosten/u*	€ 3	€ 3
Brandstofkosten/u	€ 5,50	€ 5,50
Personeelskosten/u	€ 40	€ 40
Totale kosten/jaar	€ 10.300	€ 5.250

**BESPARING p. j.
€ 5.050**




MAAI ALS EEN PRO – BESPAAR ALS EEN PRO!

ENORME VOORDELEN VOOR U EN UW WERK:

- + Meer stabiliteit op hellingen**
Eenvoudige besturing dankzij stuurbare aandrijfwielen
- + Veilig rijden, zelfs op moeilijk terrein**
Dubbele hydrostatische aandrijving zorgt voor wendbaarheid en tractie op alle terreinen
- + Maximale gazonoppervlakte met Zero-Turn technologie**
Passeer obstakels moeiteloos met één stuurbeweging
- + Optimaal maaieresultaat, zelfs op ruw terrein**
Het maaidek volgt de contouren van de grond en blijft stabiel
- + Laagste onderhoudskosten, lange levensduur**
Alle componenten zijn eenvoudig te bereiken en profiteer van een robuust stalen frame en slijtvast maaidek
- + Onafgebroken werken**
Grote brandstoftank betekent minder vaak bijtanken
- + Uw gezondheid profiteert van de soepele besturing en het ultieme comfort**
Moeiteloos en rugvriendelijk werken dankzij de ongeëvenaarde ergonomische eigenschappen en comfortstoelen
- + Geschikt voor elke toepassing**
Grasopvangsysteem verkrijgbaar als accessoire
- + Ontworpen voor de zwaarste belasting**
Extreem krachtige motor
- + Groot aanbod aan werkbreedtes voor efficiënt maaierwerk**
Modellen beschikbaar in breedtes van 107 tot 183 cm – de juiste oplossing voor elke toepassing
- + Geen inwerkproces**
Het stuurwiel werkt net als het stuur van een auto
- + Extra veelzijdig**
Kan ook gebruikt worden als gazontractor; sommige modellen zijn ook geschikt voor gebruik in de winter

PROFITEER SNELLER

Dankzij de snelle maaieresultaten betalen de Z-Turns van Cub Cadet zich sneller terug, omdat de lage brandstof- en personeelskosten de hogere aanschafkosten sneller goedmaken.



BESPAAR TOT 25% AAN BRANDSTOF MET EFI-MOTOR

De XZ2 107i en XZ2 117i zijn de eerste modellen die voorzien zijn van een 2-cilinder-motor met directe brandstofinspuiting ontwikkeld door onze eigen experts.

De krachtige motor is extreem efficiënt en maakt een handmatige choke overbodig waardoor starten eenvoudig is. U profiteert van veel betere rij-eigenschappen en lagere uitstoot. Onderhoudskosten zijn eveneens extreem laag. De twee PRO-modellen Z1 122 en Z1 137 hebben een KOHLER EFI-motor die u dezelfde voordelen biedt.



MULCHEN EN UITWERPEN IN PLAATS VAN OPVANGEN BESPAART U NOG MEER TIJD EN GELD



De Zero-Turns van Cub Cadet hebben geen grasopvangzak. In plaats daarvan mulchen ze het maaisel tijdens het maaien en werpen ze het uit. U profiteert op verschillende vlakken:

- + Betere gazonkwaliteit**
Een constante aanvoer van voeding voor het gazon.
- + Minder werktijd en lagere brandstofkosten**
Het opvangen en verwijderen van maaisel is niet nodig. Geen onnodige ritten naar de composthoop. U bespaart tijd en geld. Wilt u het maaisel toch opvangen, dan kunt u een optionele grasopvangzak met een inhoud van 200 liter of 300 liter bestellen.


*Op basis van aanschafkosten: € 4.500 voor conventionele gazontractoren, € 6.000 voor Zero-Turn maaiers en een totaal aantal werkuren van 1.500 uur.

Cub Cadet[®]


XZ1
ENDURO SERIES™



VOORUITRIJDEN



NAAR RECHTS DRAAIEN



NAAR LINKS DRAAIEN



ACHTERUITRIJDEN



EEN ZERO-TURN UITVOEREN



XZ1 107

Maaibreedte:	107 cm
Aanbevolen gazonopp.:	10.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	547 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihogte-instelling:	8 standen
Modelnr.:	17DMCAC603
Prijs:	€ 4399,00
Promotieprijs:	€ 3499,00



XZ1 127

Maaibreedte:	127 cm
Aanbevolen gazonopp.:	11.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihogte-instelling:	8 standen
Modelnr.:	17CICACQ603
Prijs:	€ 5499,00



XZ1 137

Maaibreedte:	137 cm
Aanbevolen gazonopp.:	12.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihogte-instelling:	8 standen
Modelnr.:	17CICACW603
Prijs:	€ 5999,00

STICKTECHNOLOGIE VOOR OPTIMALE NAUWKEURIGHEID

Dankzij de componenten voor zware toepassingen en de high-performance commerciële motoren biedt de XZ-serie de betrouwbaarheid en de professionele resultaten die u verwacht.




DUURZAAMHEID

Met zijn versterkte stalen frame en chassis en een vooras berekend op zwaar werk is de XZ1-Serie vooral een sterke maaier.




GEMAKKELIJK OPSTAP

Diep frame om gemakkelijk op uw Cub Cadet XZ1 te stappen.



STICKS MET SOFTGRIP

De sticks met softgrip maken het werk makkelijker en comfortabeler.



COMFORTSTOEL MET ARMLEUNINGEN

Ideaal voor comfortabel en ontspannen werken (XZ1 127 en XZ1 137).



BEENRUIMTE

De riante beenruimte en de lage zitpositie zorgen ervoor dat u ontspannen kunt werken.



KRACHTIG MAAIDEK

Het sterke maaidek is ontworpen voor langdurig gebruik. Het maai patroon is verbeterd door overlapping van messen. Verkrijgbaar voor de XZ-Serie.

Cub Cadet[®]

XZ2
ENDURO SERIES™



HYDROSTATISCH



DUBBELE HYDROSTATISCHE AANDRIJVING

De dubbele hydrostatische aandrijving zorgt voor de hoogste wendbaarheid. Verkrijgbaar voor de XZ-Serie.



XZ2 107i

Maaibreedte:	107 cm
Aanbevolen gazonopp.:	10.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	Zijuitworp
Motor:	Cub Cadet OHV EFI-motor, V-TWIN
Motorinhoud:	679 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihogte-instelling:	8 standen
Modelnr.:	17AWCBYS603
Prijs:	€ 5199,00
Promotieprijs:	€ 3999,00



XZ2 117i

Maaibreedte:	117 cm
Aanbevolen gazonopp.:	10.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet OHV EFI-motor, V-TWIN
Motorinhoud:	679 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihogte-instelling:	8 standen
Modelnr.:	17AWCBYT603
Prijs:	€ 5799,00



XZ2 127

Maaibreedte:	127 cm
Aanbevolen gazonopp.:	11.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihogte-instelling:	8 standen
Modelnr.:	17AICBYQ603
Prijs:	€ 6199,00

STERK, MAKKELIJK TE BEDIENEN EN VEELZIJDIG

De XZ2 biedt u méér, op elk vlak. De combinatie van Zero-Turn technologie en het comfort van de vierwielaandrijving en het stuurwiel staat garant voor een ongeëvenaarde stabiliteit en wendbaarheid. Onverslaanbaar met onbetwistbare prestaties. En dankzij de ongelooflijke duurzaamheid gaat de XZ2 jarenlang mee.



COMFORTSTOEL

De bekleding van de zitting en de rugleuning is speciaal ontworpen voor comfortabel en ontspannen werken, zelfs voor langere tijd.



VERSTELBARE STUURKOLOM

Alle XZ2-modellen zijn voorzien van een snel verstelbare stuurkolom die perfect kan worden afgestemd op de lengte en behoeften van de gebruiker.



KNOP ELEKTRISCHE STARTER

Een handige en betrouwbare manier om de motor van de XZ2 107i en de XZ2 117i te starten.





CUB CADET V-TWIN EFI-MOTOR

Voor de eerste keer zijn de modellen XZ2 107i en XZ2 117i uitgerust met een Cub Cadet-motor. Deze 2-cilinder motor biedt een superieure kracht en uitstekende prestaties. U bespaart benzine en onderhoudskosten.

Cub Cadet[®]

XZ3
ENDURO SERIES™



ZWEVEND MAAIDEK

Het unieke design van het maaidek laat het maaidek zweven over oneffen terrein, wat zorgt voor een gelijkmatige en perfecte maaiprestatie. Verkrijgbaar voor de XZ-Serie.

3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki



SYNCHRO STEER®-TECHNOLOGIE



ONOVERTROFFEN WENDBAARHEID EN KLIMVERMOGEN

De Cub Cadet Synchro-Steer®-technologie is de volgende generatie van de Zero-Turn technologie. Onze unieke Zero-Turn zitmaaiers met een traditioneel stuur bieden de wendbaarheid van een conventioneel Zero-Turn model, maar met volledige controle over de voorwielen. De stuurinrichting en het aandrijfsysteem zijn perfect gesynchroniseerd om de juiste snelheid en draairichting van elk achterwiel te verzekeren op elke stand van de voorwielen. Deze revolutionaire technologie wordt aangeboden op de XZ-Serie.

XZ3 122

Maaibreedte:	122 cm
Aanbevolen gazonopp.:	11.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	300 l optioneel
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihogte-instelling:	15 standen
Modelnr.:	17BIDGHB603
Prijs:	€ 7999,00
Promotieprijs:	€ 6399,00

ZERO-TURN – GEWELDIGE MOGELIJKHEDEN

De zitmaaier die een brug slaat tussen superieure prestaties en uitzonderlijk comfort. Het eerste Zero-Turn systeem met stuurwielbediening en vierwiel-besturing voor ongeëvenaarde sterkte en stabiliteit. Dankzij de professionele motor en de onverslaanbare efficiëntie en duurzaamheid levert deze maaier steeds opnieuw dezelfde sterke resultaten.



VERSTELBARE STUURKOLOM

De XZ3 is voorzien van een verstelbare stuurkolom, die u naar uw eigen wensen kunt instellen.



COMFORTABELE ZITTING MET ARMLEUNINGEN

De zitting met verstelbare hoge rugleuning en armlenningen bieden comfort tijdens het harde werk.



PNEUMATISCHE ZWENKWIELEN

Bedienbare pneumatische zwenkwielen vooraan ter ondersteuning van de Zero-Turn van uw XZ3.



ANTI-SCALPEER DETECTIEWIELEN MAAIDEK

Voorkomen beschadigingen aan de grasmat bij het maken van krappe bochten.



STUURWIEL

Het stuur met 'softgrip' zorgt voor optimale controle, ook in moeilijke omstandigheden.





GROTE ZIJDEFLECTOR VOOR WIJDE VERSPREIDING

De grote zijdeflector verspreidt het maaisel over een grote oppervlakte.

XZ1 107




XZ1 127

MOTOR		
Motortype	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV
Motorinhoud	547 cm ³	726 cm ³
Nominaal vermogen	12,5 kW / 2.300 min ⁻¹	12,0 kW / 2.400 min ⁻¹
Cilinders	Enkel	V-TWIN
Tankinhoud (capaciteit)	11,4 liter	11,4 liter
Smeren	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	
AANDRIJFSYSTEEM		
Transmissie	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat
Bediening	Sticks	Sticks
Cruisecontrol	-	-
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	10.000 m ² /u	11.500 m ² /u
Maaibreedte	107 cm	127 cm
Maaiahogte (min-max)	38-100 mm	38-100 mm
Maaiopties	Optie 3-in-1	Optie 3-in-1
Aantal messen	2	3
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	8	8
Dekwielen	2	4
Wasaansluiting maaidek/Mulchkit	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
UITWORPSYSTEEM		
Opvangzak (capaciteit in l)/accessoiren.	200 liter optioneel / (19C70020100)	200 liter optioneel/(19A70043100) en (19A700430EM)
Grasdeflector	Standaard	Standaard
FRAME		
Vooras	Staal	Staal
Voorbumper/achterbumper	-/-	-/-
Draaicirkel (cm)	0 cm	0 cm
Wielformaat (v/a)	11" x 4" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
Wielagers	Kogellagers	Kogellagers
ELEKTRISCH SYSTEEM		
Batterij	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Koplampen	-	-
Urenteller/onderhoudsherinnering	Standaard	Standaard
Veiligheidssystemen	Aanw. bestuurder	Aanw. bestuurder
COMFORT		
Stoeltype	Hoge rugsteun	Hoge rugleuning met arMLEUNINGEN
Stoelinstelling	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel
Stuurwiel	2-Weg instelbare hendelbediening met comfortgrepen	2-Weg instelbare hendelbediening met comfortgrepen
Utility bin	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	-	Standaard
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/103/105
Trillingswaarde carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	203 cm / 134 cm / 100 cm	213 cm / 154 cm / 100 cm
Nettogewicht	228 kg	253 kg
PRIJS		
Modelnr.	17DMCACS603	17CICACQ603
EAN	 4 008423 875492	 4 008423 857696
Prijs	€ 4399,00 / promotieprijs € 3499,00	€ 5499,00

XZ1 137



XZ2 107i

XZ2 117i

MOTOR			
Motortype	Kawasaki OHV	Cub Cadet OHV EFI-motor	Cub Cadet OHV EFI-motor
Motorinhoud	726 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
Nominaal vermogen	12,5 kW / 2.500 min ⁻¹	13,1 kW / 2.500 min ⁻¹	13,1 kW / 2.450 min ⁻¹
Cilinders	V-TWIN	V-TWIN	V-TWIN
Tankinhoud (capaciteit)	11,4 liter	10,5 liter	10,5 liter
Smeren	Voll. druksmering met opschroefbaar oliefilter Voll. druksmering met opschroefbaar oliefilter Voll. druksmering met opschroefbaar oliefilter		
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat
Bediening	Sticks	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	-	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	12.500 m ² /u	10.000 m ² /u	10.500 m ² /u
Maaibreedte	137 cm	107 cm	117 cm
Maaihogte (min-max)	38-100 mm	38-100 mm	38-100 mm
Maaiopties	Optie 3-in-1	optie 3-in-1	Optie 3-in-1
Aantal messen	3	2	2
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	8	8	8
Dekwielen	4	2	4
Wasaansluiting maaidek/Mulchkit	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit in l)/ accessoiren.	200 liter optioneel/(19A70043100) en (19A70043OEM)	200 liter optioneel / (19C70020100)	200 liter optioneel / (19C70020100)
Grasdeflector	Standaard	Standaard	Standaard
FRAME			
Vooras	Staal	Staal	Staal
Voorbumper/achterbumper	-/-	-/-	-/-
Draaicirkel (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Wielformaat (v/a)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"
Wielagers	Kogellagers	Glijlagers	Glijlagers
ELEKTRISCH SYSTEEM			
Batterij	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Koplampen	-	-	-
Urenteller/onderhoudsherinnering	Standaard	Standaard	Standaard
Veiligheidssystemen	Aanw. bestuurder	Aanw. bestuurder, remschakelaar, dekkoppelingsschakelaar	Aanw. bestuurder, remschakelaar, dekkoppelingsschakelaar
COMFORT			
Stoeltype	Hoge rugleuning met armsteunen	Hoge rugsteun	Hoge rugsteun
Stoelinstelling	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel
Stuurwiel	2-Weg instelbare hendelbediening met comfortgrepen	Softgrip, kantelbaar stuurkolom	Softgrip, kantelbaar stuurkolom
Utility bin	Standaard	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	88/98/110	93/103/105
Trillingswaarde carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	203 cm / 170 cm / 92 cm	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Nettogewicht	265 kg	234 kg	256 kg
PRIJS			
Modelnr.	17CICACW603	17AWCBYS603	17AWCBYT603
EAN	 4 008423 857689	 4 008423 881905	 4 008423 881912
Prijs	€ 5999,00	€ 5199,00 / promotieprijs € 3999,00	€ 5799,00

XZ2 127

XZ3 122

MOTOR		
Motortype	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Motorinhoud	726 cm ³	726 cm ³
Nominaal vermogen	12,0 kW / 2.400 min ⁻¹	12,3 kW / 2.750 min ⁻¹
Cilinders	V-TWIN	V-TWIN
Tankinhoud (capaciteit)	10,5 liter	17,0 liter
Smeren	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	
AANDRIJFSYSTEEM		
Transmissie	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	11.500 m ² /u	11.000 m ² /u
Maaibreedte	127 cm	122 cm
Maaihogte (min-max)	38-100 mm	25-102 mm
Maaiopties	Optie 3-in-1	Optie 3-in-1
Aantal messen	3	3
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	8	15
Dekwielen	4	2
Wasaansluiting maaidek/Mulchkit	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
UITWORPSYSTEEM		
Opvangzak (capaciteit in l)/accessoiren.	200 l optioneel/(19A70043100) en (19A700430EM)	300 l optioneel / (19A70040100)
Grasdeflector	Standaard	Standaard
FRAME		
Vooras	Staal	Gietijzer
Voorbumper/achterbumper	-/-	Standaard/-
Draaicirkel (cm)	0 cm	0 cm
Wielformaat (v/a)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 20" x 10"
Wielagers	Kogellagers	Kogellagers
ELEKTRISCH SYSTEEM		
Batterij	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Koplampen	-	-
Urenteller/onderhoudsherinnering	Standaard	Standaard
Veiligheidssystemen	Aanw. bestuurder, rem-, dekkoppelingsschak.	Aanw. bestuurder, rem-, dekkoppelingsschak.
COMFORT		
Stoeltype	Hoge rugsteun	Hoge rugleuning met armleuningen en gelvulling
Stoelinstelling	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel
Stuurwiel	Softgrip, kantelbaar stuurkolom	Softgrip
Utility bin	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Trillingswaarde carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm
Nettogewicht	265 kg	312 kg
PRIJS		
Modelnr.	17AICBYQ603	17BIDGHB603
EAN	 4 008423 882124	 4 008423 875461
Prijs	€ 6199,00	€ 7999,00 / promotieprijs € 6399,00

ACCESSOIRES ZERO-TURNS



GRASOPVANGZAK

Dubbele opvangzak, 200 liter, voor XZ1 107, XZ2 107i en XZ2 117i



Modelnr.: 19C70020100
Prijs: € 849,00

Dubbele opvangzak, 200 liter, voor XZ1 127, XZ1 137 en XZ2 127



Modelnr.: 19A70043100
Prijs: € 899,00

Dubbele opvangzak, 200 liter, voor XZ1 127, XZ1 137 en XZ2 127 (neutraal merk)



Modelnr.: 19A70043OEM
Prijs: € 899,00

Drievoudige opvangzak 300 liter voor XZ3 122



Modelnr.: 19A70040100
Prijs: € 669,00



BULLDOZERBLADEN

Bulldozerblad voor XZ3 en Z1



Modelnr.: 19B70044100
Prijs: € 1899,00



AANHANGERKOPPELING

Aanhangerkoppeling voor alle XZ-modellen



Modelnr.: 19A70025100
Prijs: € 34,99





PRO Z SERIES


**"IK BESPAAR NU ELKE DAG UREN TIJD
MET MAAIEN."**

**BERND K.
HESSE**





**TOPPRESTATIES
EN EFFICIËNTIE**

CubCadet



PRO SERIES





**“MET NAME OP KRAPPE STUKKEN EN
ROND BOMEN MOET IK HEEL NAUWKEURIG
KUNNEN STUREN.”**

MARTIN U.
HESSE

BEWEZEN DOOR PROFESSIONELE TEST

Voor ons nieuwe PRO Z-assortiment hebben we niet zomaar kleine aanpassingen gedaan. We hebben onze sterkste en meest efficiënte grasmaaiers ooit gecreëerd. En dat nemen we heel serieus, het is zelfs bewezen door professionals. We hebben onze PRO Z-Serie gedurende 16 weken laten testen door 100 tuiniers verspreid over Duitsland. Na deze periode hebben ze ons eerlijke feedback gegeven die we hebben meegenomen in ons uiteindelijke ontwerp. Het resultaat is een Zero-Turn assortiment dat de hoogste prestaties, het hoogste comfort en de meeste duurzaamheid biedt. Vraag het maar aan de pro's.

**“VOOR MIJ IS EEN GROTE
WERKBREEDTE ESSENTIEEL. HET
BETEKENT DAT IK IN MINDER TIJD EEN
GROTER OPPERVLAKTE KAN MAAIEN.”**

MIRCO B.
SAKSEN



**“MIJN PERSONEEL KAN NU 20%
SNELLER WERKEN. HET NIEUWE
VLAGGENSCHIPMODEL BETAALT ZICH
DAAROM SNEL TERUG.”**

LUIS M.
BADEN-WÜRTTEMBERG




**"EXTREEM
KRACHTIG EN
DUURZAAM."**

**MICHAEL E.
RIJNLAND-PALTS**



DUURZAAMHEID

Van het frame tot het voorste koppel, elk deel van de PRO Z is ontworpen om moeilijke terreinen te bewerken. De dikte van het maaidek creëert een nieuw industriële standaardnorm, terwijl de robuuste constructie zorgt voor een lange levensduur.



HET STERKSTE STALEN MAAIDEK IN DE MARKT

Geschikt voor zware omstandigheden met het enige triple-7-kaliber stalen maaidek: een 7-kaliber dek met 7-kaliber versterkingen aan de boven- en onderkant.

DUURZAAMHEID

- A** 1/4" afgeronde voorranden
- B** 5/16" stalen kantversterkingen
- C** 3/4" slijtagebescherming

MAAIKWALITEIT

- D** Flexibele rubberen afvoerbarrière
- E** Hoog liftende Marbain®-messen (met een messnelheid tot 18.500 fpm)
- F** Verstelbare achterrollen

VERSTERKTE BUMPER

Absorbeer de impact van ruw terrein met een nieuwe constructie aan de voorkant, die de beste assen, armen en koppel combineert.



- A** 2" x 3" pendelende vooras
- B** Isolierend dempingssysteem
- C** 5" stalen armen
- D** 1/2" stalen voorkoppels



**“ZEER COMFORTABEL
EN
TEGELIJKERTIJD ZEER
STEVIG.”**

**RUBEN S.
BRANDENBURG**

COMFORT — HARD WERKEN, MOEITeloos RIJDEN

De PRO Z kan tegen een stootje, maar uw lichaam niet. Ervaar een soepele rit met de verbeterde comforteigenschappen van de PRO Z-serie.



CUB CADET: ONTWIKKELD IN AMERIKA SINDS 1961

Cub Cadet-producten worden zorgvuldig ontworpen. Daarbij stellen we de mensen centraal die van ons afhankelijk zijn, thuis of op het werk. En we vertellen altijd met trots dat we deze producten in Amerika al sinds 1961 bouwen. Tegenwoordig bouwen we in Ohio, Kentucky, Tennessee en Mississippi aan onze producten, workforce en lokale gemeenschappen.

Elke productiefabriek staat synoniem aan de mentaliteit van Cub Cadet: hard werken, betrokkenheid en een passie voor kwaliteit. U kunt er dus zeker van zijn dat uw Cub Cadet PRO Z-product met Amerikaanse precisie is ontwikkeld en gebouwd.



**GEBOUWD MET ONDERDELEN VAN DE HOOGSTE KWALITEIT
VAN LOKALE EN WERELDWIJDE HERKOMST.**



BUILT IN AMERICA




KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 740

Z1 122

Dankzij de Kohler EFI-motor is het nieuw model van de PRO-Serie zeer krachtig maar ook zeer economisch. Het brandstofverbruik is 25% lager vergeleken met andere motoren met dezelfde capaciteiten. U bespaart tijd en geld omdat de Z1 122 veel minder brandstof verbruikt en u dus minder vaak hoeft bij te tanken. Met het extreem duurzame, gelaste maaidek met een maaibreedte van 122 cm bereikt u professionele resultaten.


STICKTECHNOLOGIE VOOR OPTIMALE NAUWKEURIGHEID

De twee stuurhendels van de Z1 122 met comfortabele handgreep en geïntegreerde bevestigingsrem bieden superieur comfort en meer nauwkeurigheid in de sturing voor perfecte resultaten, hoe krap de ruimte ook is.




NAAR LINKS DRAAIEN

Om naar links te sturen beweegt u de linkerhendel naar achteren en eventueel de rechterhendel naar voren.




VOORUITRIJDEN

Beweeg langzaam en gelijkmatig beide besturingshendels naar voren. De maaier gaat vooruit. Om de maaier langzamer te laten gaan: beweeg de besturingshendels naar achteren tot de gewenste snelheid is bereikt of zet de hendels in de neutrale positie om de maaier te stoppen.




EEN ZERO-TURN UITVOEREN

Beweeg de ene besturingshendel naar voren terwijl u gelijktijdig de andere hendel naar achteren beweegt.



ACHERUITRIJDEN

Om de maaier achteruit te laten rijden, beweegt u beide hendels langzaam en gelijkmatig naar achteren.



NAAR RECHTS DRAAIEN

Om naar rechts te sturen beweegt u de rechterhendel naar achteren en eventueel de linkerhendel naar voren. Hoe groter de afstand tussen de beide hendels, hoe scherper de maaier draait.

Z1 122 
MAAKT ZWAAR WERK EENVOUDIG.

POWERED BY
KOHLER.



Maaibreedte:	122 cm
Aanbevolen gazonopp.:	12.000 m ² /u
Uitworptype:	Zijuitworp
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 740
Motorinhoud:	747 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Transmissie:	Hydrogear ZT3400
Max. snelheid:	15 km/u (voorwaarts)/7 km/u (achterwaarts)
Maaihogte-instelling:	17 standen

Modelnr.: 53AWEHRF603

Prijs: € 9499,00 / Promotieprijs: € 7999,00





KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

De nieuwe Z1 137 Zero-Turn overtreft uw verwachtingen, maar niet uw budget. Uitgerust met een professioneel maaidek, levert de maaier altijd uitzonderlijke maaieresultaten. De snelheid, efficiëntie en het comfort maken indruk op iedereen die er mee werkt.

Z1 137

MAXIMALE EFFICIËNTIE
ONGELOOFLIJK
WENDBAAR

POWERED BY
KOHLER



A PURE KRACHT

Met 15 km/u is de PRO Z-Turn minstens 2 keer sneller dan een gewone zitmaaier. Een echte uitblinker op gebied van efficiëntie.

B COMFORTABELER DAN OOI

De comfortstoel, ophanging en anti-slipbesturing staan garant voor veilig en ontspannend werken.

C TOONAANGEVENDE EFFICIËNTIE

25% minder brandstofverbruik dankzij de elektronische brandstofinspuiting (EFI).

D STERK EN ROBUUST

Gelast maaidek met een maaibreedte van 137 cm voor eindeloze kracht.

E EXTREME WENDBAARHEID

Dankzij de 360°-technologie kunt u de krapste hoeken en obstakels aan.

Maaibreedte:	137 cm
Aanbevolen gazonopp.:	13.500 m ² /u
Uitworptype:	Zijuitworp
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Motorinhoud:	747 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Transmissie:	Hydrogear ZT3400
Max. snelheid:	15 km/u (voorwaarts)/7 km/u (achterwaarts)
Maaihogte-instelling:	17 standen

Modelnr.: 53BWEFJA603

Prijs: € 11999,00 / Promotieprijs: € 9999,00






**KAWASAKI OHV
V-TWIN**

Z5 152 & Z7 183

Ongelooflijke kracht plus onverslaanbaar comfort: de perfecte combinatie voor echte professionals! De Z5 152 levert prestaties, kwaliteit en efficiëntie die andere toonaangevende Zero-Turn maaiers doen verbleken. Deze eigenschappen maken ook van de Z7 183 een absoluut topmodel die veel minder maaitijd nodig heeft dan welke maaier dan ook. Hoeveel u ook van uw maaier vraagt, u zult genieten!



KAWASAKI 31 HP-MOTOR
Een supersterke en efficiënte motor die voldoet aan de hoogste eisen (Z7 183).



STERKSTE MAAIDEK OP DE MARKT
Dankzij de imponerende maaibreedte van 183 cm maait u met de Z7 183 meer oppervlak dan met welke maaiër dan ook.

Z5 152

KRACHT IN IEDER DETAIL

Powered by
Kawasaki



Maaibreedte:	152 cm
Aanbevolen gazonopp.:	15.000 m ² /u
Uitworptype:	Zijuitworp
Motor:	Kawasaki OHV V-TWIN
Motorinhoud:	852 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Transmissie:	Parker HTG 12 cc
Max. snelheid:	16 km/u (voorwaarts)/8 km/u (achterwaarts)
Maaihogte-instelling:	17 standen

Modelnr.: 53AIHJUV603

Prijs: € 14999,00

Z7 183

DE ULTIEME KRACHTPATSER VOOR HOGE EISEN

Powered by
Kawasaki





Maaibreedte:	183 cm
Aanbevolen gazonopp.:	18.000 m ² /u
Uitworptype:	Zijuitworp
Motor:	Kawasaki OHV V-TWIN
Motorinhoud:	999 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Transmissie:	Parker HTG 14 cc
Max. snelheid:	19,5 km/u (voorwaarts)/10 km/u (achterwaarts)
Maaihogte-instelling:	17 standen



Modelnr.: 53AIHKUY603

Prijs: € 19999,00 / Promotieprijs: € 16999,00



	Z1 122	Z1 137
MOTOR		
Motortype	KOHLER Confidant EFI EZT 740	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Motorinhoud	747 cm ³	747 cm ³
Nominaal vermogen	14,5 kW / 2.500 min ⁻¹	14,4 kW / 2.300 min ⁻¹
Cilinders	V-TWIN	V-TWIN
Tankinhoud (capaciteit)	2 x 13 liter	2 x 15 liter
Aandrijving	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat
Transmissie	Hydrogear ZT3400	Hydrogear ZT3400
Smeren	Druksmering	Druksmering
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	12.000 m ² /u	13.500 m ² /u
Maaibreedte	122 cm	137 cm
Maaihogte (min-max)	26-127 mm	26-127 mm
Maaiopties	2-in-1	2-in-1
Aantal messen	3	3
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	17	17
Dekwielen	2	4 + 2 voor
Mulchkit	Standaard	Standaard
UITWORPSYSTEEM		
Uitwerptype	Zijuitworp	Zijuitworp
Grasdeflector	Standaard	Standaard
FRAME		
Voorbumper/achterbumper	-/Standaard	-/Standaard
Draaicirkel	0 cm	0 cm
Wielformaat (v/a)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	13" x 6,5" / 24" x 12"
Wielagers	Kogellagers	Kogellagers
ELEKTRISCH SYSTEEM		
Batterij	230 CCA	230 CCA
Koplampen	-	-
Urenteller/onderhoudsherinnering	-	Standaard
Veiligheidssystemen	Rolbeugel	Rolbeugel
COMFORT		
Stoeltype	Hoge rugleuning, verstelbaar	Hoge rugleuning, verstelbaar
Stoelinstelling	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel
Stuurwiel	2-Weg instelbare hendel + comfortgrepen	Softgrip
Utility bin	-	-
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard
Acculader	-	-
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Trillingswaarde carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Nettogewicht	360 kg	360 kg
PRIJS		
Modelnr.	53AWEHRF603	53BWEFJA603
EAN	 4 008423 881936	 4 008423 874273
Prijs	€ 9499,00 / promotieprijs € 7999,00	€ 11999,00 / promotieprijs € 9999,00



	25 152	27 183
MOTOR		
Motortype	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Motorinhoud	852 cm ³	999 cm ³
Nominaal vermogen	17,15 kW / 2.500 min ⁻¹	21,0 kW / 2.750 min ⁻¹
Cilinders	V-TWIN	V-TWIN
Tankinhoud (capaciteit)	2 x 34 liter	2 x 34 liter met brandstofmeter
Aandrijving	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat
Transmissie	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc
Smeren	Druksmering	Druksmering
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	15.000 m ² /u	18.000 m ² /u
Maaibreedte	152 cm	183 cm
Maaihogte (min-max)	26-127 mm	26-127 mm
Maaiopties	2-in-1	2-in-1
Aantal messen	3	3
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	17	17
Dekwielen	2 + Roller	4 + 2 voor + 1 dek achterrollers
Mulchkit	Standaard	Standaard
UITWORPSYSTEEM		
Uitworptype	Zijuitworp	Zijuitworp
Grasdeflector	Standaard	Standaard
FRAME		
Voorbumper/achterbumper	-/Standaard	-/Standaard
Draaicirkel	0 cm	0 cm
Wielformaat (v/a)	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6,5" / 24" x 12"
Wielagers	Kogellagers	Kogellagers
ELEKTRISCH SYSTEEM		
Batterij	230 CCA	230 CCA
Koplampen	-	-
Urenteller/onderhoudsherinnering	Standaard	-
Veiligheidssystemen	Rolbeugel	Rolbeugel
COMFORT		
Stoeltype	Hoge rugleuning met armleuningen, verstelbaar	Hoge rugleuning met armleuningen, verstelbaar
Stoelinstelling	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel
Stuurwiel	Softgrip	Softgrip
Utility bin	-	-
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard
Batterijlader	-	-
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Trillingswaarde carrosserie/K-factor	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
Nettogewicht	680 kg	732 kg
PRIJS		
Modelnr.	53AIHJUV603	53AIHKUY603
EAN		
Prijs	€ 14999,00	€ 19999,00 / promotieprijs € 16999,00

ACCESSOIRES PRO-SERIE



SNEEUWKETTINGEN

Sneeuwkettingen voor Z1

0 037049 945603
 Modelnr.: 490-241-0026
 Prijs: € 189,95

Sneeuwkettingen voor Z5 en Z7

0 037049 951123
 Modelnr.: 490-241-0036
 Prijs: € 209,95



BULLDOZERBLAD

Bulldozerblad voor XZ3 en Z1

4 008423 881172
 Modelnr.: 19B70044100
 Prijs: € 1899,00

Bulldozerblad voor Z5 en Z7

0 043033 580255
 Modelnr.: 59B30036150
 Prijs: € 2399,00




KIT ELEKTRISCHE DEKLIFT

Elektrische deklift voor Z1

4 008423 881189
 Modelnr.: 19B70045100
 Prijs: € 1349,00

Elektrische deklift voor Z7

0 043033 576340
 Modelnr.: 59A30050150
 Prijs: € 1349,00



KIT ZWARE ROLLEN VOOR STREEPPATROON

Z1 kit zware rollen voor streeppatroon

0 043033 542109
 Modelnr.: 19A70019100
 Prijs: € 249,95

Z7 kit zware rollen voor streeppatroon

0 889021 121587
 Modelnr.: 59A30052150
 Prijs: € 349,95



ACCESSOIRES PRO-SERIE

PRO-SERIE / 171



OVERZICHT ACCESSOIRES

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
ACCESSOIRES ZITMAAIERS			
ACCESSOIRES ACHTERZIJDE			
190-236A000	Aanhangwagen polypropyleen, max. 159 kg	4008423804331	€ 399,95
196-506-000	Aanhangwagen staal max. 175 kg	4008423816396	€ 369,95
190-223B000	Aanhangwagen staal max. 340 kg	4016918006894	€ 309,95
196-507-000	Cub Cadet aanhangwagen, capaciteit: 544 kg	4008423804348	€ 399,95
196-541-000	Draagplatform achter voor XT-serie zijuitworpsysteem	4008423858952	€ 699,00
19A30029100	Elektrische strooier met achterbevestiging voor XT-serie zijuitworpsysteem	0043033577132	€ 399,95
19A30028100	Poly "8" strooier	4008423875775	€ 599,00
196-031B000	Getrokken strooier, capaciteit: 39 kg, strooibreedte 300 cm	4008423875829	€ 219,95
196-545-000	Getrokken strooier, capaciteit: 80 kg, strooibreedte 365 cm	4008423874129	€ 369,95
196-036-000	Getrokken strooier, capaciteit: 80 kg	4008423816310	€ 569,00
196-542-000	Getrokken strooier, capaciteit: 80 kg 80 kg, strooibreedte 370 cm	4008423858969	€ 599,00
190-537-000	Getrokken sproeier, 6,8 l/min, inhoud: 95 l	4008423804430	€ 899,00
196-543-000	Gazonborstel getrokken, 112 cm	4008423858976	€ 769,00
190-163A000	Gazonborstel getrokken, 107 cm	4008423807516	€ 569,00
196-570-600	Elektrische bak XT-serie achteruitworp	4008423882025	€ 529,95
OEM-190-180A	Dubbele opvangbak, 200 l, maaidek 96/107 cm LT-serie	4008423815849	€ 549,00
OEMR190-180A	Dubbele opvangbak, 200 l, maaidek 96 cm XT-serie	4008423883350	€ 499,95
19A30003100	Dubbele opvangbak, 200 l, maaidek 107/117 cm XT-serie	0043033547708	€ 449,95
19A30030100	Dubbele opvangbak, 200 l, maaidek 107/117 cm XT-serie	4008423879636	€ 499,95
19A30018100	3-Dubbele opvangbak, 210 l, maaidek 127/137 cm XT-serie	0037049957286	€ 529,00
196-555-603	Anti-stofsysteem XT-serie, 320 l	4008423875089	€ 40,99
196-553-603	Anti-stofsysteem XT-serie, 360 l	4008423874976	€ 44,99
190-228-000	Gazonroller, breedte 61 cm, max. gewicht 114 kg	4008423401264	€ 299,95
190-229-000	Gazonroller, breedte 92 cm, max. gewicht 182 kg	4008423804478	€ 409,95
190-526-000	Ontmosser, werkbreedte 102 cm, 20 tanden	4008423804454	€ 199,95
190-224C000	Gazonbeluchter, werkbreedte 102 cm, 12 spikewielen, diam. ca. 23 cm	4008423875812	€ 299,95
196-750A678	Achterdeflector voor LT-serie	4008423836097	€ 179,95
196-552-000	Achterdeflector voor XT-serie	4008423875676	€ 249,95
ACCESSOIRES VOORZIJD			
OEM-196B603	Voorbumper - voor alle zitmaaiers LT-serie	4008423809046	€ 99,99
196-562-000	Bumper 1 stang voor XT-serie	4008423876086	€ 72,99
196-563-000	Bumper 2 stangen voor XT-serie	4008423876093	€ 99,99
196-564-000	Bull bar-bumper voor XT-serie	4056494171210	€ 114,95
OEM-190-833	Bulldozerblad voor LT-modellen, 117 cm	4008423807684	€ 499,95
196-584-000	Installatiekit voor OEM-190-833 voor XT-serie	4008423879629	€ 74,99
196-718-678	Universele rubberen beschermrand	4008423815368	€ 59,99
19A30017OEM	Bulldozerblad voor XT-serie, 117 cm	0037049957309	€ 599,00
OEM-190-032	Sneeuwrees, 107 cm, 2-traps	4008423807691	€ 2699,00
19A40024100	Sneeuwrees voor XT-Serie met zijuitworp	0043033573585	€ 2199,00
19A40045OEM	Sneeuwrees voor XT-Serie met achteruitworp	0016918038936	€ 2199,00
TIELBÜRGER VOOR XT-SERIE			
196-603-000	Vegeter voorzijde, 120 cm	4008423883510	€ 1799,00
196-604-000	Opvangbak voor vegeter voorzijde	4008423883527	€ 469,95
196-606-000	Bulldozerblad, 125 cm	4008423883534	€ 729,00
196-607-000	Wielen voor bulldozerblad	4008423883541	€ 109,95
196-601-000	Niet-aangedreven wisselaar, voor vegeter voorzijde	4008423883497	€ 109,95
196-602-000	Aangedreven wisselaar, voor vegeter voorzijde	4008423883503	€ 269,95
196-608-000	Aandrijfset achteruitworp	4008423885194	€ 429,95
196-609-000	Aandrijfset zijuitworp	4008423885200	€ 429,95
196-610-000	Montageframe achteruitworp	4008423885217	€ 399,95
196-611-000	Montageframe zijuitworp	4008423885224	€ 399,95

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
ACCESSOIRES ZITMAAIERS			
MULCHEN			
OEM-190A116	Mulchkit	4008423819632	€ 72,99
196-749A678	Mulchkit	4008423836080	€ 134,95
196-550-000	Mulchkit zonder mes voor maaidek 106 cm	4008423875652	€ 159,95
196-551-000	Mulchkit zonder mes voor maaidek 95 cm	4008423875669	€ 149,95
196-560-000	Mulchmes voor mulchkit (196-550-000)	4008423875683	€ 69,99
196-561-000	Mulchmes voor mulchkit (196-551-000)	4008423875690	€ 69,99
SNEEUWKETTINGEN			
196-658-699	Kettingen 20" x 8,0" met schakels	4008423824797	€ 219,95
196-898-699	Kettingen 18" x 9,5" met schakels	4008423813678	€ 299,95
490-241-0021	Kettingen 18" x 8,5" - XT-Serie	0037049945559	€ 169,95
490-241-0025	Kettingen 22" x 9" , 5" x 12" en 23" x 9,5" , 5" x 12"	0037049945597	€ 189,95
EXTRA ACCESSOIRES			
196-564-603	Arملهeningen voor XT-modellen	4008423876055	€ 159,95
196-721A678	Achterbanden met tractiewielen, 18" x 9,5"	4008423816891	€ 299,95
196-967-678	Batterijlader voor LR-, LT- en XT-modellen	4008423835694	€ 69,99
2024-U1-0003	Hoes voor zitmaaier, maat L	4008423806441	€ 77,49
2024-U1-0004	Hoes voor zitmaaier, maat XL	4008423823882	€ 92,99

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
MINI-RIDER			
196-334-600	Mulchkit / deflector met mes voor maaidek 76 cm	4008423862829	€ 109,95
196-707-678	Mulchkit / deflector met mes voor maaidek 60 cm	4008423811797	€ 109,95
19A30014OEM	Dubbele opvangzak 115 liter, zonder mes voor maaidek 76 cm	0043033563029	€ 499,95

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
MAAIERS			
196-588-678	Mulchkit voor maaidek 46 cm	4008423855913	€ 30,99
196-589-678	Mulchkit voor maaidek 53 cm	4008423855920	€ 30,99
196-080-000	Mulchkit voor maaidek 46 cm XM-Serie	4008423888805	€ 35,99
196-081-000	Mulchkit voor maaidek 53 cm XM-Serie	4008423888812	€ 40,99

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
ROBOTMAAIERS			
MRK0067B	Perimeterkabel (650 meter op spoel)	7290109391458	€ 349,95
122-001-603	Installatiekit S voor 400 m ² (kabel 100m, 150 pinnen)	4008423885149	€ 89,99
122-002-603	Installatiekit M voor 1.200 m ² (kabel 150m, 200 pinnen)	4008423885156	€ 129,95
122-003-603	Installatiekit L voor 2.500 m ² (kabel 250m, 350 pinnen)	4008423885163	€ 219,95
122-025-603	RoboZone met stroomvoorziening voor alle XR-modellen	4008423892512	€ 119,95
122-039-603	RoboZone mobiel met batterij voor alle XR-modellen	4008423892543	€ 159,95
MRK9105A	Basisstationset voor XR1 500	7290109390772	€ 189,95
MRK7006C	Basisstationset voor XR2-modellen (voor modellen vanaf 2019)	4008423894561	€ 349,95
MRK6102C	Basisstationset voor XR3-modellen (voor modellen vanaf 2019)	4008423894554	€ 389,95
122-075-603	RoboHome voor XR2-modellen	4008423892567	€ 159,95
122-072-603	RoboHome voor XR3-modellen	4008423892550	€ 209,95
MRK7100A	Bluetooth®-afstandsbediening voor XR2-/XR3-modellen	7290014674202	€ 119,95
MRK7003A	1 vervangmes voor XR2-modellen	7290014674189	€ 52,99
MRK6101A	2 vervangmessen voor XR3-modellen	7290001944103	€ 79,99
MRK9100A	1 vervangmes voor XR1 500 model	7290109390789	€ 34,99
MRK7023A	RoboGrips XR2-modellen (voor X2- brede wielen)	7290109390970	€ 64,99
MRK6022A	RoboGrips XR3-modellen (voor X3- brede wielen)	7290109391045	€ 72,99
122-143-619	RoboConnect+	4008423892574	€ 299,95

MODELNR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS*
TUINGEREEDSCHAP			
1182-WS-0001	10 stuks maaidraad AF3.20, met een lengte van 3,9 mm x 47 cm voor trimmer	4056494116662	€ 9,49
196-640-000	Grasopvangzak, 60 l voor verticuteerder	4008423876772	€ 84,99
1112-M6-0001	Triple Star-blad voor graskanten	4047427579784	€ 24,99

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
ACCESSOIRES 80V LI-ION DURA SYSTEM			
196A650-603	Batterij POWER PACK 80V, 2,5 Ah	4008423882155	€ 199,95
196A651-603	LADER 80V LI-ION, 6 Ah	4008423882162	€ 109,95
196-631-603	Messen voor 80V-bosmaaier	4008423882384	€ 14,99
196-630-603	Bladschraper voor 80V-blazer	4008423882391	€ 8,99

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
ACCESSOIRES WINTER			
396-004-678	Bulldozerblad geschikt voor alle Cub Cadet 2X- en 3X-sneeuwfrezen	4008423811025	€ 715,00
196-718-678	Rubberen beschermrand voor bulldozerblad	4008423815368	€ 59,99
7011-M6-0010	Breekbout voor alle sneeuwfrezen	4008423821871	€ 19,99
2024-U1-0005	Hoes voor alle sneeuwfrezen	4047427520458	€ 56,99
6012-X1-0040	Wintermotorolie, inhoud: 1.000 ml	4008423821987	€ 14,49
6012-X1-0045	Easy-Run-brandstofstabilisator, 250 ml	4008423852387	€ 14,49

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
ACCESSOIRES ZERO-TURN			
19C70020100	Dubbele grasopvangzak, 200 l	0037049957835	€ 849,00
19A70043100	Dubbele grasopvangzak, 200 l	0043033565085	€ 899,00
19A700430EM	Dubbele grasopvangzak, 200 l	0037049958962	€ 899,00
19A70040100	Driedubbele opvangzak, 300 l	0043033565054	€ 669,00
19B70044100	Bulldozerblad voor XZ3 en Z1	4008423881172	€ 1899,00
19A70025100	Aanhangerkoppeling voor alle XZ	0043033560202	€ 34,99

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
ACCESSOIRES PRO-Z			
490-241-0026	Sneeuwkettingen voor Z1	0037049945603	€ 189,95
490-241-0036	Sneeuwkettingen voor Z5 en Z7	0037049951123	€ 209,95
19B70044100	Bulldozerblad voor Z1	4008423881172	€ 1899,00
59B30036150	Bulldozerblad voor Z5 en Z7	0043033580255	€ 2399,00
19B70045100	Kit voor elektrische deklift voor Z1	4008423881189	€ 1349,00
59A30050150	Kit voor elektrische deklift voor Z7	0043033576340	€ 1349,00
19A70019100	Z1 kit zware rollen voor streeppatroon	0043033542109	€ 249,95
59A30052150	Z7 kit zware rollen voor streeppatroon	0889021121587	€ 349,95

	LC3 DP56	XC1 B35	XC1 B40	LC2 BP6
	•			
		•	•	
				•

	LH3 EB	LH3 EH	LH3 ET	LM3 E37	LM3 E40
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•				

	221 LHP	524 SWE	526 HD SWE	528 HD SWE	530 HD SWE	730 HD TDE
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•

	XZ1 107	XZ1 127	XZ1 137	XZ2 107i	XZ2 117i	XZ2 127	XZ3 122
	•				•		
		•	•			•	
							•
							•
							•

	Z1 122	Z1 137	Z5 152	Z7 183
	•			•
	•	•		•
			•	•
				•
			•	



MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
ONAFHANKELIJKE ACCESSOIRES			
19B40026100R	Cub Cadet-aanhanger, max. 450 kg.	4008423887013	€ 599,00
19A400270EM	Handgreep voor aanhanger	0037049959068	€ 179,95
19A400300EM	Gereedschapshouder voor aanhanger	0037049959082	€ 79,99
196-558-603	Jerrycan staal Cub Cadet, 10 liter	4008423877540	€ 39,99

Cub Cadet[®]

MTD Products Benelux
Postbus 32 • 5240 AA Rosmalen – Nederland
Tel: 0031 (0)73 523 58 50 • Fax: 0031 (0)73 521 76 14
www.cubcadet.eu • e-mail: mtdbenelux@mtdproducts.com

© 2019 MTD Products Aktiengesellschaft, Duitsland. Alle rechten voorbehouden. Cub Cadet en andere merken zijn geregistreerde merknamen van de MTD Products Group. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.cubcadet.eu. We behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in prijzen, technische gegevens, en als gevolg van druk- en zetfouten. Genoemde verkoopadviesprijzen zijn inclusief BTW. Assortiment zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn geldig tot en met 31 oktober 2019 (vanaf november 2018).

196-706N603D