

MTD Products Benelux

Postbus 32 • 5240 AA Rosmalen – Nederland

Tel: +31 (0)73 523 58 50 • Fax: +31 (0)73 521 76 14

www.cubcadet.eu • e-mail: mtdbenelux@mtdproducts.com

© 2020 MTD Products Aktiengesellschaft, Duitsland. Alle rechten voorbehouden. Cub Cadet en andere merken zijn geregistreerde merknamen van de MTD Products Group. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.cubcadet.eu. We behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in prijzen, technische gegevens, en als gevolg van druk- en zetfouten. Genoemde verkoopadviesprijzen zijn inclusief BTW. Assortiment zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2020 tot aan het verschijnen van een nieuwe catalogus.

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde merknamen waarvan SIG, Inc. eigenaar is. MTD Products AG heeft een licentie voor het gebruik ervan. Andere merknamen en logo's zijn van hun respectabele eigenaren.

Cub Cadet®

ENDURO SERIES™

FORCE SERIES

PRO SERIES



**CATALOGUS
2021**



ONZE GESCHIEDENIS, DE WEG NAAR SUCCES

1961
1^{ste} Cub Cadet
zitmaaier komt op
de markt

1963
1^{ste} model met
stangaandrijving

1980
1^{ste} super-
zitmaaier

1980
1^{ste} 2-cilinder-motor

1993
1^{ste} stuurbare
shaft drive
sneeuwrees

2006
Debuut Utility
Vehicles



1966
's Werelds 1^{ste}
zitmaaier met
hydrostaat

1972
Debuut Cadet-
gazonmaaier

1985
De nieuwe standaard
in kwaliteitsmaaien

1994
1^{ste} zitmaaier
met stangaandrijving

2005
500-serie zitmaaiers –
Made in Germany


KAMPIOENEN – GEÏNSPIREERD DOOR AMERIKAANSE VINDINGRIJKHEID

Is het het vermogen? De duurzaamheid? Of simpelweg het feit dat u klaar bent voor elke uitdaging? Er zijn veel dingen die Cub Cadet een ware kampioen maken en ze hebben allemaal iets gemeen: een revolutionaire gazontractor, geïntroduceerd in Amerika in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Toen een ware mijlpaal en tot op heden een historische gebeurtenis waar we nog steeds op voortborduren. We streven er continu naar om de hoge vraag van onze klanten te overtreffen. Met een mix van innovatie en gebruiksvriendelijk design willen we professionals, semi-professionals en ambitieuze buitenmensen inspireren. Door pure producten ontwikkelen die maximale efficiëntie, optimaal gebruiksgemak en maximaal comfort bieden.

Deze producten maken ons trots en zorgen ervoor dat u zich ook kampioen kunt voelen.

Cub Cadet

2007 Debuut Synchro-Steer®-technologie, eerste op de markt.	2011 Viering 50 jaar vernieuwing	2014 Introductie van de innovatieve Boosted-Airflow-technologie	2017 Introductie van de PRO-serie – Zero-Turns	2018 Introductie van 80V LI-ION DURA SYSTEM	2018 Introductie van de XM-serie	2020 Introductie van de XZ5 Zero-Turn-serie
						
						
2009 De kleinste draaicirkel op de markt	2010 Meest geavanceerde Zero-Turn-model voor particulier gebruik	2015 MySpeed – Het innovatieve systeem voor variabele snelheid	2017 Introductie van de XT ENDURO-SERIE zitmaaiers	2018 Introductie van de XR ENDURO-SERIE robotmaaiers	2018 Introductie van de XR ENDURO-SERIE robotmaaiers	2020 Introductie van de gazontractoren LR2 en XT2

MAAK KENNIS MET DE XR5



We begrijpen als geen ander dat u trots bent op uw tuin, ongeacht de grootte ervan. En daarom maait de Cub Cadet XR5 uw gazon precies zoals u dat zou doen; uiterst nauwkeurig.

Van oneffen terrein tot lang gras en lastige randen, geen gazon is te moeilijk voor de XR5.

De Cub Cadet XR5 glijdt geruisloos over uw gazon, maait het gras volgens uw wensen en geeft u meer tijd om te genieten van uw tuin.

Welkom in de toekomst.

Lees meer op pagina 80.

XZ7 ENDURO SERIES™



De nieuwe XZ7, het topmodel uit de Zero-Turn ENDURO-serie, levert het beste van het beste. Deze ultieme Zero-turnmaaiers zijn voorzien van duurzame en extreem robuuste Kawasaki- en KOHLER-motoren en leveren nu nog meer vermogen. Dankzij de volledige flexibiliteit en superieure precisie kunnen deze maaiers elke uitdaging aan. Het hoogwaardige maaidek met het AeroForce Max™-systeem

zorgt voor ongeëvenaarde maaikwaliteit en grastransport. Er is ook aandacht besteed aan de kleinste details op gebied van comfort, waardoor zelfs lange maaissessies op hoge snelheid nog makkelijker gaan.

Lees meer op pagina 114.

NEW

VOOR TUINEN MET AMBITIE



PRO Z SERIES

Cub Cadet lanceert het nieuwe topmodel van uit de Z-Turn PRO-serie: de Z9 183id. Dankzij de combinatie van dubbele XXL-wielen, stuurwielbesturing en vierwielbesturing is het de ideale Zero-Turn voor het maaien van uitgestrekte hellingen. De andere functies zijn ook niet de minste: lage operationele kosten, robuust, elektrisch in hoogte verstelbaar stalen maaidek, krachtige Kawasaki- motor en een exclusieve comfortstoel met schokdemping.

Lees meer op pagina 132.



DE CUB CADET-PRODUCTSERIES VOOR 2021

GERICHT OP MEER POWER

DE CUB CADET-PRODUCTCATEGORIEËN

Bij Cub Cadet zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van onze producten, zodat we kunnen voldoen aan de speciale behoeften van nieuwe gebruikers, ervaren gebruikers en professionals. Zo zijn onze FORCE-modellen ideaal voor beginners, richt de ENDURO-serie zich op de meer ervaren gebruikers en kunnen de professionals aan de slag met de PRO-serie. Deze categorieën helpen zowel de dealers als de gebruikers met het vinden van het product dat het beste aansluit op hun behoeften.




LOOPMAAIERS

1

14–23
24–25

LM-maaiers
LC-maaiers




MINI-RIDERS

2

32–39
36

LR MINI-RIDERS
Accessoires MINI-RIDERS




ZITMAAIERS

3

42–51
52–72
73–79

LT-zitmaaiers
XT-zitmaaiers
Accessoires zitmaaiers




ROBOTMAAIERS

4

80–91
92–93

XR-robotmaaiers
Accessoires robotmaaiers



SNEEUWFREZEN

5

94–103
104–105

Sneeuwfrezen
Winteraccessoires



ZERO-TURNS

6

106–118
119
120–135
136–137

XZ Zero-Turns
XZ-accessoires
PRO Zero-Turns
Accessoires PRO-SERIE



138–143 Overzicht accessoires

VIND UW CUB CADET-MODEL

Wist u dat de maaibreedte van uw grasmaaier (maaidekbreedte) de sleutelfactor is voor de maaiduur? Hoe groter de maaibreedte, hoe sneller u klaar bent!

DE AFBEELDING HELPT U BIJ HET KIEZEN VAN DE JUISTE MAAIBREEDTE

De diagrammen tonen hoeveel oppervlakte er gemaaid kan worden per uur gebaseerd op een standaard voetbalveld - 68 m breed, 105 m lang met een totaal oppervlak van 7.140 m².

BIJVOORBEELD:

Een maaibreedte van 42 cm betekent dat u 600 m² in ongeveer een uur kunt maaien.

Met andere woorden kunt u met een maaibreedte van 53 cm dezelfde 600 m² maaien in slechts 40 minuten!



FORCE SERIES VOOR BEGINNERS

Ideaal voor mensen met een grote tuin die meer vermogen en een duurzame maaier nodig hebben. Zij zoeken een topklasse instapmodel, met het vermogen en de mogelijkheden voor een uitstekend resultaat. Kort gezegd: de modellen uit de FORCE-SERIE.

ENDURO SERIES™ VOOR EXPERTS

Ideaal voor ambitieuze tuiniers met een aangelegde tuin. Met jaren ervaring zijn ze nu klaar voor "de volgende stap". Meer vermogen en maaiers met nóg betere resultaten voor sneller en nauwkeuriger werken. Niets anders dan het beste past bij dit beeld. Kort gezegd: de modellen uit de ENDURO -SERIE.

PRO SERIES VOOR PROFESSIONALS

Ware professionals - namelijk de hoveniers, die er dagelijks voor zorgen dat grote parken en openbare groene ruimtes in topconditie verkeren zijn met deze serie op het juiste adres. Topresultaten, 101% betrouwbaarheid en optimale gebruiksefficiëntie zijn voor hen cruciaal. Daarom moeten zij kunnen vertrouwen op professionele producten die zwaar belast kunnen worden. Kort gezegd: de modellen uit de PRO-SERIE.

FORCE SERIES

DUWMAAIERS


LM1-LM3 voor oppervlakten tot 1.200 m²

MINI-RIDER


LR1-LR2 voor oppervlakten tot 3.000m²

TRACTOR

LT1-LT3 voor oppervlakten tot 5.500 m²



MULCHEN OF UITWERPEN



VERZAMELEN EN AFVOEREN


ENDURO SERIES™

TRACTOR


XT1-XT3 voor oppervlakten tot 9.000 m²

ZERO-TURN

XZ2-XZ7 voor oppervlakten tot 15.000 m²



 MULCHEN OF UITWERPEN




 VERZAMELEN EN AFVOEREN

PRO SERIES

ZERO-TURN

Z1-Z9 voor oppervlakten
tot 18.000 m²



Deze resultaten op basis van maaibreedte kunnen in één uur maaien en onder optimale omstandigheden worden bereikt. Andere factoren hebben ook invloed op de werkelijke werkcapaciteit: de staat van het gazon (hoogte, dichtheid, vochtigheid) en het oppervlak (heuvelachtig, glooiend, vorm, obstakels zoals bomen, vijvers, enz.), werksnelheid en het volume van de opvangzak. We raden aan om voor glooiende of heuvelachtige gazons te kiezen voor krachtigere modellen met een extra kleine draaicirkel voor smallere doorgangen.

Cub Cadet®



**„CUB CADET IS NIET ALLEEN EEN KRACHTIG
MERK MET EEN EXCELENTE REPUTATIE,
ZE HEBBEN OOK EEN GEWELDIGE
AFTER-SALES SERVICE EN HEBBEN
ECHT VERSTAND VAN ZAKEN“**

**MEHDI GUICHARD
CUB CADET-DEALER
ESPACE MOTOCULTURE LOISIRS
CHAUVIGNY | FRANKRIJK**



**"CUB CADET LUISTERT WERKELIJK NAAR
WAT WE ALS DEALERS ZIJNDE TE
ZEGGEN HEBBEN EN DAT MAAKT ONS
ONDERDEEL VAN HET PROCES, WAT
GEWELDIG IS. OOK BIEDT HET
UITGEBREIDE ASSORTIMENT
EEN OPLOSSING VOOR ZO GOED
ALS AL ONZE KLANTEN."**

**ANDREAS JULMI
CUB-DEALER | WERNER JULMI GMBH
PORTA WESTFALICA | DUITSLAND**



Cub Cadet®





HARDE WERKER. EENVOUDIG IN GEBRUIK

LOOPMAAIERS

Robuuste duurzaamheid gecombineerd met deskundige engineering voor perfecte prestaties. Fantastische controle, ongeëvenaarde efficiëntie en nog meer comfort; deze maaier voldoet aan alle eisen. En elk model levert gegarandeerd het unieke Cub Cadet-maaierwerk: maaibeurt na maaibeurt, seizoen na seizoen.

Cub Cadet®



MAAI IN UW EIGEN TEMPO

Onze LM-modellen met variabele rijaandrijving zijn voorzien van een intuïtief duwbeugelsysteem waardoor de maaier zich aanpast aan uw looptempo. Pak simpelweg de handgreep met beide handen vast en begin te lopen. De handgreep kantelt automatisch naar voren en de maaier gaat aan de slag. Hoe sneller u loopt, hoe meer de handgreep naar voren kantelt en hoe hoger de snelheid van de maaier. Zodra u stopt, kantelt de handgreep naar achteren en stopt de maaier automatisch. U ervaart hoe comfortabel en gemakkelijk grasmaaien kan zijn!


MYSPEED

MYSPEED WIELAANDRIJVING

De wielaandrijving wordt automatisch ingeschakeld zodra u de handgreep naar voren duwt. De snelheid wordt automatisch aangepast aan uw looptempo.

DE VIERDE EN VIJFDE LETTER IN DE NAAM VAN DE MAAIER

De namen van Cub Cadet-producten geven hun technische informatie en details weer.

De vierde letter van de productnaam verwijst altijd naar de motorinhoud. Voor de loopmaaiers staan de letters voor:

A = tot 99 cm ³	F = 201–225 cm ³	M = 376–399 cm ³
B = 100–125 cm ³	G = 226–250 cm ³	N = 400–499 cm ³
C = 126–150 cm ³	H = 251–275 cm ³	O = 500–599 cm ³
D = 151–175 cm ³	I = 276–300 cm ³	P = 600–699 cm ³
E = 176–200 cm ³	J = 301–325 cm ³	Q = 700–799 cm ³
(of E-Rider)	K = 326–350 cm ³	R = 800–899 cm ³
	L = 351–375 cm ³	S = 900–999 cm ³

De vijfde letter vertelt of het een duwmaaier of een zelf-aangedreven maaier met achter- of voorwielaandrijving is:

Loopmaaiers:

P = duwmaaier (push)

F = voorwielaandrijving (front-wheel drive)

R = achterwielaandrijving (rear-wheel drive)

Zitmaaier:

e = elektrostart

i = motoren met brandstofinjectie (gazontractoren)

s = MySpeed

d = Zero-Turns met dubbele wielen (Z9)

LM1 FORCE SERIES

CENTRALE MAAIHOOGTE-INSTELLING

U kunt met één hendel de maaihogte centraal instellen. Er zijn 6 verschillende standen beschikbaar.

ERGONOMISCHE HANDGREEP

De ergonomische handgreep is in hoogte verstelbaar en volledig inklapbaar, waardoor de maaier eenvoudig is op te bergen.



3-in-1
OPTIE

POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AP46

Maaibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	700 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	79 cm ³
Aandrijving:	Duwen
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnummer:	11A-TQMG603
EAN:	 4 008423 892390
Prijs:	€ 449,95

3-in-1 OPTIE

ACHTERUITWORP, OPVANGEN EN OPTIONEEL MULCHEN

Om uw loopmaaier van de uitworpmodus naar de mulchmodus om te zetten, gebruikt u eenvoudig de optioneel verkrijgbare mulchplug.

LM-SERIE – PERFECT MAAIEN EN OPVANGEN

Hoge efficiëntie gecombineerd met de gebruikelijke hoge kwaliteit van Cub Cadet: dit is de kracht van de loopmaaiers van Cub Cadet. De duurzame constructie verlengt de levensduur en de Cub Cadet OHV-motor levert het vermogen dat u nodig hebt. Met de LM-serie van Cub Cadet kunt u kiezen of u het maaigoed wilt opvangen of wilt uitwerpen. Een mulchkit is beschikbaar als accessoire. Zo kunt u uw gazon desgewenst ook mulchen. Een groot aantal ergonomische eigenschappen helpt bij het ontspannen klaren van de klus. De makkelijk te legen grasopvangzak, de ergonomisch gevormde handgreep, de handige centrale hoogteverstelling en de kogellagers zorgen voor nog meer comfort.



GROTE GRASOPVANGZAK

De grote grasopvangzak beperkt het aantal legingen. U bespaart tijd, omdat u minder vaak naar de composthoop hoeft te lopen.



ZELFAANGEDREVEN

Zelfaangedreven maaiers maaien zelfs glooiend en uitgestrekt terrein in een handomdraai. De modellen met MySpeed passen zich aan aan uw looptempo (LM2- en LM3-serie).



3-in-1
OPTIE
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AR46

Maaibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	700 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	79 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnummer:	12A-TQMG603
EAN:	4 008423 892406
Prijs:	€ 529,00



3-in-1
OPTIE
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 CR53

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m ² /u
Inhoud opvangzak:	70 liter
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	140 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnummer:	12B-PQSC603
EAN:	4 008423 872637
Prijs:	€ 549,00



4-in-1
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 DP53

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m ² /u
Inhoud opvangzak:	70 liter
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	159 cm ³
Aandrijving:	Duwen
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnummer:	11C-PTKC603
EAN:	4 008423 877007
Prijs:	€ 449,95

LM2 FORCE SERIES

ELEKTRISCHE START

De elektrische start zorgt voor maximaal comfort. Start uw grasmaaier eenvoudig met een sleutel.

IN HOOGTE VERSTELBARE HANDGREEP

Stel de ergonomische handgreep in op de gewenste hoogte en u ervaart hoe u moeiteloos en comfortabel kunt maaien.

CENTRALE MAAIHOOGTE-INSTELLING

Een centrale hendel om alle vier wielen gelijktijdig aan te passen. Minder inspanning en tijd, ongeëvenaard comfort.

GROTE GRASOPVANGZAK

De grote grasopvangzak beperkt het aantal legingen. U bespaart tijd, omdat u minder vaak naar de composthoop hoeft te lopen.

3-in-1

ACHTERUITWORP, OPVANGEN EN MULCHEN

Zet uw Cub Cadet-loopmaaier in een handomdraai om naar de juiste maaimethode. Of u het maaisel wilt opvangen, achteruitwerpen of mulchen, het is gemakkelijk te regelen.

LM2-SERIE - KRACHTIG EN COMFORTABEL

Onze LM2-grasmaaiers zijn voorzien van een krachtige Cub Cadet-motor en tal van comfortabele eigenschappen. Op de eerste plaats de MySpeed-wielaandrijving, die zorgt voor ongelooflijk comfort en verbluffende wendbaarheid. Loop in uw eigen tempo en de LM2-grasmaaier past zijn rijsnelheid aan u aan.


3-in-1

 POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR46s

Maaibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	750 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Trekkoord/AutoChoke
Motorinhoud:	159 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihoogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnummer:	12BBTQKC603
EAN:	4 008423 866148
Prijs:	€ 599,00


3-in-1

 POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR46es

Maaibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	750 m ² /u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Elektrische start
Motorinhoud:	159 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihoogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnummer:	12BCTQS7603
EAN:	4 008423 866247
Prijs:	€ 699,00


3-in-1

 POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR53s

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m ² /u
Inhoud opvangzak:	70 liter
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Trekkoord/AutoChoke
Motorinhoud:	159 cm ³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihoogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnummer:	12BBPQKC603
EAN:	4 008423 866131
Prijs:	€ 649,00

4-in-1

ACHTEROPVANG, MULCHEN, ZIJ- OF ACHTERUITWORP

4-in-1 betekent de hoogst mogelijke flexibiliteit van een maaier met deze vier opties. U kunt een zijdeflector aan het dek bevestigen om de maaier om te zetten naar een maaier met zijuitwerp. U kunt de machine als achteruitwerper gebruiken of een opvangzak bevestigen. Mulchen is de vierde optie die u kunt kiezen. Zo hebt u steeds een ideale uitworpoplossing voorhanden.

DE LM3 SERIE – STERKE PRESTATIES EN MAXIMALE FLEXIBILITEIT

De topmodellen uit de LM serie zullen indruk op u maken door hun grootse kenmerken: een assortiment aan krachtige motoren voor snel maaien, het 4-in-1 systeem voor totale flexibiliteit in maaimogelijkheden, variabele rijsnelheden met MySpeed wat nu beschikbaar is voor alle modellen en nog veel meer handige aspecten. Het LM3-assortiment is in 2020 uitgebreid naar vijf modellen. U vindt gegarandeerd uw ideale Cub Cadet-maaier die perfect aansluit op uw behoeften en wensen.



4-in-1
POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM3 CR46s

Maaibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	750 m²/u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®, trekkoord
Motorinhoud:	140 cm³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnummer:	12CBTV5E603
EAN:	4 008423 859324
Prijs:	€ 829,00



4-in-1
POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM3 CRC46s

Maaibreedte:	46 cm
Aanbevolen gazonopp.:	750 m²/u
Inhoud opvangzak:	60 liter
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, trekkoord
Motorinhoud:	140 cm³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnummer:	12ABTVSC603
EAN:	4 008423 877045
Prijs:	€ 749,00



4-in-1
POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM3 CR53s

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m²/u
Inhoud opvangzak:	70 liter
Motor:	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®, trekkoord
Motorinhoud:	150 cm³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnummer:	12CBPV5L603
EAN:	4 008423 859355
Prijs:	€ 899,00



EENVOUDIG TE STARTEN B&S-MOTOR

Met de betrouwbare motoren van Briggs & Stratton met ReadyStart®-technologie en Start Garantie® kunt u de maaier makkelijker starten.



HOGHE ACHTERWIELEN

De hoge achterwielen rijden gemakkelijk over kuilen en oneffenheden in het gazon. Voor comfortabele bediening en soepel rijden (niet op de LM3 ER53).



KRACHTIGE MOTOR

Alle modellen uit de LM3-serie zijn uitgerust met extreem krachtige Cub Cadet OHV- of Briggs & Stratton-motoren, die altijd zorgen voor maximaal vermogen.



HARDTOP OPVANGZAK MET VULINDICATOR

De stofdichte hardtop opvangzak met vulindicator beperkt stofvorming tijdens droge periodes en de vulindicator geeft aan wanneer de opvangzak vol is en moet worden geleegd.



4-in-1
Powered by
Kawasaki
MYSPEED
NIEUW

LM3 ER53s

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m²/u
Inhoud opvangzak:	70 liter
Motor:	Kawasaki FJ 180 V, trekkoord
Motorinhoud:	179 cm³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnummer:	12BBPV7D603
EAN:	4 008423 877038
Prijs:	€ 899,00



4-in-1
POWERED BY
Cub Cadet
MYSPEED

LM3 DR53es

Maaibreedte:	53 cm
Aanbevolen gazonopp.:	950 m²/u
Inhoud opvangzak:	70 liter
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, Elektrische start
Motorinhoud:	159 cm³
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Maaihogte-instelling:	6 standen/centraal
Modelnummer:	12BCPV57603
EAN:	4 008423 866155
Prijs:	€ 769,00



MYSPEED AANDRIJFSYSTEEM

De LM3 Serie is uitgerust met het MySpeed-aandrijfsysteem, dat automatisch aansluit zodra u de hendel indrukt. De snelheid wordt automatisch aangepast aan uw loopsnelheid.



GAAT NIETS UIT DE WEG

De Cub Cadet LC3 DP56 mobiele gazontrimmer is zo sterk dat hij alle omstandigheden trotseert. Met de krachtige Cub Cadet-motor en ultraruime snijbreedte van 56 cm, snoeit u in één klap lang gras en onkruid, net alsof u kort gras maait.

UITZONDERLIJK EENVOUDIG TE HANTEREN

De grote wielen met een diameter van 36 cm rijden met verrassende wendbaarheid over oneffen terrein. Het speciale ontwerp van de snijkop helpt u bij het sturen rondom obstakels en het bereiken van moeilijke hoeken.

KRACHTIGE PERFORMANCE

Dankzij het vermogen van de hoogwaardige Cub Cadet-motor is het maaien van ruw terrein een fluitje van een cent. Ook hier laat Cub Cadet zich gelden.

EENVOUDIGE MAAIHOOGTE-INSTELLING

Pas de maaioogte moeiteloos aan aan uw eisen. Laag voor het maaien langs afscheidingen, muren en gebouwen, hoog voor lang en dicht onkruid op open grond.



LC3 DP56



Maaibreedte:	56 cm
Maaioogte:	60–110 mm
Line:	Ø 3,9 mm
Motir:	Cub Cadet 55 OHV
Wielen:	Ø 360 mm
Aandrijving:	Duwen
Netto gewicht:	31 kg
Modelnummer:	25B-262E603
EAN:	4 008423 881967
Prijs:	-

ACCESSOIRE

VERVANGINGSDRAAD VOOR LC3 DP56



10 stuks maaidraad AF3.20, met een lengte van 3,9 mm x 47 cm



4 056494 116662
Modelnr.: 1182-WS-0001
Prijs: -

LM1 AP46

LM1 AR46

MOTOR		
Motor type	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Motorinhoud	79 cm³	79 cm³
Nominaal vermogen	1,5 kW / 2.800 min ⁻¹	1,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (<i>capaciteit</i>)	0,75 liter	0,75 liter
AANDRIJFSYSTEEM		
Aandrijving	Duwen	Achterwielaandrijving
Instelbare snelheden	–	1
Snelheid (<i>max</i>)	–	3,6 km/u
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	700 m²/u	700 m²/u
Maaidek (<i>materiaal</i>)	Staal	Staal
Maaibreedte	46 cm	46 cm
Maaiopties	Optie 3-in-1	Optie 3-in-1
Maihoogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maihoogte (<i>min–max</i>)	28–92 mm	28–92 mm
Opvang	Standaard	Standaard
Mulchkit	Optioneel (196-588-678)	Optioneel (196-588-678)
Zijuitworp	–	–
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard
OPVANG		
Grasopvangtype	Opvangzak soft	Opvangzak soft
Inhoud opvangzak	60 liter	60 liter
Vulindicator	–	–
WIELEN		
Wielen (V/A)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Kogellagers	Standaard	Standaard
COMFORT		
Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard
Handgreetype	Ergonomisch	Ergonomisch
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	Softgrip	Softgrip
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Afmetingen (<i>lxbxh</i>)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Nettogewicht	28 kg	31 kg
PRIJS		
Modelnummer	11A-TQMG603	12A-TQMG603
EAN	4 008423 892390	4 008423 892406
Prijs	€ 449,95	€ 529,00

LM1 CR53

LM1 DP53

MOTOR		
Motor type	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Motorinhoud	140 cm ³	159 cm ³
Nominaal vermogen	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	1,0 liter	1,0 liter
AANDRIJFSYSTEEM		
Aandrijving	Achterwielaandrijving	Duwen
Instelbare snelheden	1	–
Snelheid (max)	3,6 km/u	–
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	950 m ² /u	950 m ² /u
Maaidek (materiaal)	Staal	Staal
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Maiiopties	Optie 3-in-1	4-in-1
Maiihoogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maiihoogte (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Opvang	Standaard	Standaard
Mulchkit	Optioneel (196-589-678)	Standaard
Zijuitworp	–	Standaard
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard
OPVANG		
Grasopvangtype	Opvangzak soft	Opvangzak soft
Inhoud opvangzak	70 liter	70 liter
Vulindicator	–	–
WIELEN		
Wielen (V/A)	200 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Kogellagers	Standaard	Standaard
COMFORT		
Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard
Handgreetype	Ergonomisch	Ergonomisch
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	Softgrip	Softgrip
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	162 cm / 58 cm / 114 cm	– cm / – cm / – cm
Nettogewicht	34 kg	35 kg
PRIJS		
Modelnummer	12B-PQSC603	11C-PTKC603
EAN	4 008423 872637	4 008423 877007
Prijs	€ 549,00	€ 449,95

LM2 DR46s

LM2 DR46es

LM2 DR53s

MOTOR			
Motor type	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Motorinhoud	159 cm ³	159 cm ³	159 cm ³
Nominaal vermogen	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.600 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord/AutoChoke	Elektrische start	Trekkoord/AutoChoke
Tankinhoud (<i>capaciteit</i>)	1,0 liter	1,0 liter	1,0 liter
AANDRIJFSYSTEEM			
Aandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Instelbare snelheden	Variabel	Variabel	Variabel
Snelheid (<i>max</i>)	0–3,6 km/u	0–3,6 km/u	0–3,6 km/u
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	750 m ² /u	750 m ² /u	950 m ² /u
Maaidek (<i>materiaal</i>)	Staal	Staal	Staal
Maaibreedte	46 cm	46 cm	53 cm
Maiiopties	3-in-1	3-in-1	3-in-1
Maiihoogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maiihoogte (<i>min–max</i>)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Opvang	Standaard	Standaard	Standaard
Mulchkit	Standaard	Standaard	Standaard
Zijuitworp	–	–	–
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard	Standaard
OPVANG			
Grasopvangtype	Opvangzak soft	Opvangzak soft	Opvangzak soft
Inhoud opvangzak	60 liter	60 liter	70 liter
Vulindicator	–	–	–
WIELEN			
Wielen (<i>V/A</i>)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Kogellagers	Standaard	Standaard	Standaard
COMFORT			
Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard	Standaard
Handgreetype	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	–	–	–
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (<i>dB</i>)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (<i>lxbxh</i>)	150 cm / 49 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Nettogewicht	31 kg	35 kg	34 kg
PRIJS			
Modelnummer	12BBTQKC603	12BCTQS7603	12BBPQKC603
EAN	4 008423 866148	4 008423 866247	4 008423 866131
Prijs	€ 599,00	€ 699,00	€ 649,00

LM3 CR46s
LM3 CRC46s

MOTOR		
Motortype	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®	Cub Cadet 45 OHV
Motorinhoud	140 cm³	140 cm³
Nominaal vermogen	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	0,8 l	1,0 liter
AANDRIJFSYSTEEM		
Aandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Instelbare snelheden	Variabel	Variabel
Snelheid (max)	0–3,6 km/u	0–3,6 km/u
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	750 m²/u	750 m²/u
Maaidek (materiaal)	Staal	Staal
Maaibreedte	46 cm	46 cm
Maaiopties	4-in-1	4-in-1
Maihoogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maihoogte (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Opvang	Standaard	Standaard
Mulchkit	Standaard	Standaard
Zijuitworp	Standaard	Standaard
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard
OPVANG		
Grasopvangtype	Opvangzak soft met hardtop	Opvangzak soft met hardtop
Inhoud opvangzak	60 liter	60 liter
Vulindicator	Standaard	Standaard
WIELEN		
Wielen (V/A)	180 mm / 280 mm	180 mm / 280 mm
Kogellagers	Standaard	Standaard
COMFORT		
Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard
Handgreetype	MySpeed	MySpeed
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	–	–
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Afmetingen (lxbxh)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Nettogewicht	34 kg	34 kg
PRIJS		
Modelnummer	12CBTV5E603	12ABTVSC603
EAN	4 008423 859324	4 008423 877045
Prijs	€ 829,00	€ 749,00

LM3 CR53s

LM3 ER53s

MOTOR		
Motor type	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®	Kawasaki FJ 180 V
Motorinhoud	150 cm³	179 cm³
Nominaal vermogen	2,2 kW / 2.800 min ⁻¹	3,0 kW / 2.900 min ⁻¹
Motorstart	Trekkoord	Trekkoord
Tankinhoud (capaciteit)	1,0 liter	1,6 l
AANDRIJFSYSTEEM		
Aandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Instelbare snelheden	Variabel	Variabel
Snelheid (max)	0–3,6 km/u	0–3,6 km/u
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	950 m²/u	950 m²/u
Maaidek (materiaal)	Staal	Staal
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Maiiopties	4-in-1	4-in-1
Maiihoogte-instelling	6 standen/centraal	6 standen/centraal
Maiihoogte (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Opvang	Standaard	Standaard
Mulchkit	Standaard	Standaard
Zijuitworp	Standaard	Standaard
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	Standaard
OPVANG		
Grasopvangtype	Opvangzak soft met hardtop	Opvangzak soft met hardtop
Inhoud opvangzak	70 liter	70 liter
Vulindicator	Standaard	Standaard
WIELEN		
Wielen (V/A)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Kogellagers	Standaard	Standaard
COMFORT		
Wasaansluiting maaidek	Standaard	Standaard
Handgreetype	MySpeed	MySpeed
Inklapbare handgreep	Standaard	Standaard
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	Standaard
Bekleding handgreep	–	–
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Afmetingen (lxbxh)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 144 cm
Nettogewicht	36 kg	46 kg
PRIJS		
Modelnummer	12CBPV5L603	12BBPV7D603
EAN	4 008423 859355	4 008423 877038
Prijs	€ 899,00	€ 899,00

LM3 DR53es
LC3 DP56

MOTOR		
Motor type	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 55 OHV
Motorinhoud	159 cm ³	159 cm ³
Nominaal vermogen	2,5 kW / 2.600 min ⁻¹	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Motorstart	Elektrische start	Trekkoord
Tankinhoud (<i>capaciteit</i>)	1,0 liter	1,0 l
AANDRIJFSYSTEEM		
Aandrijving	Achterwielaandrijving	Duwen
Instelbare snelheden	Variabel	–
Snelheid (<i>max</i>)	0–3,6 km/u	km/h
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	950 m ² /u	1.000 m ² /h
Maaidek (<i>materiaal</i>)	Staal	–
Maaibreedte	53 cm	56 cm
Maiiopties	4-in-1	Ø 3,9 mm
Maiihoogte-instelling	6 standen/centraal	–
Maiihoogte (<i>min–max</i>)	28–92 mm	60–110 mm
Opvang	Standaard	–
Mulchkit	Standaard	–
Zijuitworp	Standaard	–
Achteruitworp zonder opvangzak	Standaard	–
OPVANG		
Grasopvangtype	Opvangzak soft met hardtop	–
Inhoud opvangzak	70 liter	–
Vulindicator	Standaard	–
WIELEN		
Wielen (V/A)	200 mm / 280 mm	Ø 360 mm
Kogellagers	Standaard	–
COMFORT		
Wasaansluiting maaidek	Standaard	–
Handgreetype	MySpeed	3 standen
Inklapbare handgreep	Standaard	–
In hoogte verstelbare handgreep	Standaard	–
Bekleding handgreep	–	–
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	93/106/108
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	6,5 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (<i>lxbxh</i>)	162 cm / 58 cm / 114 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Nettogewicht	41 kg	31 kg
PRIJS		
Modelnummer	12BCPVS7603	25B-262E603
EAN	4 008423 866155	4 008423 881967
Prijs	€ 769,00	–

Cub Cadet®





COMPACT EN VEELZIJDIG ALS NOOIT TEVOREN

MINI-RIDER

**ONTDEK DE GLOEDNIEUWE
UITSTOOTVRIJE E-RIDER OP PAGINA 50**

De Cub Cadet MINI-RIDER biedt dezelfde sterkte, duurzaamheid en maaiprestaties als de grotere zitmodellen, alleen in een compacter ontwerp. U hebt bovendien de keuze tussen drie modellen met hydrostatische aandrijving en twee modellen met transmatie-aandrijving of onze volledige elektrische model LR2 ES76. Het bekende CubCadet-comfort vindt u op alle MINI-RIDERS.

LR1 FORCE SERIES

GRASOPVANGZAK VAN 200 LITER

Een grasopvangzak van 200 liter (modellen LR1 MR76 en LR2 NR76) met stofbescherming, twee grepen en vulindicator. Kan vanaf de bestuurdersstoel worden geleegd.

4,9 LITER BRANDSTOFTANK

Dankzij de grote brandstoftank met brandstofindicator kunt u uw gazon in één keer helemaal maaien, zonder te tanken.

GROTE WIELEN

Gazonvriendelijk en toch praktisch, zelfs op oneffen terrein.

DOORSTAPFRAME

Met soft-rubber voetsteunen voor eenvoudig op- en afstappen.

MAAIHOOGTE-INSTELLING EN MESINSCHAKELING

De maaiahogte kan eenvoudig in 5 posities worden ingesteld: van 38 tot 95 mm. Beide hendels zijn ergonomisch aan de rechterzijde van de zitting geplaatst.

COMPACT EN WENDBAAR ALS NOOIT TEVOREN

Een modern ontwerp, veelzijdigheid en een comfortabel gebruik: het zijn slechts drie van de vele troeven van de Cub Cadet MINI-RIDER. De compacte en wendbare Cub Cadet MINI-RIDER-modellen met elektrische startmotor zijn uitgerust met een krachtige en onderhoudsvriendelijke Cub Cadet-motor.

Wilt u uw maaisel opvangen, uitwerpen of mulchen? Dan is dit uw maaier. Dankzij het ruimtebesparende ontwerp zijn de Cub Cadet MINI-RIDERS bijna net zo compact als de gewone loopmaaiers.



TRANSMATIC-AANDRIJVING

De transmatic-aandrijving maakt schakelen tijdens het rijden mogelijk. Kies simpelweg de rijrichting, stel de gewenste basissnelheid in en start met maaien. Op de Cub Cadet MINI-RIDER LR1 MR76 hebt u de keuze uit 6 voorwaartse en 6 achterwaartse versnellingen.



76 CM MAAIDEK

Met model LR1 MR76 hebt u standaard de keuze tussen opvangen, uitwerpen en mulchen. De LR1 MS76 biedt de opties mulchen en zijuitworp. Superieur mulchen, uitstekend opvangen en of zijwaarts verspreiden... Wat u ook kiest, de MINI-RIDER doet het voor u.

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

2-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



In het Duitse tuinmagazine "Familienheim und Garten" kwam de MINI-RIDER LR1 MR76 als "goed" uit de test.

De machine blonk met name uit op gebied van performance en veelzijdigheid. Met de elektrische start en de grote brandstoftank van ca. 5 liter kunt u langere tijd achterelkaar maaien zonder bij te hoeven tanken.



LR1 MR76

Maaibreedte:	76 cm
Aanbevolen gazonopp.:	2.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	Standaard 200 liter
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	382 cm ³
Aandrijving:	Transmatic
Maaihogte-instelling:	5 standen
Modelnummer:	13A726HD603
EAN:	4 008423 892284
Prijs:	€ 2.149,00



LR1 MS76

Maaibreedte:	76 cm
Aanbevolen gazonopp.:	3.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	Optioneel 115 liter
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	382 cm ³
Aandrijving:	Transmatic
Maaihogte-instelling:	5 standen
Modelnummer:	13A726JD603
EAN:	4 008423 892154
Prijs:	€ 1.899,00

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NR76

Maaibreedte:	76 cm
Aanbevolen gazonopp.:	2.500 m²/u
Inhoud opvangzak:	Standaard 200 liter
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	420 cm³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihoogte-instelling:	5 standen
Modelnummer:	13B221HD603

EAN: 4 008423 875508

Prijs: € 2.499,00

2-in-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NS76

Maaibreedte:	76 cm
Aanbevolen gazonopp.:	3.000 m²/u
Inhoud opvangzak:	Optioneel 115 liter
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	420 cm³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihoogte-instelling:	5 standen
Modelnummer:	13A221JD603

EAN: 4 008423 872385

Prijs: € 2.299,00

COMPACT DESIGN, KRACHTIGE MOTOR

De nieuwe Cub Cadet MINI-RIDER LR2 levert de kracht, duurzaamheid en maaiprestatie van grotere zitmaaiers in een compact jasje. Premium hydrostatische aandrijving en het exclusieve stuurwielstelsel geeft u tijdens het maaien optimale controle.



INTELLIGENT PARKING ASSISTANCE (IPA)

Dankzij het splinternieuwe IPA-systeem is het parkeren van uw LR2 in uw garage of tuinhuis kinderspel. Het intelligente systeem beperkt de achteruitrijnsnelheid van uw MINI-RIDER met 50% zodat u veiliger en nauwkeuriger achteruit kunt rijden.

REVTEK™-TECHNOLOGIE

RevTEK™ – Reverse Mowing Technology: om achterwaarts te maaien als er geen kinderen of dieren in de buurt zijn. Deze technologie zorgt voor meer veiligheid.



VERLICHTING

Led-verlichting voor veiliger werken in het donker (uitgezonderd de LR1 MR76, LR1 MS76 en LR2 FR60).



ERGONOMISCHE STUURINRICHTING

Het ergonomische stuur zorgt voor maximaal comfort in elke situatie en ook na lange werkuren.

ACCESSOIRES MINI-RIDER

	MULCHKIT / DEFLECTOR		
	Mulchkit/Deflector incl. mes voor 76 cm maaidek	4 008423 862829	Modelnr.: 196-334-600 Prijs: € 119,95
	Mulchkit/Deflector incl. mes voor 60 cm maaidek	4 008423 811797	Modelnr.: 196-707-678 Prijs: € 119,95
	DUBBELE OPVANGZAK		
	115 liter, voor 76 cm maaidek	0 043033 563029	Modelnr.: 19A300140EM Prijs: € 519,00
	TREKHAAK		
	Trekhaak voor LR-serie met zijuitworp	4 008423 914719	Modelnr.: 196-397-000 Prijs: -
	Trekhaak voor LR-serie met achteruitworp	4 008423 914726	Modelnr.: 196-398-000 Prijs: -



HYDROSTATISCH AANDRIJFSYSTEEM

De LR2 is uitgerust met een hoogwaardig hydrostatisch aandrijfsysteem. Met de parkeerrem aan de linkerkant en de voetbesturing met één pedaal aan de rechterkant.



COMFORTABEL

Professionele bestuurdersstoel en professionele stuurkolom voor comfortabel werken.



VOORBUMPER

Voorkomt schade aan uw MINI-RIDER.



PEDALEN MET MAXIMALE GRIP

Onder uitdagende omstandigheden bieden de pedalen maximale grip voor veilig rijden.

LR2

FORCE SERIES

Cub Cadet®

LR2

FORCE SERIES

60 MIN
MAAITIJD*

4 UUR
LAADTIJD



LR2 ES76

Maaibreedte:	76 cm
Aanbevolen gazonopp.:	3.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	Optioneel 115 liter
Motor:	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Uitgang Watts:	1000 Watt
Aandrijving:	Elektrische aandrijving
Maaihogte-instelling:	5 standen
Modelnummer:	33AA27JD603

EAN:



4 008423 914856

Prijs:

€ 4.799,00

*Afhankelijk van maaioomstandigheden

Li-Ion
ELECTRIC

KRACHTIG MAAIEN MET RESPECT VOOR HET MILIEU

Met de MINI-RIDER LR2 ES76 wordt het MINI-RIDER-segment een compleet nieuwe ervaring. Dit gloednieuwe model maakt gebruik van krachtige elektrische motoren en wordt aangedreven door een 56V Li-ion accu. Zijn grote maaibreedte van 76 cm gecombineerd met een maaitijd van 60 minuten maken het maaien van grote tuinen als een wandeling in het park. Op de MINI-RIDER LR ES76 en de accu zit een garantie van 3 jaar.

2

MINI-RIDER

KLAAR OM TE GAAN

Stap op en begin direct:
Vermogen en topprestaties zijn
altijd beschikbaar - het hele jaar!

GEEN UITSTOOT

De LR2 ES76 is bijzonder stil en
compleet vrij van uitstoot.
Dit is niet alleen goed nieuws voor
het milieu, maar ook voor uw burens.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

De elektrische motor heeft
geen bougies, brandstoffilter en
carburetor nodig waardoor hij
makkelijker te onderhouden is.

ZEER HELDERE LED-KOPLAMPEN

Hoge zichtbaarheid, zelfs tijdens
het werken in het donker.

GEEN PRESTATIEVERLIES NAARMATE DE ACCU LEEGLOOPT

SAFE-RETURN FUNCTIE

Wanneer de accu op 10% komt, wordt het
maaidek automatisch uitgezet zodat u er zeker
van bent dat u genoeg accu overhebt om veilig
naar het laadstation terug te keren.

ELEKTRONISCHE SNELHEIDSREGELAAR

Werkt net als cruisecontrol en verzekert
u ervan dat de geselecteerde snelheid
behouden wordt. Zelfs op oneven terrein
of lang gras.

REVTEK™ TECHNOLOGY

Reversing Mowing Technology maakt
het voor u mogelijk om te blijven maaien
terwijl u achteruitrijdt met de MINI-RIDER.
Als veilige voorzorgsmaatregel moet u deze
functie handmatig inschakelen.

LI-ION-POWER

Moderne accutechnologie verzekert u van
een lange levensduur alsook een snelle
laadcycli. Eenmaal aangesloten op het
stopcontact is de accu volledig
opgeladen in 4 uur tijd.



LR1 MR76

LR1 MS76

MOTOR		
Motortype	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Motorinhoud	382 cm ³	382 cm ³
Nominaal vermogen	7,6 kW / 2.800 min ⁻¹	8,6 kW / 3.200 min ⁻¹
Cilinders	Enkel	Enkel
Tankinhoud (capaciteit)	4,9 liter	4,9 liter
Smeren	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter
AANDRIJFSYSTEEM		
Transmissie	Transmatic	Transmatic
Snelheden	6 (v/a), schakelen tijdens rijden	6 (v/a), schakelen tijdens rijden
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	2.500 m ² /u	3.000 m ² /u
Maaibreedte	76 cm	76 cm
Maaahoogte (min-max)	38-95 mm	38-95 mm
Maaiopties	3-in-1	2-in-1
Aantal messen	1	1
Mesinschakeling	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening
Hoogteposities maaidek	5 standen	5 standen
Wasaansluiting maaidek/Mulchkit	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
UITWORPSYSTEEM		
Opvangzak (capaciteit)/accessoiren.	Standaard 200 liter/-	Optioneel 115 liter/(19A30014OEM)
Hendel/Hardtop	2 grepen/kunststof	-/-
Vulindicator/grasdeflector	Standaard/Standaard	-/Standaard
FRAME		
Vooras	Staal	Staal
Voorbumper	Standaard	-
Draaicirkel	46 cm	46 cm
Wielformaat (v/a)	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Wielagers	Glijlagers	Glijlagers
Doorstapframe	Eenvoudig instapframe	Eenvoudig instapframe
WIELEN		
Accu	12 V natte accu 115 CCA	12 V natte accu 115 CCA
Koplampen	-	-
COMFORT		
Stoeltype	Comfortstoel	Comfortstoel
Stoelinstelling	Schroef	Schroef
Stuurwiel	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	-	-
Acculader	196-967-678	196-967-678
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Nettogewicht	145 kg	127 kg
PRIJS		
Modelnummer	13A726HD603	13A726JD603
EAN	4 008423 892284	4 008423 892154
Prijs	€ 2.149,00	€ 1.899,00

LR2 NR76
LR2 NS76
LR2 ES76

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Motorinhoud	420 cm ³	420 cm ³	1000 Watt
Nominaal vermogen	8,0 kW / 2.800 min ⁻¹	8,2 kW / 3.000 min ⁻¹	–
Cilinders	Enkel	Enkel	–
Tankinhoud (capaciteit)	4,9 liter	4,9 liter	–
Smeren	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	–
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Elektrische aandrijving
Snelheden	Oneindig variabel	Oneindig variabel	Oneindig variabel
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal	Voetpedaal
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	2.500 m ² /u	3.000 m ² /u	3.000 m ² /u
Maai breedte	76 cm	76 cm	76 cm
Maaihoogte (min–max)	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Maaiopties	3-in-1	2-in-1	2-in-1
Aantal messen	1	1	1
Mesinschakeling	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening	Electro-magnetic
Hoogteposities maaidek	5 standen	5 standen	5 standen
Wasaansluiting maaidek/Mulchkit	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard	–/Standaard
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit)/accessoiren.	Standaard 200 liter/–	Optioneel 115 liter/(19A30014OEM)	Optioneel 115 liter/(19A30014OEM)
Hendel/Hardtop	2 grepen/kunststof	–/–	–/–
Vulindicator/grasdeflector	Standaard/Standaard	–/Standaard	–/Standaard
FRAME			
Vooras	Staal	Staal	Staal
Voorbumper	Standaard	–	–
Draaicirkel	46 cm	46 cm	46 cm
Wielformaat (v/a)	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Wiellagers	Glijlagers	Glijlagers	Glijlagers
Doorstapframe	Eenvoudig instapframe	Eenvoudig instapframe	Eenvoudig instapframe
WIELEN			
Accu	12 V natte accu 115 CCA	12 V natte accu 115 CCA	–
Koplampen	LED	LED	LED
COMFORT			
Stoeltype	Stoel High Comfort Deluxe	Stoel High Comfort Deluxe	Comfort, hoge rugsteunrest
Stoelinstelling	Schroef	Schroef	Schroef
Stuurwiel	Standaard	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
Acculader	196-967-678	–	–
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	–/–/–
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	– cm / – cm / – cm
Nettogewicht	172 kg	127 kg	– kg
PRIJS			
Modelnummer	13B221HD603	13A221JD603	33AA27JD603
EAN	4 008423 875508	4 008423 872385	4 008423 914856
Prijs	€ 2.499,00	€ 2.299,00	€ 4.799,00

Cub Cadet®





LT

FORCE SERIES

XT

ENDURO SERIES™

COMFORT EN EFFICIËNTIE PERFECT GECOMBINEERD

ZITMAAIERS

**ONTDEK DE GLOEDNIEUWE
UITSTOOTVRIJE E-RIDERS OP PAGINA 76**

Gekenmerkt door zijn best-in-class maaieresultaat, grasopvang- en mulchfuncties legt de Cub Cadet XT ENDURO-SERIE de lat aanzienlijk hoger op het gebied van vermogen, prestaties en levensduur. De modellen zorgen voor een uitzonderlijk pakket aan prestaties die meer dan voldoen aan uw eisen.



Cub Cadet®

LT
FORCE SERIES

DE INSTAPMODELLEN VAN DE CUB CADET- ZITMAAIERLIJN

Met een zitmaaier wordt grasmaaien een effectievere en efficiëntere tuinierervaring. Het maaidek van zitmaaiers is minstens 20 cm breder dan die van een doorsnee mini-rider en zelfs 40 cm breder dan gewone loopmaaiers. Bovendien maait u 2 tot 3 keer sneller. U bespaart tijd en kunt genieten van een mooier en gelijkmatig gemaaid gazon.



CENTRALE ACHTERUITWORP

Al onze zitmaaiers met achteruitworp zijn ontworpen om het maaisel via de kortste weg naar de grasopvangzak te transporteren. Alle LT-modellen met achteruitworp hebben een grasopvangzak gemaakt van duurzaam textiel voor flexibiliteit en om de luchtstroom en perfecte opvang te garanderen. De hardtop houdt het stof tegen en vermindert geluid. De telescopische hendel maakt het legen van de opvangzak vanaf de bestuurdersstoel eenvoudig.



PRECISIE-STUURINRICHTING

Alle zitmaaiers van Cub Cadet veranderen uw kijk op comfort. We hebben de stuurinrichting van de zitmaaiers verbeterd. Onze technologie met precisietandwielen zorgt voor extra ondersteuning en maakt uw krachtige zitmaaier nog efficiënter en verrassend wendbaar.

DE VERSCHILLENDE BESCHIKBARE AANDRIJFSYSTEMEN



3

ZITMAAIERS

TRANSMATIC-AANDRIJVING

Maakt schakelen tijdens het rijden mogelijk. Dit is een automatische aandrijving met manuele bediening: bepaal de snelheid aan de hand van de versnellingspook op het dashboard. Duw het pedaal in om te vertragen. Door het rempedaal los te laten, hervat de zitmaaier automatisch de vooraf ingestelde snelheid.



HYDROSTATISCHE AANDRIJVING

Maakt indruk met moderne technologie. Deze aandrijving beschikt over een zelfsmerende hydropomp voor minimaal onderhoud en een maximale levensduur. U kunt voortdurend de voorwaartse en achterwaartse snelheid bepalen. Koppelen en schakelen niet nodig! Een zeer nauwkeurige en soepele aandrijving. De XT-zitmaaiers worden bestuurd met een voetpedaal. De LT-zitmaaiers worden bestuurd door een hendel (maaiers met zijuitworp) of met een voetpedaal (maaiers met achteruitworp).

LT1 FORCE SERIES

COMFORTABELE ZITTING MET HOGE RUGLEUNING VOOR ALLE LT-MODELLEN

Maait u regelmatig? Hoeveel uur achter elkaar? Dan weet u hoe belangrijk een comfortabele zithouding is. De hoge rugleuning ondersteunt een rechte zithouding en dat betekent meer comfort.

COMFORT STUURWIEL

Al onze zitmaaiers zijn standaard voorzien van een driespaaks softgrip stuurwiel.



MAAIHOOGTE-INSTELLING

Hoogte-instelling in 5 posities om eenvoudig de maaithoogte aan te passen (30-95 mm).

PLEZIERIGE BELEVENIS

De LT-zitmaaiers van Cub Cadet zijn buitengewoon veelzijdig. Ze zijn onovertroffen als het gaat om het snel maaien van grote oppervlakten, dankzij de extra grote opvangzak. En met de zijuitworp zijn ze nog sneller, omdat de opvangzak dan niet geleegd hoeft te worden. Dankzij de gebruiksvriendelijke maaihoogte-instelling levert de LT-serie optimale maairesultaten, zelfs op moeilijk terrein.



STALEN FRAME

De frames van de zitmaaiers zijn gemaakt van volledig gelast, robuust staal met poedercoating.



PENDELENDE STALEN OF GIETIJZEREN VOORAS

Houdt alle vier wielen op de grond, hoe ongelijk het terrein ook is.



SCHARNIERENDE EENDELIGE MOTORKAP

De gehele motorkap kan binnen enkele seconden zonder gereedschap worden verwijderd, voor eenvoudig onderhoud.

3

ZITMAAIERS



LT1 NR92

Maai breedte:	92 cm
Aanbevolen gazonopp.:	3.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	240 liter
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	439 cm ³
Aandrijving:	Transmatic
Maaihoogte-instelling:	5 standen
Modelnummer:	13AB76DE603

EAN:

Prijs: € 2.449,00



LT1 NS96

Maai breedte:	96 cm
Aanbevolen gazonopp.:	4.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	439 cm ³
Aandrijving:	Transmatic
Maaihoogte-instelling:	5 standen
Modelnummer:	13AB76DF603

EAN:

Prijs: € 1.849,00

Cub Cadet®

LT2

FORCE SERIES

LT3

FORCE SERIES



POWERED BY
Cub Cadet

LT2 NR92

Maaibreedte: 92 cm

Aanbevolen gazonopp.: 3.500 m²/u

Inhoud opvangzak: 240 liter

Motor: Cub Cadet OHV

Motorinhoud: 439 cm³

Aandrijving: Hand-hydrostatisch

Maaihoogte-instelling: 5 standen

Modelnummer: 13AB71DE603

EAN:



4 008423 891812

Prijs: € 2.549,00



Cub Cadet
ENGINES

Geselecteerde LT-zitmaaiers zijn voorzien van een krachtige en betrouwbare Cub Cadet-motor die in de VS is ontwikkeld.

LEDERLOOK STUURWIEL

Hoogwaardige bekleding voor goede grip. Beschikbaar voor de LT3 PR105 en de LT3 PS107.

COMFORTABELE ZITTING MET HOGE RUGLEUNING VOOR ALLE LT-MODELLEN

HYDROSTATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Hydrostatisch aandrijfsysteem pedaal en hendel.

REVTEK™-TECHNOLOGIE

Reserve Mowing Technology. Om achterwaarts te maaien. Beschikbaar voor LT3 PR105 en de LT3 PS107.



3

ZITMAAIERS

POWERED BY
Cub Cadet



LT2 NS96

Maaibreedte:	96 cm
Aanbevolen gazonopp.:	4.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet OHV
Motorinhoud:	439 cm ³
Aandrijving:	Hand-hydrostatisch
Maaihoogte-instelling:	5 standen
Modelnummer:	13AB79DF603
EAN:	4 008423 891843
Prijs:	€ 2.299,00

POWERED BY
Cub Cadet



LT3 PR105

Maaibreedte:	105 cm
Aanbevolen gazonopp.:	4.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	240 liter
Motor:	Cub Cadet OHV, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	679 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihoogte-instelling:	5 standen
Modelnummer:	13AJ71DN603
EAN:	4 008423 866384
Prijs:	€ 3.999,00

POWERED BY
Cub Cadet



LT3 PS107

Maaibreedte:	107 cm
Aanbevolen gazonopp.:	5.500 m ² /u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet OHV, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	679 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihoogte-instelling:	5 standen
Modelnummer:	13AJ79DG603
EAN:	4 008423 866391
Prijs:	€ 3.199,00

LT1 NR92

LT1 NS96

LT2 NR92

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Motorinhoud	439 cm ³	439 cm ³	439 cm ³
Nominaal vermogen	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹
Cilinders	Enkel	Enkel	Enkel
Tankinhoud (capaciteit)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Transmatic	Transmatic	Hand-hydrostatisch
Snelheden	6 (v/a), schakelen tijdens rijden	6 (v/a), schakelen tijdens rijden	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	–	–	–
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	3.500 m ² /u	4.000 m ² /u	3.500 m ² /u
Maai breedte	92 cm	96 cm	92 cm
Maai hoogte (min-max)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Aantal messen	2	2	2
Mesinschakeling	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening
Hoogteposities maaidek	5 standen	5 standen	5 standen
Dekwielen	2	2	2
Reinigingsnippel/Mulchkit	–/(196-749A678)	–/(OEM-190A116)	–/(196-749A678)
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (cap.)/accessoiren.	240 liter/–	200 liter optioneel/(OEM-190-180A)	240 liter/–
Hendel/Hardtop	Telescopische hendel/kunststof	–/–	Telescopische hendel/kunststof
Vulindicator/grasdeflector	–/(196-750A678)	–/Standaard	–/(196-750A678)
FRAME			
Vooras	Staal	Staal	Staal
Voorbumper	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)
Draaicirkel	46 cm	46 cm	46 cm
Wielmaat (v/a)	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5
Wielagers	Glijlagers	Glijlagers	Glijlagers
Doorstapframe	Eenvoudig instapframe	Eenvoudig instapframe	Eenvoudig instapframe
Koplampen	Standaard	Standaard	Standaard
COMFORT			
Stoeltype	Hoge rugsteun	Hoge rugsteun	Hoge rugsteun
Stoelinstelling	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel
Stuurwiel	Standaard	Standaard	Soft-Grip
Toolbox/bekerhouder	–/–	–/–	–/–
12 V plug	–	–	–
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	–	–	–
Acculader	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Nettogewicht	195 kg	150 kg	195 kg
PRIJS			
Modelnummer	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN	 4 008423 873788	 4 008423 873795	 4 008423 872477
Prijs	€ 2.449,00	€ 1.849,00	€ 2.549,00

LT2 NS96
LT3 PR105
LT3 PS107

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Motorinhoud	439 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
Nominaal vermogen	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	12,7 kW / 2.700 min ⁻¹	13,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Cilinders	Enkel	V-TWIN 2-cilinder	V-TWIN 2-cilinder
Tankinhoud (capaciteit)	3,8 l	3,8 l	3,8 l

AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Hand-hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Snelheden	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Handmatige hendelbediening	Voetpedaal	Handmatige hendelbediening
Cruisecontrol	–	–	–

MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	4.000 m ² /u	4.500 m ² /u	5.500 m ² /u
Maai breedte	96 cm	105 cm	107 cm
Maai hoogte (min-max)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Aantal messen	2	2	2
Mesinschakeling	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening	Handmatige hendelbediening
Hoogteposities maaidek	5 standen	5 standen	5 standen
Dekwielen	2	2	2
Reinigingsnippel/Mulchkit	–/(OEM-190A116)	Standaard/(196-749A678)	Standaard/Standaard

UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (cap.)/accessoiren.	200 liter optioneel/(OEM-190-180A)	240 liter/–	200 liter optioneel/(OEM-190-180A)
Hendel/Hardtop	–/–	Telescopische hendel/kunststof	–/–
Vulindicator/grasdeflector	–/Standaard	–/(196-750A678)	–/Standaard

FRAME			
Vooras	Staal	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer
Voorbumper	(OEM-196B603)	Standaard	Standaard
Draaicirkel	46 cm	46 cm	46 cm
Wielmaat (v/a)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8
Wielagers	Glijagers	Glijagers	Glijagers
Doorstapframe	Eenvoudig instapframe	Eenvoudig instapframe	Eenvoudig instapframe
Koplampen	Standaard	Standaard	Standaard

COMFORT			
Stoeltype	Hoge rugsteun	Hoge rugsteun	Hoge rugsteun
Stoelinstelling	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel	Snelle-instelhendel
Stuurwiel	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
Toolbox/bekerhouder	–/–	–/–	–/–
12 V plug	–	–	–
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	–	Standaard	Standaard
Acculader	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)

AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Nettogewicht	150 kg	198 kg	175 kg

PRIJS			
Modelnummer	13AB79DF603	13AJ71DN603	13AJ79DG603
EAN			
Prijs	€ 2.299,00	€ 3.999,00	€ 3.199,00

Cub Cadet[®]

**"CUB CADET COMBINEERT DESIGN EN
VERMOGEN MET ONGEËVENAARDE
BETROUWBAARHEID. DAT IS WAAR MIJN KLANTEN
OM VRAGEN EN WAT IK WIL AANBIEDEN"**

**EDDIE V.D. VISCH
CUB CADET-DEALER | V.D. VISCH TUINMACHINES
NIJKERK | NEDERLAND**



**"ONZE KLANTEN GEVEN ONS
UITSTEKENDE FEEDBACK OVER
CUB CADET-MACHINES.
WE ZIJN ONTZETTEND TROTS OM
SINDS 1985 HIER IN ZUID-ENGELAND
HANDELSPARTNER TE ZIJN VAN DIT
GEWELDIGE MERK."**

**STEVE CANN & JILL VICKERY
CUB CADET-DEALER
GEORGE CANN GARDEN MACHINERY LTD.
BRAMDEAN | VERENIGD KONINKRIJK**



**"ALS HET AANKOMT OP KWALITEIT EN
DESIGN ZIJN ONZE KLANTEN
ONTZETTEND VEELEISEND.
MET CUB CADET KAN IK VAAK ZELFS
HUN VERWACHTINGEN OVERTREFFEN."**

**PABLO LOPEZ
CUB CADET SALES MANAGER
MILLARES Y TORRON | LUGO | SPANJE**



DE TOP 5 FUNCTIES

POWER ALS NOOIT TEVOREN!

XT
ENDURO SERIES™



1. TOONAANGEVEND MAAI-, OPVANG- EN MULCHSYSTEEM

Optimaliseer uw maaieresultaten in een mum van tijd.



2. DE KORTSTE DRAAICIRKEL OP DE MARKT

Onverslaanbare efficiëntie, zelfs in smalle ruimtes, dankzij innovatieve TIGHT TURN-technologie.



3. ZEER STERK FRAME, BESTAND TEGEN CORROSIE

Zeer sterk frame voor een maximale levensduur.



4. PERFECTE MATCH TUSSEN VERSNELLINGSBAK EN MOTORKRACHT

Krachtigste motor in zijn categorie met een zeer soepele aandrijving.



5. ZEER STABIELE V-SNAAR

Dankzij de verminderde druk op de aandrijfriem en de perfecte geleiding zonder gedraaide aandrijfriemen werkt het Cub Cadet-maaidek verrassend stabiel en heeft het een indrukwekkend uithoudingsvermogen. De zitmaaiers XT2 PS117i en XT3 QS137 zijn eveneens voorzien van een gelast maaidek, dat nog steviger en duurzamer is.



DE CUB CADET EFI-MOTOR – ONTWORPEN VOOR MAXIMALE EFFICIËNTIE

Cub Cadet®
ENGINES

Deze motor met een cilinderinhoud van 679 cm³ staat voor de innovatieve kracht van Cub Cadet.

Door de combinatie van extreem vermogen, uitstekende betrouwbaarheid en maximale efficiëntie voldoet deze motor aan de hoogste eisen van onze klanten.



DE GROOTSTE VOORDELEN:



PERFECT VOOR GAZONTRACTOREN

Cub Cadet introduceerde als eerste een motor met elektronisch aangedreven directe brandstofinspuiting speciaal ontworpen voor gazontractoren



EXTREEM EFFICIËNT

Tot wel 25% minder brandstofverbruik vergeleken met een motor met carburateur en vergelijkbaar vermogen. Geschikt voor gebruik is een brandstof met een ethanolgehalte van maximaal 15%, bijvoorbeeld E10.



KRACHTIG EN BETROUWBAAR

Grote capaciteit met meer dan voldoende vermogen: 679 cm³. Verbeterde rijkaracteristieken (koude-startprestaties, energieverbruik). Start met een druk op de knop ongeacht de weersomstandigheden - zonder choke.



EXTREEM WEINIG ONDERHOUD

Minder onderhoud nodig en weinig garantieclaims vanwege het ontbreken van een carburateur. Snelle service dankzij eenvoudig op te lossen problemen en een diagnostisch systeem.

**DECENNIA AAN ERVARING OP HET GEBIED
VAN MOTORONTWIKKELING**

WERELDWIJD MEER DAN **10 MILJOEN** **CUB CADET-MOTOR** **IN GEBRUIK**

Cub Cadet ontwerpt en produceert haar eigen motoren al decennia lang, met meer dan tien miljoen motoren die wereldwijd geleverd zijn. De motoren zijn speciaal ontwikkeld voor onze eigen producten en leveren keer op keer perfecte resultaten. Cub Cadet werd dankzij de wereldwijde kennis en competitieve producten het snelstgroeiende zitmaaiermerk in de VS.

**3****ZITMAAIERS**

ANDERE BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN DIE HET MAAIEN MAKKELIJKER MAKEN

De zitmaaiers uit de XT ENDURO-SERIE bieden een groot aantal prestatiebevorderende eigenschappen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: zo snel en moeiteloos mogelijk maaien. Voor de modellen vanaf 2018 is een aantal functies verbeterd: ze zijn nu voorzien van een geheugenindicator voor de maaihoogte. Deze onthoudt uw meest gekozen en/of favoriete maaihoogte. Een accucompartiment draagt ook bij aan de verbetering van de installatie en het onderhoud.



GRASOPVANGZAK MET ELEKTRONISCHE LEEG- FUNCTIE

Met een druk op de knop komt de graszak omhoog en wordt het maaisel gelost. Zonder moeite, zelfs als de zak vol zit.



KRACHTIGE ACCU

Dankzij de veel langere levensduur kunt u nog langer genieten van de maaieresultaten. Natte accu met 22 Ah – geen zuurvulling meer nodig.



KRACHTIGE KAWASAKI V-TWIN MOTOR

Een 2-cilinder-motor voor uitdagend terrein. Extreem soepel rijden met laag brandstofverbruik.

XT-MODELLEN MET KAWASAKI V-TWIN MOTOR: XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117, XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR106



DE BESTE ZITMAAIERS DIE WE OOI HEBBEN GEMAAKT.

U gaat ervan uit dat zitmaaiers sterk en duurzaam zijn en uitstekende prestaties leveren. Wij leggen de lat nu zelfs nog hoger. Met de Cub Cadet-modellen uit de XT ENDURO-SERIE maakt u kennis met de sterkste zitmaaiers die ooit op de markt zijn gebracht.

DE BESTE RESULTATEN MAXIMALE EFFICIËNTIE SOLIDE CONSTRUCTIE

KRIJG MEER GEDAAN MET DE STERKE XT-SERIE

Zie pag. 8



HET GROOTSTE AANBOD AAN ACCESSOIRES OP DE MARKT

Zie pag. 85



DE XT ENDURO-SERIE SAMENGEVAT

XT1
ENDURO SERIES™

XT2
ENDURO SERIES™

XT3
ENDURO SERIES™



TOONAANGEVEND MAAI-, OPVANG- EN MULCHSYSTEEM

- Dankzij het allernieuwste transportsysteem voor het maaisel en de maaidekken met achteruitworp.
- Met twee keer zoveel opvangcapaciteit vergeleken met vorige Cub Cadet-modellen.
- Beste eigenschappen van zijuitworp en opvang op de markt.
- Inschakelen met één druk op de knop.

GRASOPVANGZAK VAN 320 LITER

GRASOPVANGZAK VAN 360 LITER

HYDROSTATIC V-BELT

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE

Soepeler aandrijfsysteem – U duwt enkel het pedaal in en de zitmaaier gaat vooruit.

KRACHTIGE CUB CADET-MOTOR

Krachtig en betrouwbaar – ontwikkeld in de Verenigde Staten (XT1 OS96, XT1 OS107, XT1 OR95, XT1 OR106)

EFFICIËNTE CUB CADET V-TWIN EFI-MOTOR

2-cilinder-motor Cub Cadet-fabrikaat (XT2 PR106ie, XT2 PS117i)

KAWASAKI V-TWIN MOTOR

(XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117)

KAWASAKI V-TWIN MOTOR

Een 2-cilinder-motor voor zwaar terrein. Extreem soepel rijden met laag benzineverbruik. (XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e)

MAKKELIJKSTE STUURSYSTEEM OP DE MARKT



38 CM TIGHT-TURN

46 CM LT-SERIE

Draaicirkel* van concurrerende maaiers veel groter



TIGHT-TURN xTREME

Draaicirkel van slechts 17 cm!*

Draaicirkel* van concurrerende maaiers veel groter



TIGHT TURN xTREME

Draaicirkel van slechts 17 cm!*

Draaicirkel* van concurrerende maaiers veel groter

ELEKTRISCHE OPVANGZAKLIFT als accessoire verkrijgbaar voor alle modellen vanaf 2018 met achteruitworp.

STEVIG, GELAST MAAIDEK voor XT2 PS117i, XT3 QS127 & XT3 QS137

12V MULTIFUNCTIONELE AANSLUITING: LAAD UW BATTERIJ EN MOBIELE APPARATEN OP TERWIJL U RIJDT.

ANTI-STOFSYSTEEM ALS EXTRA OPTIE

ANTI-STOFSYSTEEM ALS EXTRA OPTIE

ANTI-STOFSYSTEEM

Achteruitworp met meerlaags antistof canvas. De canvas beschermt tegen rondvliegend gras en vuil.

ALL-GROUND TRACTIESYSTEEM

Optimale trekkracht ook op zwaar terrein, dankzij mechanisch differentieel slot.

* Om de draaicirkel van een zitmaaier te bepalen wordt de positie van het linkerachterwiel gemarkeerd terwijl de zitmaaier een draai van 360 graden maakt (op vlakke ondergrond). Daarna meet u de afstand tussen de markering en de werkelijke positie van het linkerachterwiel opnieuw. De helft van deze afstand is de draaicirkel. Deze is in alle productspecificaties opgenomen.

Cub Cadet®

XT1™
ENDURO SERIES™



POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OS96

Maaibreedte: 96 cm

Aanbevolen gazonopp.: 6.000 m²/u

Inhoud opvangzak: 200 liter optioneel

Motor: Cub Cadet

Motorinhoud: 547 cm³

Aandrijving: Hydrostatisch

Maaahoogte-instelling: 12 standen

Modelnummer: 13A8A1CF603

EAN:



4 008423 872224

Prijs: € 3.449,00

Cub Cadet® ENGINES

Geselecteerde XT-zitmaaiers zijn voorzien van een krachtige en betrouwbare Cub Cadet-motor die in de VS is ontwikkeld.



ONGELOOFLIJK VERMOGEN EN ULTIEME EFFICIËNTIE

De Cub Cadet XT-serie zet als onderdeel van de nieuwste generatie gazontractoren een nieuwe maatstaf op het gebied van kracht, prestaties en robuuste kwaliteit. Deze serie biedt u het ultieme krachtpakket. XT1-zitmaaiers zijn ideaal voor maaien, opvangen en vervoeren van maigoed, en kunnen bovendien worden uitgebreid met verschillende accessoires.



DIAGONAAL INSTELBARE ZITTING

Individueel aanpasbaar – puur comfort voor alle gebruikers.



STARTKNOP MAAIDEK

Gebruik de knop alleen bij in bedrijf, dat is efficiënter en veiliger.



MECHANISCH ONDERSTEUNDE MAAIHOOGTE-INSTELLING

Selecteer snel en eenvoudig de perfecte instelling.



HYDROSTATISCH AANDRIJFSYSTEEM

Soepel aandrijfsysteem voor nauwkeurig maaien. Duw simpelweg het pedaal in en ga van start.

POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OS107

Maaibreedte:	107 cm
Aanbevolen gazonopp.:	8.000 m²/u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	547 cm³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maiihoogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	13B8A1CS603

EAN: 
4 008423 872248

Prijs: € 3.849,00

POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OR95

Maaibreedte:	95 cm
Aanbevolen gazonopp.:	5.500 m²/u
Inhoud opvangzak:	320 liter
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	547 cm³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maiihoogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	13C8A1CB603

EAN: 
4 008423 872217

Prijs: € 3.899,00

POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OR106

Maaibreedte:	106 cm
Aanbevolen gazonopp.:	7.500 m²/u
Inhoud opvangzak:	320 liter
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	547 cm³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maiihoogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	13B8A1CR603

EAN: 
4 008423 872231

Prijs: € 4.499,00

Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Een draaicirkel van slechts 17 cm dankzij THIGHT TURN XTREME.



KRACHT VOOR GROTERE UITDAGINGEN

De Cub Cadet XT2 biedt u een nog hoger niveau aan power, bedieningsfuncties en belastbaarheid. XT2-zitmaaiers zijn de meest wendbare binnen de XT-serie en zijn ideaal voor maaien op zwaar terrein, voor transport en voor gebruik met extra accessoires, in welk seizoen dan ook.

Powered by
Kawasaki



XT2 PR95

Maaibreedte:	95 cm
Aanbevolen gazonopp.:	6.000 m²/u
Inhoud opvangzak:	320 liter
Motor:	Kawasaki, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	603 cm³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	13BGA1CB603

EAN: 4 008423 872279

Prijs: € 4.899,00

Powered by
Kawasaki



XT2 QR106

Maaibreedte:	106 cm
Aanbevolen gazonopp.:	8.000 m²/u
Inhoud opvangzak:	320 liter
Motor:	Kawasaki, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	726 cm³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	13CFA1CR603

EAN: 4 008423 872262

Prijs: € 5.199,00

POWERED BY
Cub Cadet



XT2 PR106i

Maaibreedte:	106 cm
Aanbevolen gazonopp.:	8.000 m²/u
Inhoud opvangzak:	320 liter, elektrische zaklift
Motor:	Cub Cadet OHV EFI, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	679 cm³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	13BZA1CR603

EAN: 4 008423 881899

Prijs: € 5.599,00

Powered by
Kawasaki



XT2 PS107

Maaibreedte:	107 cm
Aanbevolen gazonopp.:	8.500 m²/u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Kawasaki, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	603 cm³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	13AGA1CS603

EAN: 4 008423 872286

Prijs: € 4.299,00

Powered by
Kawasaki



XT2 PS117

Maaibreedte:	117 cm
Aanbevolen gazonopp.:	9.000 m²/u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Kawasaki, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	603 cm³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	13AGA1CT603

EAN: 4 008423 872293

Prijs: € 4.799,00

POWERED BY
Cub Cadet



XT2 PS117i


Maaibreedte:	117 cm, gelast maaidek
Aanbevolen gazonopp.:	9.000 m²/u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet OHV EFI, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	679 cm³
Aandrijving:	Hydrostatisch
Maaihogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	13BZA1CN603

EAN: 4 008423 881943

Prijs: € 5.199,00

CUB CADET V-TWIN EFI-MOTOR

De modellen **XT2 PR106ie** en **XT2 PS117i** zijn voor het eerst voorzien van een motor die we zelf hebben gebouwd. De 2-cilinderaandrijving biedt ongeëvenaarde performance en efficiëntie. Hierdoor bespaart u benzine en houdt u de onderhoudskosten laag.

**GRASOPVANGZAK MET ELEKTRISCHE ZAKLIFT**

Met één druk op de knop komt de opvangzak van de **XT2 PR106ie** omhoog en wordt het maaisel gelost.

**STEVIG, GELAST MAAIDEK**

Voor extreme duurzaamheid en absolute stevigheid met de **XT2 PS117i**.

**3****LAWN TRACTORS****XT2™**
ENDURO SERIES™

Cub Cadet®

XT2™
ENDURO SERIES™

Li-Ion
ELECTRIC

90 MIN
MAAITIJD*
4 UUR
LAADTIJD



XT2 ES107

Maaibreedte:	107 cm
Aanbevolen gazonopp.:	8.000 m²/u
Inhoud opvangzak:	Optioneel - I
Motor:	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3000 Wh, -
Motorinhoud:	1000 Watt cm³
Aandrijving:	Elektrische aandrijving
Maaihoogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	33ABA7CS603
EAN:	4 008423 914863
Prijs:	€ 6.999,00

*Deviations are possible depending on lawn area



LI-ION-POWER

Moderne accutechnologie verzekert u van een lange levensduur en een snelle laadcyclus. Eenmaal aangesloten op het stroomnet is de accu binnen 4 uur opgeladen.

DUURZAME ENERGIE – STERK VERMOGEN.

De topmodellen uit de XT-serie zijn ook gecombineerd met de voordelen van e-mobiliteit. Binnenin de XT2 ES107 vindt u krachtige elektrische motoren met de nieuwste technologie. Aangedreven door een Li-ion accu met 56 V en een capaciteit van 60 Ah is deze gazontractor net zo krachtig als zijn benzine-aangedreven soortgenoten. Met een maaitijd van ongeveer 90 minuten, afhankelijk van de staat van het gazon en de bodem, en een maaibreedte van 107 cm bedwingt u zelfs het grootste gazon en maait u het in één keer. En wist u al dat u van Cub Cadet 3 jaar garantie krijgt op de gazontractor en de accu? Een langere garantieperiode krijgt u nergens anders.

GEEN UITSTOOT

De XT2 ES107 is bijzonder stil en compleet vrij van uitstoot. Dit is niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar ook voor uw burens.

KLAAR OM TE GAAN

Stap op en begin direct: Vermogen en topprestaties zijn altijd beschikbaar - het hele jaar!

USB-POORT

Laad bijvoorbeeld uw mobiele telefoon op terwijl u rijdt.

ZIJ-UITWORP, OPVANGEN OF MULCHEN

De XT2 ES107 is met de zijuitworp, optionele grasopvangzak en optionele mulchkit (accessoire) een veelzijdige metgezel. Mulchen en opvangen kunnen de maaitijd beïnvloeden.

RIJDT BIJZONDER SOEPEL

Er is slechts een klein beetje druk nodig op het pedaal om de maaier soepel te laten rijden. Deze zitmaaier is eenvoudiger te besturen dan ooit tevoren.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

De elektrische motor heeft geen bougies, brandstoffilter en carburateur nodig waardoor hij makkelijker te onderhouden is.

GEEN PRESTATIE-VERLIES NAARMATE DE ACCU LEEGLooPT



DE KLEINSTE DRAAICIRKEL OP DE MARKT

Innovatieve TIGHT-TURN xTREME-technologie voor een ongeëvenaarde draaicirkel van 17 cm.



3

ZITMAAIERS

Cub Cadet®

XT3™
ENDURO SERIES™



Lees meer

Cub Cadet®
**ALL-GROUND
TRACTION**

Optimale grip, hoe ruig het
terrein ook is, dankzij het
mechanische differentieelslot.

**MAXIMALE KRACHT
VOOR DE ZWAARSTE
TAKEN**

Ontworpen voor de zwaarste belasting,
aangedreven door echte krachtpatsers en
uitgerust met ultrasterke onderdelen: de
Cub Cadet XT3 is dé ultieme gazontractor.
De XT3 beschikt over voldoende power voor
het maaien van het langste, dichtste gras, het
vervoeren van zwaardere ladingen en voor de
zwaarste accessoires voor bodembewerking.

Cub Cadet TIGHT TURN XTREME

Een draaicirkel van slechts 17 cm dankzij
TIGHT TURN xTREME-technologie.



GROOTSTE GRASOPVANGZAK OP DE MARKT

Een capaciteit van wel 360 liter
voor maximale efficiëntie.



**KRACHTIGE V-TWIN
KAWASAKI-MOTOR**
2-Cilinder-motor voor
veeleisend terrein met
stille loop en laag
benzineverbruik.



ANTI-STOFSYSTEEM

Achteruitworp met meerlaagse stofvrije
canvas beschermt tegen rondvliegend gras en vuil.



STEVIG, GELAST MAAIDEK
Voor extreme duurzaam-
heid en absolute stevigheid
met de **XT3 QS137**.



Powered by
Kawasaki

XT3 QR106

Maaibreedte:	106 cm
Aanbevolen gazonopp.:	8.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	360 liter, elektrische zakliftand, Anti-stofsysteem
Motor:	Kawasaki, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch, All-Ground tractiesysteem
Maaahoogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	13BFA5CR603
EAN:	4 008423 881950
Prijs:	€ 6.699,00



Powered by
Kawasaki

XT3 QS127

Maaibreedte:	127 cm
Aanbevolen gazonopp.:	10.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	210 liter optioneel
Motor:	Kawasaki, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatisch, All-Ground tractiesysteem
Maaahoogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	14CIA5CQ603
EAN:	4 008423 872545
Prijs:	€ 6.199,00



Powered by
Kawasaki

XT3 QS137

Maaibreedte:	137 cm, gelast maaidek
Aanbevolen gazonopp.:	11.000 m ² /u
Inhoud opvangzak:	210 liter optioneel
Motor:	Kawasaki, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Hydrostatic, All-Ground Traction System
Maaahoogte-instelling:	12 standen
Modelnummer:	14CIA5CA603
EAN:	4 008423 872323
Prijs:	€ 6.699,00

XT1 OS96

XT1 OS107

XT1 OR95

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Motorinhoud	547 cm³	547 cm³	547 cm³
Nominaal vermogen	9,0 kW / 2.300 min ⁻¹	9,0 kW / 2.300 min ⁻¹	6,2 kW / 2.100 min ⁻¹
Cilinders	Enkel	Enkel	Enkel
Tankinhoud (capaciteit)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatic	Hydrostatic
Snelheden	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	Standaard	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	6.000 m²/u	8.000 m²/u	5.500 m²/u
Maaibreedte	96 cm	107 cm	95 cm
Maaihogte (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Maaidek	geponst	geponst	geponst
Aantal messen	2	2	2
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	12 standen	12 standen	12 standen
Dekwielen	4 ronde dekwieken	4 ronde dekwieken	4 ronde dekwieken
Reinigingsnippel maaidek/ Mulchkit/mulchmes	–/Standaard/ Standaard	Standaard/Standaard/ Standaard	Standaard/(196-551-000)/ (196-561-000)
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit)/ accessoiren.	200 liter optioneel/ (OEMR190-180A)	200 liter optioneel/ (19A30003100)	320 liter/ (196-555-603 Anti-stofsysteem)
Hendel/Hardtop	–/–	–/–	Telescopische hendel ergo / synthetisch materiaal
Vulindicator/grasdeflector	–/Standaard	–/Standaard	Deluxe met uitschakeling mes/ (196-552-000)
FRAME			
Vooras	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer
Voorbumper	Enkele buis	Enkele buis	Enkele buis
Draaicirkel	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Wielformaat (v/a)	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5
Wielagers	Glijlagers	Glijlagers	Glijlagers
Frame	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast
ELEKTRISCH			
Koplampen	LED	LED	LED
COMFORT			
Stoeltype	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug
Stoelinstelling	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps
Stuurwiel	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip
Toolbox/bekerhouder	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
12 V plug	–	–	–
Achterwaarts maaaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Afmetingen (lxbxh)	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	245 cm / 100 cm / 118 cm
Nettogewicht	195 kg	195 kg	235 kg
PRIJS			
Modelnummer	13A8A1CF603	13B8A1CS603	13C8A1CB603
EAN	4 008423 872224	4 008423 872248	4 008423 872217
Prijs	€ 3.449,00	€ 3.849,00	€ 3.899,00

XT1 OR106

XT2 PR95

XT2 QR106

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet	Kawasaki	Kawasaki
Motorinhoud	547 cm³	603 cm³	726 cm³
Nominaal vermogen	6,6 kW / 2.250 min ⁻¹	9,3 kW / 2.150 min ⁻¹	11,6 kW / 2.200 min ⁻¹
Cilinders	Enkel	V-TWIN 2-cilinder	V-TWIN 2-cilinder
Tankinhoud (capaciteit)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Snelheden	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	Standaard	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	7.500 m²/u	6.000 m²/u	8.000 m²/u
Maaibreedte	106 cm	95 cm	106 cm
Maaihogte (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Maaidek	geponst	geponst	geponst
Aantal messen	2	2	2
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	12 standen	12 standen	12 standen
Dekwielen	4 ronde dekwieken	4 ronde dekwieken	4 ronde dekwieken
Reinigingsnippel maaidek/ Mulchkit/mulchmes	Standaard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standaard/(196-551-000)/ (196-561-000)	Standaard/(196-550-000)/ (196-560-000)
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit)/ accessoiren.	320 liter/ (196-555-603 Anti-stofsysteem)	320 liter/ (196-555-603 Anti-stofsysteem)	320 liter/ (196-555-603 Anti-stofsysteem)
Hendel/Hardtop	Telescopische hendel ergo / synthetisch materiaal	Telescopische hendel ergo / synthetisch materiaal	Telescopische hendel ergo / synthetisch materiaal
Vulindicator/grasdeflector	Deluxe met uitschakeling mes/ (196-552-000)	Deluxe met uitschakeling mes/ (196-552-000)	Deluxe met uitschakeling mes/ (196-552-000)
FRAME			
Vooras	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer
Voorbumper	Enkele buis	Gebogen	Gebogen
Draaicirkel	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Wielformaat (v/a)	15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5	15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5	15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5
Wiellagers	Glijlagers	Glijlagers	Glijlagers
Frame	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast
ELEKTRISCH			
Koplampen	LED	LED	LED
COMFORT			
Stoeltype	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug
Stoelinstelling	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps
Stuurwiel	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip
Toolbox/bekerhouder	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
12 V plug	–	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Afmetingen (lxbxh)	245 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	250 cm / 110 cm / 118 cm
Nettogewicht	258 kg	254 kg	253 kg
PRIJS			
Modelnummer	13B8A1CR603	13BGA1CB603	13CFA1CR603
EAN	 4 008423 872231	 4 008423 872279	 4 008423 872262
Prijs	€ 4.499,00	€ 4.899,00	€ 5.199,00

XT2 PR106i

XT2 PS107

XT2 PS117

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet OHV EFI	Kawasaki	Kawasaki
Motorinhoud	679 cm³	603 cm³	603 cm³
Nominaal vermogen	9,9 kW / 2.150 min⁻¹	10,4 kW / 2.400 min⁻¹	11,8 kW / 2.750 min⁻¹
Cilinders	V-TWIN 2-cilinder	V-TWIN 2-cilinder	V-TWIN 2-cilinder
Tankinhoud (capaciteit)	9,5 liter	11,4 l	11,4 l
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Snelheden	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	Standaard	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	8.000 m²/u	8.500 m²/u	9.000 m²/u
Maaibreedte	106 cm	107 cm	117 cm
Maaihogte (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Maaidek	geponst	geponst	geponst
Aantal messen	2	2	2
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	12 standen	12 standen	12 standen
Dekwielen	4 ronde dekwieken	4 ronde dekwieken	4 ronde dekwieken
Reinigingsnippel maaidek/ Mulchkit/mulchmes	Standaard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standaard/Standaard/ Standaard	Standaard/Standaard/ Standaard
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit)/ accessoiren.	320 liter, elektrische zaklift/ (Anti-stofsysteem 196-553-603)	200 liter optioneel/(19A30003100)	200 liter optioneel/(19A30003100)
Hendel/Hardtop	Afgeronde ergo telescoopsteel/Plastic	–/–	–/–
Vulindicator/grasdeflector	Deluxe met uitschakeling mes/ (196-552-000)	–/Standaard	–/Standaard
FRAME			
Vooras	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer
Voorbumper	Gebogen	Gebogen	Gebogen
Draaicirkel	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Wielformaat (v/a)	15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8,5
Wiellagers	Glijlagers	Glijlagers	Glijlagers
Frame	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast
ELEKTRISCH			
Koplampen	LED	LED	LED
COMFORT			
Stoeltype	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug
Stoelinstelling	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps
Stuurwiel	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip
Toolbox/bekerhouder	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
12 V plug	Standaard	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Afmetingen (lxbxh)	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 100 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Nettogewicht	253 kg	210 kg	215 kg
PRIJS			
Modelnummer	13DZA1CR603	13AGA1CS603	13AGA1CS603
EAN	4 008423 881899	4 008423 872286	4 008423 872293
Prijs	-	€ 4.299,00	€ 4.299,00

XT2 PS117i

XT2 ES107

MOTOR		
Motortype	Cub Cadet OHV EFI	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3000 Wh
Motorinhoud	679 cm ³	1000 Watt
Nominaal vermogen	12,6 kW / 2.600 min ⁻¹	–
Cilinders	V-TWIN 2-cilinder	–
Tankinhoud (capaciteit)	9,5 liter	–
AANDRIJFSYSTEEM		
Transmissie	Hydrostatisch	Elektrische aandrijving
Snelheden	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	9.000 m ² /u	8.000 m ² /u
Maaibreedte	117 cm	107 cm
Maaihogte (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Maaidek	gelast maaidek	geponst
Aantal messen	2	2
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	12 standen	12 standen
Dekwielen	4 ronde dekwieken	4 ronde dekwieken
Reinigingsnippel maaidek/ Mulchkit/mulchmes	Standaard/Standaard/Standaard	Standaard/Optioneel/–
UITWORPSYSTEEM		
Opvangzak (capaciteit)/accessoiren.	200 liter optioneel/(19A30003100)	Optioneel – l/n.a.
Hendel/Hardtop	–/–	–/–
Vulindicator/grasdeflector	–/Standaard	–/Standaard
FRAME		
Voras	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer
Voorbumper	Gebogen	Gebogen
Draaicirkel	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Wielformaat (v/a)	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8,5	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 Turf Saver
Wiellagers	Glijlagers	Glijlagers
Frame	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast
ELEKTRISCH		
Koplampen	LED	LED
COMFORT		
Stoeltype	Cub Cadet met hoge rug	Cub Cadet met hoge rug
Stoelinstelling	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps
Stuurwiel	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip
Toolbox/bekerhouder	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
12 V plug	Standaard	USB-port
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	–/–/–
Trillingswaarde Carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	180 cm / 144 cm / 110 cm	– cm / – cm / – cm
Nettogewicht	230 kg	– kg
PRIJS		
Modelnummer	13BZA1CN603	33ABA7CS603
EAN		
Prijs	€ 5.199,00	€ 6.999,00

3

ZITMAAIERS

XT3 QR106

XT3 QS127

XT3 QS137

MOTOR			
Motortype	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
Motorinhoud	726 cm³	726 cm³	726 cm³
Nominaal vermogen	12,1 kW / 2.200 min⁻¹	15,7 kW / 2.800 min⁻¹	16,2 kW / 3.000 min⁻¹
Cilinders	V-TWIN 2-cilinder	V-TWIN 2-cilinder	V-TWIN 2-cilinder
Tankinhoud (capaciteit)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Hydrostatisch, All-Ground tractiesysteem	Hydrostatisch, All-Ground tractiesysteem	Hydrostatisch, All-Ground tractiesysteem
Snelheden	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)	Oneindig variabel (v/a)
Bediening	Voetpedaal	Voetpedaal	Voetpedaal
Cruisecontrol	Standaard	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	8.000 m²/h	10.000 m²/u	11.000 m²/u
Maaibreedte	106 cm	127 cm	137 cm
Maaihogte (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Maaidek	geponst	geponst	gelast maaidek
Aantal messen	2	3	3
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	12 standen	12 standen	12 standen
Dekwielen	4 ronde dekwieken	4 ronde dekwieken	4 ronde dekwieken
Reinigingsnippel/mulchkit/mulchplug	Standard/(196-550-000)/(196-560-000)	Standaard/Standaard/Standaard	Standaard/Standaard/Standaard
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit)/accessoiren.	360 liter, Anti-stofsysteem l/-	210 liter optioneel/(19A30018100)	210 liter optioneel/(19A30018100)
Hendel/Hardtop	Afgeronde ergo telescoopsteel/Plastic	-/-	-/-
Vulindicator/grasdeflector	Deluxe met uitschakeling mes/(196-552-000)	-/Standaard	-/Standaard
FRAME			
Vooras	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer	Zwaar belastbaar gietijzer
Voorbumper	Bull Bar	Bull Bar	Bull Bar
Draaicirkel	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Wielformaat (v/a)	15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5	16 x 6,5-8 Turf Saver / 22 x 9,5	16 x 6,5-8 Turf Saver / 22 x 9,5
Wiellagers	Glijlagers	Kogellagers	Kogellagers
Frame	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast	Volledig robotgelast
ELEKTRISCH			
Koplampen	LED	LED	LED
COMFORT			
Stoeltype	Cub Cadet met hoge rug/armsteunen	Cub Cadet met hoge rug/armsteunen	Cub Cadet met hoge rug/armsteunen
Stoelinstelling	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps	Hendel, 10-traps
Stuurwiel	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip	Ergo Softgrip
Toolbox/bekerhouder	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
12 V plug	Standaard	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/103/105	93/103/105
Trillingswaarde carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Afmetingen (lxbxh)	267 cm / 110 cm / 118 cm	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Nettogewicht	268 kg	260 kg	270 kg
PRIJS			
Modelnummer	13BFA5CR603	14CIA5CQ603	14CIA5CA603
EAN	4 008423 917499	4 008423 872545	4 008423 872323
Prijs	-	€ 6.199,00	€ 6.699,00



HET MEEST UITGEBREIDE AANBOD AAN ACCESSOIRES VOOR XT-ZITMAAIERS!

3

ZITMAAIERS

Of het nu gaat om het transporteren van werkmateriaal of maaisel, het zaaien van zaden, het verspreiden van mest, het vegen van voetpaden of het schuiven van sneeuw; de Cub Cadet XT-zitmaaier kan veel meer dan alleen grasmaaien. Het uitgebreide aanbod aan Cub Cadet-accessoires, het grootste in zijn soort binnen Europa, helpt u om aan alle eisen rondom tuinieren te voldoen. Dit betekent dat u de XT-zitmaaier het hele jaar door kunt gebruiken, en dat is de investering meer dan waard!



ACCESSOIRES ZITMAAIERS

CUB CADET-AANHANGER		
	Cub Cadet-aanhanger met een laadvermogen van 450 kg.	 4 008423 887013 Modelnr.: 19B40026100R Prijs: € 649,00
	Handgreep	 0 037049 959068 Modelnr.: 19A400270EM Prijs: € 184,95
	Gereedschapshouder	 0 037049 959082 Modelnr.: 19A400300EM Prijs: € 82,99



HOOG LAADVERMOGEN

Met de zijpanelen omhoog kan deze aanhanger tot 450 kg dragen. Ideaal om grond, mulch, (bak-)stenen, struiken, planten of zelfs afvalcontainers te vervoeren.



VERWIJDERBARE PANELEN

Eenvoudiger laden, lossen en dumpen.



VEELZIJDIG – VOOR MEERDERE KLUSSEN INZETBAAR. EENVOUDIG FLAT-BED TRANSPORT

Haal meer uit uw aanhanger en gebruik de ingeklapte variant: ideaal voor langere lading als boomstammen en planken.



HANDGREEP EN GEREEDSCHAPSHOUDER VOOR CUB CADET-AANHANGER

- Softgrip handgreep
- Flexibel in gebruik
- Snelle en eenvoudige montage



PRAKTISCH – INKLAPBAAR VOOR EENVOUDIGE OPSLAG

Klap de zijpanelen in en berg de aanhanger verticaal op. U hebt 70% minder opslagruimte in uw garage of schuur nodig dan met een gewone aanhanger.



TRANSPORTPLATEAU VOOR XT-MODELLEN MET ZIJUITWORP

- Verticaal opklapbaar en vergrendelbaar
- Eenvoudig te installeren dankzij het FastAttach™-systeem
- Max. gewicht: 36 kg
- Geschikt voor XT-modellen met zijuitworp


 0 043033 577132
 Modelnr.: 19A30029100
 Prijs: € 409,00



ELEKTRISCHE STROOIER VOOR XT-MODELLEN MET ZIJUITWORP

- Eenvoudig te installeren dankzij het FastAttach™-systeem
- Kan vanaf de bestuurdersstoel worden in-/uitgeschakeld.
- Capaciteit: 45 kg
- Geschikt voor XT-modellen met zijuitworp


 4 008423 875775
 Modelnr.: 19A30028100
 Prijs: € 609,00



BEMESTING- EN GRANULAATSTROOIER

- Capaciteit: 80 kg
- Gewicht: 26 kg
- Strooibreedte: tot 365 cm
- Afmetingen (lxbxh): 109 / 96,5 / 104 cm

4 008423 816310
Modelnr.: 196-036-000
Prijs: € 589,00

- Capaciteit: 50 kg

4 008423 874129
Modelnr.: 196-545-000
Prijs: € 389,95



- Capaciteit: 39 kg
- Gewicht (ca.): 8 kg
- Strooibreedte: tot 300 cm
- Afmetingen (lxbxh): 67,3 / 67,3 / 36,8 cm

4 008423 875829
Modelnr.: 196-031B000
Prijs: € 229,95



AFDEKZEIL VOOR GAZONTRACTOREN L/XL

Maat L: voor kleine tot middelgrote gazontractoren

4 008423 806441
Modelnr.: 2024-U1-0003
Prijs: € 77,99

Maat XL: voor grote gazontractoren en gazontractoren met achteruitworp (B)

4 008423 823882
Modelnr.: 2024-U1-0004
Prijs: € 92,99



DUW-/TREKWAGEN

- Duw-/trekwagen polypropyleen, eenassig
- Max. capaciteit: 159 kg
- Gewicht: 27 kg
- Afmetingen (lxbxh) ca.: 142,2 / 83,8 / 76,2 cm

4 008423 804331
Modelnr.: 190-236A000
Prijs: € 409,95



- Duw-/trekwagen polypropyleen, eenassig
- Max. capaciteit: 175 kg
- Gewicht: 30 kg

4 008423 816396
Modelnr.: 196-506-000
Prijs: € 379,95



- Stalen duw-/trekwagen, eenassig, verwijderbare achterklep
- Max. capaciteit: 159 kg
- Afmetingen (lxbxh) ca.: 152,4 / 83,8 / 72 cm
- Gewicht (ca.): 33 kg

4 016918 006894
Modelnr.: 190-223B000
Prijs: € 409,95



- Stalen duw-/trekwagen, eenassig, verwijderbare achterklep
- Max. capaciteit: 340 kg
- Afmetingen (lxbxh) ca.: 177,8 / 83,8 / 73,7 cm
- Gewicht (ca.): 70 kg

4 008423 804348
Modelnr.: 196-507-000
Prijs: € 409,95



SPROEIERS

Sproeiaanhanger, groot, 6,8 liter/min, inhoud 95 liter, afmetingen (lxbxh) ca.: 139,7 / 66 / 50,8 cm

4 008423 804430
Modelnr.: 190-537-000
Prijs: € 929,00



CUB CADET AANHANGER GAZON- EN BLADHARKMACHINE

- Werkbreedte: 107 cm
- Catcher capacity: 380 litre
- Gewicht: 31,3 kg

4 008423 807516
Modelnr.: 190-163A000
Prijs: € 589,00

- Werkbreedte: 112 cm
- Opvangcapaciteit: 736 liter

4 008423 858976
Modelnr.: 196-543-000
Prijs: € 769,00



GAZONROLLERS

Duw/trek gazonroller kunststof, max. gewicht 114 kg met watervulling, breedte 61 cm, diam. 46 cm, Afmetingen (lxbxh) ca.: 127 / 76,2 / 46 cm

4 008423 401264
Modelnr.: 190-228-000
Prijs: € 319,95

Trek gazonroller kunststof, max. gewicht 182 kg met watervulling, breedte 91 cm, diam. 46 cm, Afmetingen (lxbxh) ca.: 127 / 106,7 / 46 cm

4 008423 804478
Modelnr.: 190-229-000
Prijs: € 429,95



BELUCHTER/GRASHARK

Bevestigbare gazonhark, werkbreedte 102 cm, 20 tanden, variabele belasting, afmetingen (lxbxh): 104/101,6/104 cm

4 008423 804454
Modelnr.: 190-526-000
Prijs: € 209,95

Aanhanger gazonbeluchter, werkbreedte 102 cm, 10 gegalvaniseerde beluchtingssterren, variabele belasting, tot 6 cm beluchtingsdiepte.

4 008423 896367
Modelnr.: 196-094-000
Prijs: -



MULCHKITS

Mulchkit (zonder messen) voor model LT1 NS96 en LT2 NS96

4 008423 819632
Modelnr.: OEM-190A116
Prijs: € 74,99

Mulchkit (zonder messen) voor modellen LT1 NR92, LT2 NR92 en LT3 PR105

4 008423 836080
Modelnr.: 196-749A678
Prijs: € 139,95

Mulchkit (zonder messen) voor modellen XT1 OR106, XT2 QR106, XT2 PR106ie en XT3 QR106, mulchmessen optioneel verkrijgbaar (196-560-000)

4 008423 875652
Modelnr.: 196-550-000
Prijs: € 149,95

Mulchkit (zonder messen) voor modellen XT1 OR95, XT2 PR95 en XT3 QR95, mulchmessen optioneel verkrijgbaar (196-561-000)

4 008423 875669
Modelnr.: 196-551-000
Prijs: € 149,95



TERREINBANDEN

Achterbanden met visgraatmotief 18" x 9,5". Set bestaat uit twee banden. Geschikt voor alle tractoren met 18" of 20" achterwielen. Niet goedgekeurd voor XT3-modellen.

4 008423 816891
Modelnr.: 196-721A678
Prijs: € 309,95

	GRASOPVANGZAK	
	Anti-stofsysteem voor grasopvangsysteem van 360 liter, XT3-modellen	 4 008423 874976 Modelnr.: 196-553-603 Prijs: € 45,99
	Anti-stofsysteem voor grasopvangsysteem van 320 liter, XT1- en XT2-modellen	 4 008423 875089 Modelnr.: 196-555-603 Prijs: € 41,99
	Dubbele opvangzak, 200 liter, voor maaidek van 96 cm / 107 cm, LT-modellen	 4 008423 815849 Modelnr.: OEM-190-180A Prijs: € 569,00
	Dubbele opvangzak, 200 liter, voor maaidek van 96 cm, XT-modellen	 4 008423 883350 Modelnr.: OEMR190-180A Prijs: € 519,00
	Dubbele opvangzak, 200 liter, voor 107 / 117 cm, met aanpasbaar uitwerpkanaal, vulindicator en FastAttach™-systeem, voor maaidek van LT- en XT-modellen	 4 008423 879636 Modelnr.: 19A30030100 Prijs: € 519,00
	Drievoudige opvangzak, 210 liter, voor maaidek van 127 cm / 137 cm, voor XT-modellen	 0 037049 957286 Modelnr.: 19A30018100 Prijs: € 549,00

	VOORBUMPER	
	Voorbumperkit met FastAttach™. Past op alle gazontractoren uit de LT-serie	 4 008423 809046 Modelnr.: OEM-196B603 Prijs: € 109,95
	Bull Bar voorbumper voor XT-modellen	 4 056494 171210 Modelnr.: 196-564-000 Prijs: € 119,95
	Gebogen voorbumper voor XT-modellen	 4 008423 876093 Modelnr.: 196-563-000 Prijs: € 109,95

DEFLECTOREN		
Deflector voor alle achteruitworpmoedellen uit de LT-serie	 4 008423 836097	Modelnr.: 196-750A678 Prijs: € 199,95
Deflector voor elektrische opvangzak lift	 4 008423 899641	Modelnr.: 196-552A000 Prijs: € 229,95

TREKHAAK		
Trekhaak voor LR-serie met achteruitworp	 4 008423 914733	Modelnr.: 196-399-000 Prijs: -

AANBOUW VEEGMACHINE EN ACCESSOIRES (RE = VEREIST | OP = OPTIONEEL)

	Aanbouwveegmachine (front), 120 cm	4 008423 883510 Modelnr.: 196-603-000 Prijs: € 1.999,00
	OP: Opgangbak voor aanbouwveegmachine (front)	4 008423 883527 Modelnr.: 196-604-000 Prijs: € 499,95
	RE: Quick-action koppelsysteem met aandrijving – bevestiging voor aanbouwveegmachine (front)	4 008423 883503 Modelnr.: 196-602-000 Prijs: € 279,95
	RE: achteruitworp Aandrijving	4 008423 885194 Modelnr.: 196-608-000 Prijs: € 439,95
	RE: zijuitworp Aandrijflijn (tot en met productiedatum 2017)	4 008423 885200 Modelnr.: 196-609-000 Prijs: € 439,95
	RE: achteruitworp Montageframe	4 008423 885217 Modelnr.: 196-610-000 Prijs: € 409,95
	RE: zijuitworp Montageframe (tot en met productiedatum 2017)	4 008423 885224 Modelnr.: 196-611-000 Prijs: € 409,95

TIELBÜRGER PREMIUM BULLDOZERBLAD EN ACCESSOIRES (RE = VEREIST | OP = OPTIONEEL)

	Premium bulldozerblad, 125 cm Accessoires voor montage zijn vereist. Zie hieronder.	4 008423 883534 Modelnr.: 196-606-000 Prijs: € 849,00
	OP: Wielen voor bulldozerblad	4 008423 883541 Modelnr.: 196-607-000 Prijs: € 109,95
	RE: Quick-action koppelsysteem zonder aandrijving – bevestiging voor aanbouwveegmachine (front)	4 008423 883497 Modelnr.: 196-601-000 Prijs: € 119,95
	OP: Quick-action coupling system with drive – attachment for front attachment sweeper and premium dozer blade	4 008423 883503 Modelnr.: 196-602-000 Prijs: € 279,95
	RE: achteruitworp Montageframe	4 008423 885217 Modelnr.: 196-610-000 Prijs: € 409,95
	RE: zijuitworp Montageframe (tot en met productiedatum 2017)	4 008423 885224 Modelnr.: 196-611-000 Prijs: € 409,95



SNEEUWKETTINGEN

Voor 20" X 8,0", wielen incl. adapter

4 008423 824797
Modelnr.: 196-658-699
Prijs: € 229,95

Voor 18" x 9,5" wielen incl. adapter

4 008423 813678
Modelnr.: 196-898-699
Prijs: € 309,95

Voor XT-tractoren met 18" X 8,5" wielen

0 037049 945559
Modelnr.: 490-241-0021
Prijs: € 179,95

Voor XT 22" x 9", 5" x 12" en 23" x 9", 5" x 12" wielen

0 037049 945597
Modelnr.: 490-241-0025
Prijs: € 199,95



BULLDOZERBLAD EN RUBBEREN BESCHERM RAND

Bulldozerblad voor LT-modellen, 117 cm

4 008423 807684
Modelnr.: OEM-190-833
Prijs: € 499,95

Rubberen beschermrand – universeel – voor alle bulldozerbladen

4 008423 815368
Modelnr.: 196-718-678
Prijs: € 69,95

Bulldozerblad voor LT- en XT-modellen, 117 cm

0 037049 957309
Modelnr.: 19A300170EM
Prijs: € 609,00

Installatiekit – voor bevestiging van OEM-190-833 op de XT-modellen

4 008423 879629
Modelnr.: 196-584-000
Prijs: € 79,95

EXTRA XT-ACCESSOIRES

Armsteunen voor XT-modellen

4 008423 876055

Modelnr.: 196-564-603
Prijs: € 162,95

Acculader voor LR-, LT- en XT-modellen

4 008423 835694

Modelnr.: 196-967-678
Prijs: € 74,99

Elektrische baklift XT-serie achteruitworp
Uitsluitend geschikt voor modellen uit 2018 en later.

4 008423 882025

Modelnr.: 196-570-600
Prijs: € 539,95

Sneeuwrees voor LT-modellen, 107 cm, 2-traps

4 008423 807691

Modelnr.: OEM-190-032
Prijs: € 2.699,00

Sneeuwrees voor XT-modellen zijuitworp, 107 cm, 3-traps

0 043033 573585

Modelnr.: 19A40024100
Prijs: € 2.199,00

Sneeuwrees voor XT-modellen achteruitworp, 107 cm, 3-traps

0 016918 038936

Modelnr.: 19A400450EM
Prijs: € 2.199,00

Jerrycan staal Cub Cadet, 10 liter

4 008423 877540

Modelnr.: 196-558-603
Prijs: € 40,99

The Cub Cadet logo is displayed in a stylized, italicized yellow font with a registered trademark symbol. It is positioned in the top left corner of the advertisement, set against a black background that transitions into a yellow header bar.

Cub Cadet®

The background of the advertisement is a photograph of a modern, two-story house with a light-colored exterior and a dark tiled roof. A large, lush bush of pink and white flowers is in the foreground, partially obscuring the house. The lawn is green and well-maintained.

GROOTS RESULTAAT MET DE XR5

NIEUW


De XR5 maait uw gazon zo nauwkeurig dat uw buurman denkt dat u het zelf hebt gedaan. De hoogwaardige stalen bladen maaien uw gras voor maximale gezondheid en dichtheid. U krijgt een prachtig gazon en houdt tijd over om er ook echt van te genieten.



**DE XR5 LEVERT KEER
OP KEER KWALITEIT EN
GEEFT UW GAZON DE
PERFECTE, VOLLE
UITSTRALING.**

DE XR5 BESCHIKT OVER VERBETERDE FUNCTIES

Een zwevend maaidek, maximale wendbaarheid op hellingen, zelfreinigende en vervangbare onderdelen; de XR5 beschikt over vele functies die zo eenvoudig en efficiënt mogelijk zorgen voor het perfecte gazon.



ONTDEK DE
NIEUWE XR5!

NIEUW




XR5 1000	
Maaibreedte:	21 cm
Maihoogte:	20-100 mm
Gazonoppervlakte (max.):	tot 1.000 m²*
Maaitijden:	50-60 min
Motor:	DC Borstelless
Stroomverbruik:	2,8 kWh/maand
Modelnummer:	22AKFEFA603
Prijs:	-
EAN:	4 008423 917215

XR5 1000	
Maaibreedte:	21 cm
Maihoogte:	20-100 mm
Gazonoppervlakte (max.):	tot 1.000 m²*
Maaitijden:	50-60 min
Motor:	DC Borstelless
Stroomverbruik:	2,8 kWh/maand
Modelnummer:	22AKFEFA603
Prijs:	-
EAN:	4 008423 917246

*Max. maaigebied onder ideale maaistandigheden: vlak gazon, eenvoudige rechthoekige vorm, geen obstakels, geen extra zones en bescheiden groeitempo van het gazon.

XR
ENDURO SERIES™



- 1. ZWEVEND MAAIDEK**
Een zwevend maaidek maait elk terrein feilloos, met elke keer een uitstekend maaieresultaat voor zelfs de meest ongelijke gazons.



- 6. ZWEVEND MAAIDEK**
Een zwevend maaidek maait elk terrein feilloos, met elke keer een uitstekend maaieresultaat voor zelfs de meest ongelijke gazons.



- 2. MAAIT HELLINGEN TOT 45%**
Het vermogen om hellingen te maaien maakt het maaien van de meest uitdagende terreinen kinderspel.



- 7. 4,3" TOUCHSCREEN**
Stel uw maaier in op de gewenste instellingen via het gebruiksvriendelijke 4,3" lcd-touchscreen.



- 3. MAAIHOOGTE TOT 100 MM**
Hoog, compact gras wordt met een maaihogte van max. 100 mm eenvoudig gemaaid.



- 8. RANDMAAITECHNOLOGIE**
De XR5 heeft het unieke vermogen voorbij de wielen te maaien. Resultaat: keer op keer nauwkeurig afgewerkte randen.



- 4. GEPATENTEERDE TERREINWIELEN**
De gepatenteerde terreinwielen met hoge tractie rijden soepel en efficiënt over elk soort gazon.



- 9. GEPATENTEERD MAAISYSTEEM**
Het gepatenteerde maaistelsysteem zorgt voor een prachtig maaieresultaat.



- 5. STILLE MAAIER**
U hoeft niet meer per se te wachten op een zonnige middag om het gazon te maaien. Dankzij de aandrijfmotor maait de XR5 zo stil, dat u hem 's nachts aan het werk kunt zetten.



- 10. DETECTIESYSTEEM (360 GRADEN)**
Het omnidirectionele detectiesysteem van de XR5 zorgt ervoor dat de maaier rondom obstakels maait (zorg er wel voor dat er tijdens het maaien geen kinderen of huisdieren in de buurt zijn.)



1. MAAIT COMPACT GRAS EN ONGELIJK TERREIN

Door voorbij de wielen te maaien, zorgt de XR5 op gelijke of ongelijke oppervlakken voor een afwerking waar u trots op kunt zijn.



2. MAAIT COMPACT GRAS EN ONGELIJK TERREIN

De betrouwbare XR5 waar u altijd op kunt rekenen. Hij blijft niet vastzitten en maait ongelijk terrein moeiteloos.

DE LANGVERWACHTE TUINASSISTENT



3. GEBRUIKSVRIENDELIJK

Cub Cadet garandeert dat de XR5, met zijn gebruiksvriendelijke interface en andere functies, eenvoudig en snel te installeren is.



4. EENVOUDIG IN ONDERHOUD

De XR5 is zelfreinigend, waardoor u meer tijd hebt om te genieten van uw tuin. Wilt u helemaal zorgeloos genieten, breng de maaier dan jaarlijks naar uw dealer voor een onderhoudsbeurt.

COMPLETE BEDIENING VIA SMARTPHONE

Met de app kunnen de robotmaaiers uit de XR ENDURO-SERIE veilig en eenvoudig via uw smartphone worden bediend en geprogrammeerd. De recente upgrade naar BLE 5.0 maakt nu een gegevensoverdracht van 2 MBps en een buitenbereik tot 200m mogelijk. Download de app, installeer deze op uw telefoon en zet uw robotmaaier aan het werk!



AFSTANDBEDIENING

XR-maaiers kunnen handmatig worden bediend, zelfs buiten de perimeterkabel.



UPDATES

- Voortgang maaien
- Accu status
- Maaitijden



PROGRAMMA-INSTELLINGEN

- Maaien
- Naar laadstation
- Automatische start deactiveren
- Maaitijden instellen

DE JUISTE MAAIER VOOR ELK GAZON

Geen enkele tuin is hetzelfde. Er kan sprake zijn van één groot gazon of verschillende kleinere stukken, of er kan sprake zijn van extra zones apart van de hoofdzone die gemaaid moeten worden. Voor modellen uit de XR ENDURO-SERIE

van Cub Cadet zijn dergelijke indelingen kinderspel. Dankzij de RoboZone-sensor kunt u gescheiden zones maaien zonder dat u daar een tweede basisstation voor nodig hebt.



VOORBEELD:
ÉÉN GROOT GAZON



VOORBEELD:
HOOFDZONE EN SUBZONE



VOORBEELD:
HOOFDZONE EN GESCEIDEN ZONE



VOORBEELD:
HOOFDZONE, SUBZONE EN GESCEIDEN ZONE

FUNCTIES VAN DE XR3 ENDURO-SERIE



EXTREEM KRACHTIG EN GESCHIKT VOOR GAZONS TOT WEL 5.000m²

De drie XR3-modellen zijn een klasse op zich. Voorzien van een extreem duurzaam en snel maaisysteem, voldoet het zelfs aan de strengste eisen. Uiteraard zijn deze topmodellen ook uitgerust met de

randmaaimodus waarmee tot buiten de wielbasis wordt gemaaid. Hierdoor hoeft u nooit meer handmatig de randen bij te werken! De borstelloze motoren werken met 2 x 200 Watt en zijn ontzettend duurzaam.



XR3 4000

Maaibreedte:	56 cm
Maihoogte:	20-80 mm
Gazonoppervlakte (max.):	tot 4.000 m ² *
Maaitijden:	55-70 min
Motor:	DC Borstelloos
Stroomverbruik:	27 kWh/maand
Modelnummer:	22CSDAED603
Prijs:	-
EAN:	4 008423 883459

XR3 5000

Maaibreedte:	56 cm
Maihoogte:	20-80 mm
Gazonoppervlakte (max.):	tot 5.000 m ² *
Maaitijden:	80-100 min
Motor:	DC Borstelloos
Stroomverbruik:	34 kWh/maand
Modelnummer:	22CSGAGD603
Prijs:	-
EAN:	4 008423 883466



1. ROBOCONNECT

Hiermee krijgt u toegang tot de functies van de online portal van MyXR. Beide XR3-modellen beschikken over GPS en kunnen daardoor nauwkeurig worden gelokaliseerd.




5. EXTREEM KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR

2 x 200 Watt garanderen een uitstekende maaiprestatie.



2. ROBOHOME (INCL. BIJ DE XR3 5000)

Een garage voor uw XR3, geïnstalleerd boven het oplaadstation. Deze overkapping houdt de maaier schoon en beschermt hem tegen regen en direct zonlicht.




6. TURBOMODUS

Start automatisch de eerste keer dat de maaier wordt gebruikt om snel hoog gras te kunnen maaien. Kan ook handmatig worden ingesteld.



3. ROBOGRIPS

Verbeterde tractie en extra grip op hellingen en gladde oppervlakten.



7. DUURZAME ACCU

Met twee keer zo veel laadcycli vergeleken met een klassieke Li-Ion accu, wordt de levensduur van de LiFePO4 verdubbeld.



4. SMART MODUS

In plaats van simpelweg stoppen en draaien, draait de XR robotmaaier om tijd te besparen in een constante, soepele beweging vlak voordat hij de perimeter draad bereikt.



8. ZWEVEND MAAIDEK EN MAXIMALE WENDBAARHEID

Maait zelfs ongelijk terrein ongelooflijk nauwkeurig en feilloos.

*Max. maaigebied onder ideale maaioomstandigheden: vlak gazon, eenvoudige rechthoekige vorm, geen obstakels, geen extra zones en bescheiden groeitempo van het gazon.

PRODUCTTABEL

	NIEUW XR5 1000	NIEUW XR5 2000
ACCU		
Motor	DC Borstelloos	DC Borstelloos
Accu	2,8 Ah Li-Ion	4,9 Ah Li-Ion
Maaitijden	50-60 min	100-120 min
Laadtijd	60-120 min	60-120 min
Stroomverbruik	2,8 kWh/maand	5,1 kWh/maand
MAAISYSTEEM		
Gazonoppervlakte (max.)	tot 1.000 m ² *	tot 2.000 m ² *
Maaibreedte	21 cm	21 cm
Maaihoogte (min.-max.)	20-100 mm	20-100 mm
Messen	4 snijbladen	4 snijbladen
Maaizones	1 hoofdzone, 4 subzones, 2 aparte zones	1 hoofdzone, 4 subzones, 2 aparte zones
Oppervlaktedekking per uur	n.a. m ² /u	n.a. m ² /u
Maximale helling	24° / 45 %	24° / 45 %
ACCESSOIRES		
Basisstation	Inbegrepen	Inbegrepen
RoboHome	Optioneel (122-085-603)	Optioneel (122-085-603)
RoboGrips	-	-
Display	4,3" kleurentouchscreen	4,3" kleurentouchscreen
Bluetooth®	5.0	5.0
App	Standaard	Standaard
Regensensor	-	-
Antidiefstalvoorziening	Standaard	Standaard
Stootsensor	360°-detectie	360°-detectie
Kantelsensor	Standaard	Standaard
Liftsensor	Standaard	Standaard
Edge mode	Standaard	Standaard
Randmaaimodus	n.a.	n.a.
GSM-module/GPS	Standaard/-	Standaard/-
Turbomodus	Standaard	Standaard
Wielen	HOGE TRACTIE terreinwielen	HOGE TRACTIE terreinwielen
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	n.a./n.a./n.a.	n.a./n.a./n.a.
Afmetingen (L/W/H)	82,5 cm / 54 cm / 33,3 cm (incl. verpakking)	82,5 cm / 54 cm / 33,3 cm (incl. verpakking)
Nettogewicht	n.a. kg	n.a. kg
PRIJS		
Modelnummer	22AKFEFA603	22AKHEFA603
EAN	4 008423 917215	4 008423 917246
Prijs	-	-

	XR3 4000	XR3 5000
ACCU		
Motor	DC Borstelloos	DC Borstelloos
Accu	26V lithium-ijzerfosfaat 4,5 Ah (LiFePO ₄)	26V lithium-ijzerfosfaat 6 Ah (LiFePO ₄)
Maaitijden	55-70 min	80-100 min
Laadtijd	90-110 min	90-110 min
Stroomverbruik	27 kWh/maand	34 kWh/maand
MAAISYSTEEM		
Gazonoppervlakte (max.)	tot 4.000 m ² *	tot 5.000 m ² *
Maaibreedte	56 cm	56 cm
Maaihogte (min.-max.)	20-80 mm	20-80 mm
Messen	2 robuuste messen	2 robuuste messen
Maaizones	1 hoofdzone, 4 subzones, 2 aparte zones	1 hoofdzone, 4 subzones, 2 aparte zones
Oppervlaktedekking per uur	180 m ² /u	180 m ² /u
Maximale helling	20° / 36 %	20° / 36 %
ACCESSOIRES		
Basisstation	Standaard	Standaard
RoboHome	Optioneel (122-072-603)	Standaard
RoboGrips	Standaard	Standaard
Display	LCD	LCD
Bluetooth®	Standaard	Standaard
App	Standaard	Standaard
Regensensor	Standaard	Standaard
Antidiefstalvoorziening	Standaard	Standaard
Stootsensor	Standaard	Standaard
Kantelsensor	Standaard	Standaard
Liftsensor	Standaard	Standaard
Edge mode	Standaard	Standaard
Randmaaimodus	Standaard	Standaard
GSM-module/GPS	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
Turbomodus	Standaard	Standaard
Wielen	RoboGrips	RoboGrips
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	70 (ECO mode: 64)/72/74	70 (ECO mode: 64)/72/74
Afmetingen (L/W/H)	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
Nettogewicht	20 kg	20,2 kg
PRIJS		
Modelnummer	22CSDAED603	22CSGAGD603
EAN	4 008423 883459	4 008423 883466
Prijs	-	-

*Max. mowing area under ideal mowing conditions: flat level lawn, simple rectangular shape, no obstacles, no additional zones, and modest lawn growing pace.

ACCESSOIRES ROBOTMAAIERS

	INSTELLING BEGRENZING		
	Begrenzingsdraad (650 meter op spoel)	7 290109 391458	Modelnr.: MRK0067B Prijs: € 349,95
	Installatieset S (voor max. 400 m²) 100 m draad, 150 draadpinnen	4 008423 885149	Modelnr.: 122-001-603 Prijs: € 89,99
	Installatieset M (voor max. 1.200 m²) 150 m draad, 200 draadpinnen	4 008423 885156	Modelnr.: 122-002-603 Prijs: € 129,95
	Installatieset L (voor max. 2.500 m²) 250 m draad, 350 draadpinnen	4 008423 885163	Modelnr.: 122-003-603 Prijs: € 219,95
	ROBOZONE MOBIEL MET ACCU		
	RoboZone mobiel met accu voor alle XR modellen	4 008423 892543	Modelnr.: 122-039-603 Prijs: -
	RESERVEMESSEN		
	Messen voor XR5-modellen	4 008423 917901	Modelnr.: 122-105-603 Prijs: -
	COVERS		
	RoboHome voor XR5-modellen	4 008423 917895	Modelnr.: 122-085-603 Prijs: -
	RoboHome voor XR3-modellen	4 008423 892550	Modelnr.: 122-072-603 Prijs: -
	BASISSTATIONS		
	Basisstationset voor XR3-modellen	4 008423 894554	Modelnr.: MRK6102C Prijs: -



Cub Cadet®





Cub Cadet
X SERIES

SNEEUWFREZEN

DE JUISTE POWER BIJ ELKE HOEVEELHEID SNEEUW

SNEEUWFREZEN

Een pak sneeuw? Geen probleem voor de sneeuwfrezen uit de X-serie. Deze krachtige serie sneeuwfrezen is gebouwd om grote hoeveelheden sneeuw eenvoudig, snel en met ongelooflijke controle, wendbaarheid en power te ruimen. De al bewezen 1X- en 2X-modellen en de unieke 3X-modellen met drietrapsvermogen bieden het juiste vermogen en de kwaliteit die u verwacht.

Cub Cadet
X SERIES

SNEEUWFREZEN



KLAAR VOOR ELKE UITDAGING

Het Cub Cadet sneeuwrees-assortiment biedt alles wat u nodig hebt om zelfs de strengste winterse omstandigheden aan te kunnen. Van eentrapsmodellen voor gebieden met weinig tot gemiddelde sneeuwval, tot zware tweetraps-, of revolutionaire drietrapsmachines voor hen die jaar op jaar te maken hebben met zware sneeuwval.



De 2X-serie verwijdert sneeuw met een tweetrapsysteem. In de eerste trap zitten talloze "X-treme" -segmenten die in precies de goede hoek zijn gemonteerd. Ze werken zich zelfs door de hardste en dichtste sneeuwballen door het de ruimschroef in te trekken. Dit de tweede trap wordt de sneeuw naar het propellerwiel gevoerd, dat de sneeuw door het uitwerpkanaal leidt, waarna de sneeuw krachtig wordt uitgeworpen.

- Voor middelmatige sneeuwval
- Snel en efficiënt sneeuw verwijderen
- Ideaal voor stoepen, parkeerplaatsen, etc.



De revolutionaire 3X-serie met zijn drietrapsstechnologie. De eerste trap voert de sneeuw naar het midden en de tweede freest zich er als een boor door. Maar er gebeurt meer dan alleen boren. De frees "pakt" de sneeuw ook aan de zijkant op en duwt het richting de trechter. Hierdoor wordt de machine voortbewogen, waardoor u beter dan ooit controle hebt. De derde trap perst de sneeuw tot slot naar het propellerwiel waar deze naar boven door de trechter wordt uitgeworpen.

- Voor zware sneeuwval en natte sneeuw
- Krachtig en tijdbesparend sneeuw verwijderen
- Ideaal voor grote gebieden

DE REVOLUTIONAIRE 3X-SERIE MET 3-TRAPSTECHNOLOGIE.



**25%
MEER SNEEUWOPNAME**



**30%
TIJD BESPAARD**



**EENVOUDIGE EN
VLOTTE BEDIENING**

NIETS TE VREZEN MET DEZE FREZEN

De Cub Cadet 2X-modellen zijn gemaakt om onder extreme omstandigheden sneeuw te ruimen. En met de Cub Cadet OHV viertaktmotor met elektrische starter kunt u vlot aan de slag. De stuurbekrachtiging en het stalen schroefstelsel zorgen ervoor dat u zelfs onder de zwaarste omstandigheden uw werk kunt doen. Met name dankzij het hoge, schokbestendige, kunststof uitwerpkanaal en de stalen schraper baant u zich eenvoudig een weg door hevige sneeuwval en ijs. U bent sneller klaar dan u denkt!

XS2 61 SWE

Werkbreedte:	61 cm
Werkhoogte:	53 cm
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	208 cm ³
Nominaal vermogen:	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹
Aandrijving:	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Modelnummer:	31BW53LR603
EAN:	4 008423 852233
Prijs:	€ 1.299,00



BIJZONDERE KENMERKEN VAN DE 2X-SERIE



SCHROEFSTEL

In plaats van één breekpen per schroefhelix heeft het Xtreme-schroefstelsel één breekpen in elk segment. De sneeuw en het ijs worden 'fijngemaakt' door de schroefmessen en dan naar het propellerwiel gevoerd, die de sneeuw door de trechter leidt.



EENVOUDIGE UITWERPBEDIENING

Met het 4-standen-uitwerpkanaal kunt u moeiteloos de uitwerprichting aanpassen met slechts één hand. U hoeft minder tijd in de kou door te brengen omdat u controle hebt over de uitwerprichting.



COOL BLUE-SKIDS

De nieuwe COOL BLUE-skids zijn gemaakt van speciaal kunststof en voorkomen krassen en schuren op bijvoorbeeld de ondergrond. De ruimte tussen de behuizing en de grond kunt u via de skids traploos instellen.



VEILIGHEID VOOROP

Het uitwerpkanaal van van al onze sneeuw-frezen zijn ter bescherming van uw vingers voorzien van een veerbeveiliging. Wanneer veel sneeuw wordt doorgevoerd, kantelt deze automatisch naar achter.



X-TRAC BANDEN

De banden zijn voorzien van een speciaal X-trac-winterprofiel voor een perfecte grip in de sneeuw. Zo hebt u geen sneeuwkettingen nodig!



VERWARMDE HANDGREPEN

Houd uw handen heerlijk warm tijdens het ruimen! De handgrepen blijven warm en u kunt zelfs in het koudste winterweer door blijven werken.

Cub Cadet
2X™
TWEE-TRAPS



SNEEUWFREZEN

5



XS3 66 SWE

Werkbreedte:	66 cm
Werkhoogte:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	420 cm³
Nominaal vermogen:	7,8 kW / 3.600 min⁻¹
Aandrijving:	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Modelnummer:	31AY5EVX603

EAN:



4 008423 857191

Prijs:

€ 2.099,00



XS3 71 SWE

Werkbreedte:	71 cm
Werkhoogte:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	420 cm³
Nominaal vermogen:	7,8 kW / 3.600 min⁻¹
Aandrijving:	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Modelnummer:	31AY5EVY603

EAN:



4 008423 857207

Prijs:

€ 2.299,00



XS3 76 SWE

Werkbreedte:	76 cm
Werkhoogte:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	420 cm³
Nominaal vermogen:	7,8 kW / 3.600 min⁻¹
Aandrijving:	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Modelnummer:	31AY5EVZ603

EAN:



4 008423 857214

Prijs:

€ 2.399,00



XS3 76 TDE

Werkbreedte:	76 cm
Werkhoogte:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Motorinhoud:	420 cm³
Nominaal vermogen:	7,8 kW / 3.600 min⁻¹
Aandrijving:	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Modelnummer:	31AY7EVZ603

EAN:



4 008423 857221

Prijs:

€ 2.999,00

BIJZONDERE KENMERKEN VAN DE 3X-SERIE



ONVERSLAANBAAR DRIE-TRAPS VERMOGEN

Het innovatieve ontwerp van ons schroef-systeem boort met een centrale schroef in de sneeuw in de rijrichting. Het systeem wordt zowel links als rechts ondersteund door een schroefelement dat de sneeuw naar de centrale versneller verplaatst.



WERKLICHTEN

De nieuwe krachtige led-koplampen zorgen altijd voor een maximale zichtbaarheid. Zo kunt u veilig en gemakkelijk sneeuw van de stoep en oprit verwijderen, zelfs met mist of slecht zicht.



KOPPELINGSVERGRENDING

Met het koppelingsvergrendelingssysteem kunt u met één hand zowel de aandrieffkoppeling als de schroefkoppeling ingeschakeld houden. Zo kunt u tijdens het sneeuwruimen de uitworprichting of de rijnsnelheid aanpassen.



KRACHTIGE MOTOR

De Cub Cadet viertakt OHV-wintermotoren starten vlotter, bieden lage emissiewaarden en werden speciaal ontwikkeld voor lage temperaturen. Dankzij de grote brandstoftank kunt u lang doorwerken, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.



COMFORTABEL IN GEBRUIK

De ergonomisch ontworpen en verwarmde handgrepen zorgen voor comfortabel gebruik, zelfs tijdens de koudste dagen.



TRACK DRIVE (XS3 76 TDE)

Instelbare rupsbanden zorgen voor drie werkniveaus afhankelijk van de sneeuw en het soort oppervlakte. Zo hebt u ook geen moeite met hellingen of afdalingen.

Cub Cadet
3X™

DRIE-TRAPS

ALTIJD EEN VOORSPRONG

De revolutionaire XS3-serie van Cub Cadet ploegt door harde en compacte sneeuw als een tunnelboor door een berg. Dat is wat ons 3-trapsschroefstelsel doet. Het schaaf en breekt de sneeuw niet meer, maar boort de sneeuw in en duwt de sneeuw naar de volgende trap: een verticale propeller die de sneeuw omhoogleidt, uitwerpt en zo het pad sneeuwvrij maakt.

SNEEUWFREZEN

5

XS2 61 SWE

XS3 66 SWE

MOTOR

Viertakt OHV-wintermotor	Cub Cadet	Cub Cadet
Motorinhoud	208 cm ³	420 cm ³
Nominaal vermogen	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Motorstart	230V elektrische start	230V elektrische start
Tankinhoud (capaciteit)	2,0 l	4,8 l

SCHROEFSYSTEEM

Werkbreedte/werkhoogte	61 cm / 53 cm	66 cm / 58 cm
Cool Blue-skids	Slijtvast polymeer – voorkomt krassen	Slijtvast polymeer – voorkomt krassen
Schroefdiameter/-materiaal	30 cm/staal	30 cm/staal
Schroefstelsel	Tweetraps, met Xtreme-schroefsegmenten	Drietraps, met Xtreme-schroefsegmenten
Diameter ventilator	30 cm	30 cm
Smering	Op schroeflagers	Onderhoudsvrij

AANDRIJFSYSTEEM

Stuurinrichting	Zero-Turn-systeem	Zero-Turn-systeem
Snelheden	6 voorwaarts/2 achterwaarts	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Wielen (in inch)	15 x 5, X-Trac-winterprofiel	16 x 4,8, X-Trac-winterprofiel

UITWORPSYSTEEM

Draaiing uitwerpkanaal	4-weg-joystick/200°	Zwengel/200°
Uitworpregeling	4-weg-joystick	2-weg-joystick

VEILIGHEID EN COMFORT

Verwarmde handgrepen	Standaard	Standaard
Koplamp	28 V / 28 W	28 V / 28 W

AFMETINGEN

LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	89/99/101
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm
Nettogewicht	84 kg	116 kg

PRIJS

Modelnummer	31BW53LR603	31AY5EVX603
EAN	4 008423 852233	4 008423 857191
Prijs	€ 1.299,00	€ 2.099,00

XS3 71 SWE
XS3 76 SWE
XS3 76 TDE
MOTOR

Viertakt OHV-wintermotor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Motorinhoud	420 cm ³	420 cm ³	420 cm ³
Nominaal vermogen	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Motorstart	230V elektrische start	230V elektrische start	230V elektrische start
Tankinhoud (capaciteit)	4,8 l	4,8 l	4,8 l

SCHROEFSTYSTEEM

Werkbreedte/werkhoogte	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
Cool Blue-skids	Slijtvast polymeer – voorkomt krassen	Slijtvast polymeer – voorkomt krassen	Slijtvast polymeer – voorkomt krassen
Schroefdiameter/-materiaal	30 cm/staal	30 cm/staal	30 cm/staal
Schroefstelsel	Drietrap, met Xtreme-schroef-segmenten	Drietrap, met Xtreme-schroef-segmenten	Drietrap, met Xtreme-schroef-segmenten
Diameter ventilator	30 cm	30 cm	30 cm
Smering	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij

AANDRIJFSYSTEEM

Stuurinrichting	Zero-Turn-systeem	Zero-Turn-radiussysteem	Zero-Turn-systeem
Snelheden	6 voorwaarts/2 achterwaarts	6 voorwaarts/2 achterwaarts	6 voorwaarts/2 achterwaarts
Wielen (in inch)	16 x 6,5, X-Trac-winterprofiel	16 x 6,5, X-Trac-winterprofiel	Track drive

UITWORPSYSTEEM

Draaiing uitworpach	Zwengel/200°	Zwengel/200°	Zwengel/200°
Uitworpregeling	2-weg-joystick	2-weg-joystick	2-weg-joystick

VEILIGHEID EN COMFORT

Verwarmde handgrepen	Standaard	Standaard	Standaard
Koplamp	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W

AFMETINGEN

LpA/LwA/LwAg (dB)	90/100/102	90/100/102	91/101/103
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	140 cm / 77 cm / 110 cm	140 cm / 80 cm / 110 cm	137 cm / 80 cm / 110 cm
Nettogewicht	118 kg	120 kg	125 kg

PRIJS

Modelnummer	31AY5EVY603	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603
EAN			
Prijs	€ 2.299,00	€ 2.399,00	€ 2.999,00

WINTERACCESSOIRES

	BULLDOZERBLADEN	 4 008423 811025 Modelnr.: 396-004-678 Prijs: € 715,00
	Voor alle Cub Cadet 2X- en 3X-modellen. Werkbreedte: 100 cm. Volledig verzinkt. Na de eerste montage eenvoudig (de-)monteerbaar. Gewicht inclusief verpakking: 20 kg. Rubberen beschermrand voor bulldozerblad	 4 008428 158378 Modelnr.: 396-005-678 Prijs: € 76,99

	DUWSTROOIERS	 4 008423 808261 Modelnr.: 190-454A000 Prijs: € 449,95
	Slimme duwstrooier. Capaciteit: 56 kg. Stevige, professionele constructie. Duwstrooier. Capaciteit: 23 kg. Gewicht: ca. 4 kg.	 4 008423 804492 Modelnr.: 190-701-000 Prijs: € 119,95





BREEKBOUTEN

De breekbouten verbinden de ruimschroef met de aandrijfas. Een set bestaat uit vier breekbouten met splitpennen. Gewicht incl. verpakking: 0,07 kg.



HOES VOOR SNEEUWFREZEN

Past op alle Cub Cadet sneeuwfrezen. Stevige hoes van vinyl met riemen. UV-bestendig en waterdicht. Afmetingen (lxbxh) ca.: 170/80/100 cm. Gewicht incl. verpakking: 1,3 kg.



WINTERMOTOROLIE

We adviseren het gebruik van speciale wintermotorolie (SAE 5W-30) voor alle Cub Cadet-wintermotoren. Inhoud: 1000 ml. Gewicht incl. verpakking: 0,95 kg.



"EASY-RUN" BRANDSTOFSTABILISATOR

Biedt bescherming tegen oxidatie, bindt water en beschermt het systeem tegen roest en corrosie. Zo kunt u er steeds weer op rekenen dat de motor meteen start. Inhoud: 250 ml. Gewicht incl. verpakking: 0,25 kg.



ZIE VOOR MEER INFORMATIE ONZE WINTERCATALOGUS

Wilt u meer weten over onze krachtige sneeuwfrezen, het complete aanbod aan accessoires en de winteraccessoires voor onze gazontractoren? Bekijk onze Cub Cadet-catalogus met ons productaanbod voor winter 2020/2021 op:

cubcadet.eu/en/products/snowthrowers/

Of scan de QR-code met uw smartphone.



Cub Cadet®



<https://eu.cubcadet.com/en/xz-series>



XZ
ENDURO SERIES™



PRO Z SERIES

ENORM KRACHTIG, ONVERSLAANBARE WENDBAARHEID

ZERO-TURNS


**U VINDT ONZE NIEUWSTE XZ5
ZERO-TURNMAAIER OP PAGINA 146**

Als pionier van de Zero-Turntechnologie biedt Cub Cadet het sterkste assortiment 'Zero-Turn' zitmaaiers. Dankzij de toonaangevende 360°-draaitechnologie maait u probleemloos rond alle obstakels. Maaien was nog nooit zo comfortabel en efficiënt! Onze modellen met vierwielbesturing en conventioneel stuurwiel bieden nog meer stabiliteit en gebruiksgemak, zodat u nog meer tijd wint.

Cub Cadet®

XZ2

ENDURO SERIES™



<https://eu.cubcadet.com/en/xz-series>

HYDROSTATIC



DUBBELE HYDROSTATISCHE AANDRIJVING

De dubbele hydrostatische aandrijving zorgt voor de hoogste wendbaarheid. Verkrijgbaar voor de XZ serie.



XZ2 107i

Maaibreedte:	107 cm
Aanbevolen gazonopp.:	10.000 m²/u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet OHV EFI-motor, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	679 cm³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihogte-instelling:	8 standen
Modelnummer:	17AWCBYS603
EAN:	4 008423 881905
Prijs:	€ 5.199,00



XZ2 117i

Maaibreedte:	117 cm
Aanbevolen gazonopp.:	10.500 m²/u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet OHV EFI-motor, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	679 cm³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihogte-instelling:	8 standen
Modelnummer:	17AWCBYT603
EAN:	4 008423 881912
Prijs:	€ 5.799,00




XZ2 127

Maaibreedte:	127 cm
Aanbevolen gazonopp.:	11.500 m²/u
Inhoud opvangzak:	200 liter optioneel
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	726 cm³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihogte-instelling:	8 standen
Modelnummer:	17AICBYQ603
EAN:	4 008423 882124
Prijs:	€ 6.299,00

STERK, MAKKELIJK TE BEDIENEN EN VEELZIJDIG

De XZ2 biedt u méér, op elk vlak. De combinatie van Zero-Turntechnologie en het comfort van de vierwielaandrijving en het stuurwiel staat garant voor een ongeëvenaarde stabiliteit en wendbaarheid. Onverslaanbaar met onbetwistbare prestaties. En dankzij de ongelooflijke duurzaamheid gaat de XZ2 jarenlang mee.



COMFORTSTOEL

De bekleding van de zitting en de rugleuning is speciaal ontworpen voor comfortabel en ontspannen werken, zelfs voor langere tijd.



VERSTELBARE STUURKOLOM

Alle XZ2-modellen zijn voorzien van een snel verstelbare stuurkolom die perfect kan worden afgestemd op de lengte en behoeften van de gebruiker.




KNOP ELEKTRISCHE STARTER

Een handige en betrouwbare manier om de motor van de XZ2 107i en de XZ2 117i te starten. Alle andere modellen worden gestart met een startsleutel



CUB CADET V-TWIN EFI-MOTOR

Voor de eerste keer zijn de modellen XZ2 107i en XZ2 117i uitgerust met een Cub Cadet-motor. Deze 2-cilinder motor biedt een superieure kracht en uitstekende prestaties. U bespaart benzine en onderhoudskosten.




ZWEVEND MAAIDEK

Het unieke design van het maaidek laat het maaidek zweven over oneffen terrein, wat zorgt voor een gelijkmatig en perfect maaieresultaat.

Cub Cadet®

XZ3
ENDURO SERIES™



HYDROSTATIC



DUBBELE HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE

De dubbele hydrostatische aandrijving zorgt voor de hoogste wendbaarheid.

SYNCHRO STEER® -TECHNOLOGIE



UITZONDERLIJKE WENDBAARHEID EN HELLINGTECHNIEK

De Synchro steer®-technologie van Cub Cadet is de volgende stap in de evolutie van de Zero-Turnmaaiers. Onze unieke Zero-Turnmaaiers met traditioneel stuurwiel zorgen voor geweldige wendbaarheid van de conventionele Zero-Turn-maaier, terwijl u volledige controle houdt over de voorwielen. Sturen en rijden worden perfect gesynchroniseerd zodat u verzekerd bent van een constante snelheid en rotatie van de achterwielen, ongeacht de positie van de voorwielen. Deze revolutionaire techniek is beschikbaar voor de XZ2- en XZ3-serie.



XZ3 122

Maaibreedte:	122 cm
Aanbevolen gazonopp.:	11.000 m²/u
Inhoud opvangzak:	300 liter optioneel
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	726 cm³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaahoogte-instelling:	15 standen
Modelnummer:	17BIDGHB603
EAN:	4 008423 875461
Prijs:	€ 7.999,00

ZERO-TURN — GEWELDIGE MOGELIJKHEDEN

De zitmaaier die een brug slaat tussen superieure prestaties en uitzonderlijk comfort. Het eerste Zero-Turnsysteem met stuurwielbediening en vierwiel-besturing voor ongeëvenaarde sterkte en stabiliteit. Dankzij de professionele motor en de onverslaanbare efficiëntie en duurzaamheid levert deze maaier steeds opnieuw dezelfde sterke resultaten.



VERSTELBARE STUURKOLOM

De XZ3 is voorzien van een verstelbare stuurkolom, die u naar uw eigen wensen kunt instellen.



COMFORTABELE ZITTING MET ARMSTEUNEN

De zitting met verstelbare hoge rugleuning en armsteunen bieden comfort tijdens het harde werk.



PNEUMATISCHE ZWENKWIELEN

Bedienbare pneumatische zwenkwieken vooraan ter ondersteuning van de Zero-Turn van uw XZ3.



ANTI-SCALPEER DETECTIEWIELEN MAAIDEK

Voorkomen beschadigingen aan de grasmat bij het maken van krappe bochten.




STUURWIEL

Het stuur met 'softgrip' zorgt voor optimale controle, ook in moeilijke omstandigheden.



GROTE ZIJDEFLECTOR VOOR WIJDE VERSPREIDING

De grote zijdeflector verspreidt het maaisel over een grote oppervlakte.





ZWEVEND MAAIDEK


Het unieke design van het maaidek laat het maaidek zweven over oneffen terrein, wat zorgt voor een gelijkmatig en perfect maaieresultaat.

XZ5


ENDURO SERIES™



VOORUITRIJDEN




NAAR RECHTS DRAAIEN



NAAR LINKS DRAAIEN



ACHTERUITRIJDEN



EEN ZERO-TURN UITVOEREN



3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet

XZ5 L107- ULTIMA

Maaibreedte:	107 cm
Aanbevolen gazonopp.:	10.000 m²/u
Inhoud opvangzak:	230 liter optioneel
Motor:	Cub Cadet, V-Twin 2-cilinder
Motorinhoud:	679 cm³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihoogte-instelling:	15 standen
Modelnummer:	17AAEAC5603
EAN:	4 008423 913187
Prijs:	€ 4.999,00



3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki

XZ5 L127- ULTIMA

Maaibreedte:	127 cm
Aanbevolen gazonopp.:	11.500 m²/u
Inhoud opvangzak:	230 liter optioneel
Motor:	Kawasaki OHV, V-Twin 2-cilinder
Motorinhoud:	726 cm³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihoogte-instelling:	15 standen
Modelnummer:	17AIEAC2603
EAN:	4 008423 913170
Prijs:	€ 5.799,00



3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki

XZ5 L137- ULTIMA

Maaibreedte:	137 cm
Aanbevolen gazonopp.:	12.500 m²/u
Inhoud opvangzak:	230 liter optioneel
Motor:	Kawasaki OHV, V-Twin 2-cilinder
Motorinhoud:	726 cm³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaihoogte-instelling:	15 standen
Modelnummer:	17AIEAC1603
EAN:	4 008423 913163
Prijs:	€ 6.999,00

XZ5: PROFITEER VAN DE BESTE MACHINE IN ZIJN KLASSE

De innovatieve hendeltechniek gecombineert met de extreem robuuste constructie bestaande uit onderdelen gemaakt voor zwaar gebruik en de uitstekende motoren maken de XZ5-serie de ideale oplossing voor een groot gazon.



EXTREEM STERK

De XZ5-modellen hebben een extreem robuust stalen maaidek en een lichtgewicht stalen buisframe, waardoor ze bijzonder lang mee gaan.



ULTRAHELDERE LED-KOPLAMPEN

Beste zichtbaarheid in slecht verlichte omstandigheden, bijvoorbeeld bij zonsop- en ondergang.



UITZONDERLIJK WEINIG TRILLING

Met ergonomische soft grips en rubberen vloermatten



INDIVIDUEEL VERSTELBARE ZITTING

Met hoge rugsteun en armleuning voor comfortabel gebruik zonder moe te worden.



EXTREEM KRACHTIG

Aangedreven door krachtige Cub Cadet- en Kawasaki-motoren bereiken de XZ5-modellen snelheden tot wel 12 km/u. Dit maakt het mogelijk om tot wel 50% sneller te maaien dan conventionele frontmaaiers.





GROOTSTE BANDEN IN ZIJN KLASSE

De premium banden van de XZ5 127- en XZ5 137-modellen zorgen voor betere grip. Ook bieden ze meer stabiliteit en controle.

XZ7 ENDURO SERIES™

SOLIDE ROLBEUGEL

Volledig gelast stalen frame voor maximale veiligheid als standaarduitvoering.



Naar de video's

TOPSNELHEID

Met een topsnelheid van 14,5 km/u, maait u zelfs de grootste oppervlakken in een mum van tijd.

ULTRAHELDERE LED-KOPLAMPEN

Beter zichtbaar tijdens het werken in de schemering of het donker.



NIEUW

**3-in-1
OPTION**

Powered by
KAWASAKI

XZ7 L122 - ULTIMA

Maaibreedte:	122 cm
Aanbevolen gazonopp.:	11.000 m ² /h
Inhoud opvangzak:	Optional 380 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN dual cylinder
Motorinhoud:	726 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaahoogte-instelling:	16 standen
Modelnummer:	47AIAAA6603
EAN:	4 008423 916805
Prijs:	-



NIEUW

**3-in-1
OPTION**

POWERED BY
KOHLER

XZ7 L152i - ULTIMA

Maaibreedte:	152 cm
Aanbevolen gazonopp.:	15.000 m ² /h
Inhoud opvangzak:	Optional 380 l
Motor:	KOHLER EFI, V-TWIN dual cylinder
Motorinhoud:	747 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Maaahoogte-instelling:	16 standen
Modelnummer:	47ATAHA8603
EAN:	4 008423 916812
Prijs:	-



KAN ELKE UITDAGING AAN

Het topmodel binnen de ENDURO-serie maakt indruk met zijn verbeterde stabiliteit en duurzaamheid. U maait zelfs onder de zwaarste omstandigheden uiterst comfortabel.




ROBUUST MAAIDEK

Het robuuste buisframe en het gelaste, rondom versterkte AeroForce Max™-maaidek voor ultieme maaieresultaten bieden de nodige stevigheid voor een consistent hoge maaikwaliteit.



VERENDE VOORWIELOPHANGING

De verende wielen zorgen voor een soepele rit met minder trilling, zelfs op de moeilijkste terreinen.



MAXIMAAL COMFORT

De premium comfortstoel met hoge rugleuning is voorzien van gevulde armsteunen en speciale demping. Hierdoor wordt trilling zelfs op hoge snelheid aanzienlijk gedempt.



ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN

Naast de meegeleverde mulchkit geeft de standaard trekhaak u de mogelijkheid om uw XZ7 met een breed scala aan accessoires uit te breiden.



UITZONDERLIJKE OPVANGCAPACITEIT

Het AeroForce Max™-maaidek gebruikt de luchtstroom van de roterende messen om het maaisel met een grote boog in de optioneel verkrijgbare opvangzak te werpen. Zo wordt de zak tot aan de rand gevuld zonder te klonten.



DUURZAAMHEID GEGARANDEERD

We vertrouwen op de maximale duurzaamheid en robuustheid van onze nieuwe XZ7-modellen en bieden zowel bij zakelijk als particulier gebruik een garantie van 3 jaar of tot 500 werkuren*.

ZERO-TURNS

6

XZ2 107i

XZ2 117i

XZ2 127

MOTOR			
Motortype	Cub Cadet OHV EFI engine	Cub Cadet OHV EFI engine	Kawasaki OHV
Motorinhoud	679 cm ³	679 cm ³	726 cm ³
Nominaal vermogen	11,4 kW / 2.400 min ⁻¹	11,4 kW / 2.400 min ⁻¹	12,0 kW / 2.400 min ⁻¹
Cilinders	V-TWIN 2-cilinder	V-TWIN 2-cilinder	V-TWIN 2-cilinder
Tankinhoud (capaciteit)	10,5 l	10,5 l	10,5 l
Smeren	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat
Bediening	Dubbele voetpedaalbediening	Dubbele voetpedaalbediening	Dubbele voetpedaalbediening
Cruisecontrol	Standaard	Standaard	Standaard
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	10.000 m ² /u	10.500 m ² /u	11.500 m ² /u
Maai breedte	107 cm	117 cm	127 cm
Maaihoogte (min-max)	38–100 mm	38–100 mm	38–100 mm
Maaiopties	Optie 3-in-1	Optie 3-in-1	Optie 3-in-1
Aantal messen	2	2	3
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	8 standen	8 standen	8 standen
Dekwielen	2	4	4
Reinigingsnippel maaidek/Mulchkit	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit in l)/accessoirenr.	200 liter optioneel / (19C70020100)	200 liter optioneel / (19C70020100)	200 liter optioneel / (19A70043100) en (19A700430EM)
Grasdeflector	Standaard	Standaard	Standaard
FRAME			
Vooras	Staal	Staal	Staal
Voorbumper/achterbumper	– / –	– / –	– / –
Draaicirkel (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Wielformaat (v/a)	13 x 5 / 18 x 8,5	13 x 5 / 18 x 8,5	13 x 5 / 18 x 9,5
Wiellagers	Glijlagers	Glijlagers	Kogellagers
ELEKTRISCH SYSTEEM			
Accu	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Koplampen	–	–	–
Urenteller/onderhoudsherinnering	Standaard	Standaard	Standaard
Veiligheidssystemen	Aanw. bestuurder, remschakelaar, dekkoppelingsschakelaar	Aanw. bestuurder, remschakelaar, dekkoppelingsschakelaar	Aanw. bestuurder, remschakelaar, dekkoppelingsschakelaar
COMFORT			
Stoeltype	Hoge rugsteun	Hoge rugsteun	Hoge rugsteun
Stoelinstelling	Snelle instelhendel	Snelle instelhendel	Snelle instelhendel
Stuurwiel	Softgrip, kantelbaar stuurkolom	Softgrip, kantelbaar stuurkolom	Softgrip, kantelbaar stuurkolom
Utility bin	Standaard	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/110	93/103/105	93/103/105
Trillingswaarde carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Nettogewicht	234 kg	256 kg	265 kg
PRIJS			
Modelnummer	17AWCBYS603	17AWCBYT603	17AICBYQ603
EAN	 4 008423 881905	 4 008423 881912	 4 008423 882124
Prijs	€ 5.199,00	€ 5.799,00	€ 6.299,00

XZ3 122

XZ5 L107 - ULTIMA

XZ5 L127 - ULTIMA

MOTOR			
Motortype	Kawasaki OHV	Cub Cadet	Kawasaki OHV
Motorinhoud	726 cm ³	679 cm ³	726 cm ³
Nominaal vermogen	12,3 kW / 2.750 min ⁻¹	11,4 kW / 2.350 min ⁻¹	14,7 kW / 2.900 min ⁻¹
Cilinders	V-TWIN 2-cilinder	V-Twin 2-cilinder	V-Twin 2-cilinder
Tankinhoud (capaciteit)	17,0 l	13,25 l	13,25 l
Smeren	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat
Bediening	Dubbele voetpedaalbediening	Control lever	Control lever
Cruisecontrol	Standaard	–	–
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	11.000 m ² /u	10.000 m ² /u	11.500 m ² /u
Maai breedte	122 cm	107 cm	127 cm
Maaihoogte (min-max)	25–102 mm	25–115 mm	25–115 mm
Maaiopties	Optie 3-in-1	Optie 3-in-1	Optie 3-in-1
Aantal messen	3	2	3
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	15 standen	15 standen	15 standen
Dekwielen	2	2	3
Reinigingsnippel maaidek/Mulchkit	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard	Standaard/Standaard
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit in l) / accessoirenr.	300 liter optioneel / (19A70040100)	230 liter optioneel / (19A70054100)	230 liter optioneel / (19A70055100)
Grasdeflector	Standaard	Standaard	Standaard
FRAME			
Vooras	Cast-iron	Staal	Staal
Voorbumper/achterbumper	Standaard / –	– / –	– / –
Draaicirkel (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Wielmaat (v/a)	13 x 5 / 20 x 10	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 10
Wielagers	Kogellagers	–	–
ELEKTRISCH SYSTEEM			
Accu	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Koplampen	–	Standaard	Standaard
Urenteller/onderhoudsherinnering	Standaard	Standaard	Standaard
Veiligheidssystemen	Aanw. bestuurder, remschakelaar, dekkoppelingsschakelaar	–	–
COMFORT			
Stoeltype	Hoge rugleuning met armsteunen	Hoge rugsteun, with arm rests	Hoge rugleuning met armsteunen
Stoelinstelling	Snelle instelhendel	Snelle instelhendel	Snelle instelhendel
Stuurwiel	Soft-Grip	Twee-traps verstelbare stuurhendels met comfort grip	Twee-traps verstelbare stuurhendels met comfort grip
Utility bin	Standaard	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	–/–/–	–/–/–
Trillingswaarde carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s ²	– / – m/s ²	– / – m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	– / – m/s ²	– / – m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	194 cm / 124 cm / 118 cm	– cm / – cm / – cm	– cm / – cm / – cm
Nettogewicht	312 kg	267 kg	285 kg
PRIJS			
Modelnummer	17BIDGHB603	17AAEACS603	17AIEACZ603
EAN	 4 008423 875461	 4 008423 913187	 4 008423 913170
Prijs	€ 7.999,00	€ 4.999,00	€ 5.799,00

NIEUW
NIEUW

XZ5 L137 - ULTIMA XZ7 L122 - ULTIMA XZ7 L152i - ULTIMA

MOTOR			
Motortype	Kawasaki OHV	Kawasaki	KOHLER EFI
Motorinhoud	726 cm ³	726 cm ³	747 cm ³
Nominaal vermogen	14,7 kW / 2.900 min ⁻¹	14,4 kW / 2.700 min ⁻¹	14,8 kW / 2.700 min ⁻¹
Cilinders	V-Twin 2-cilinder	V-TWIN dual cylinder	V-TWIN dual cylinder
Tankinhoud (capaciteit)	13,25 l	20,8 l	20,8 l
Smeren	Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter	Full-pressure with spin-on oil filter	Full-pressure with spin-on oil filter
AANDRIJFSYSTEEM			
Transmissie	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat
Bediening	Besturingshendel	Besturingshendel	Besturingshendel
Cruisecontrol	–	–	Standaard
MAAISYSTEEM			
Aanbevolen gazonopp.	12.500 m ² /u	11.000 m ² /u	15.000 m ² /u
Maai breedte	137 cm	122 cm	152 cm
Maaihoogte (min-max)	25–115 mm	25–114 mm	25–114 mm
Maaiopties	Optie 3-in-1	3-in-1 option	3-in-1 option
Aantal messen	3	3	3
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Electric PTO	Electric PTO
Hoogteposities maaidek	15 standen	16 standen	16 standen
Dekwielen	3	2	2 + Nose
Reinigingsnippel maaidek/Mulchkit	Standaard/Standaard	–/Standaard	–/Standaard
UITWORPSYSTEEM			
Opvangzak (capaciteit in l) / accessoirenr.	230 liter optioneel / (19A70055100)	Optional 380 l/(49A70001100)	Optional 380 l/(49A70002100)
Grasdeflector	Standaard	Standaard	Standaard
FRAME			
Vooras	Staal	Staal, met voorwielophanging	Staal, met voorwielophanging
Voorbumper/achterbumper	– / –	– / Stalen buisframe	– / Stalen buisframe
Draaicirkel (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Wielformaat (v/a)	13 x 6,5 / 20 x 12	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12
Wiellagers	–	n.a.	n.a.
ELEKTRISCH SYSTEEM			
Accu	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Koplampen	Standaard	LED	LED
Urenteller/onderhoudsherinnering	Standaard	Standaard	Standaard
Veiligheidssystemen	–	Standaard	Standaard
COMFORT			
Stoeltype	Hoge rugleuning met armsteunen	Hoge rugleuning met armsteunen	Premium, hoge rug met armsteunen, individueel instelbare demping
Stoelinstelling	Snelle instelhendel	Snelle instelhendel	Snelle instelhendel
Stuurwiel	Twee-traps verstelbare stuurhendels met comfort grip	Twee-traps verstelbare stuurhendels met comfort grip	Twee-traps verstelbare stuurhendels met comfort grip
Utility bin	Standaard	Standaard	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard	Standaard
AFMETINGEN			
LpA/LwA/LwAg (dB)	–/–/–	93/103/105	93/103/105
Trillingswaarde carrosserie/K-factor	– / – m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	– / – m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (lxbxh)	– cm / – cm / – cm	232 cm / 145 cm / 134 cm	233 cm / 177 cm / 134 cm
Nettogewicht	312 kg	415 kg	450 kg
PRIJS			
Modelnummer	17AIEACI603	47AIAAA6603	47ATAHA8603
EAN	4 008423 913163	4 008423 916805	4 008423 916812
Prijs	€ 6.999,00	–	–

ACCESSOIRES ZERO-TURNS

	GRASOPVANGZAK		
	Dubbele opvangzak, 200 liter, voor XZ1 107, XZ2 107i en XZ2 117i		Modelnr.: 19C70020100 Prijs: € 869,00
	Dubbele opvangzak, 200 liter, voor XZ1 127, XZ1 137 en XZ2 127		Modelnr.: 19A70043100 Prijs: € 929,00
	Drievoudige opvangzak 300 liter voor XZ3 122		Modelnr.: 19A70040100 Prijs: € 689,00
	Cub Cadet RZT Dubbele opvangzak, 107 cm, 230 liter voor XZ5		Modelnr.: 19A70054100 Prijs: € 859,00
	Cub Cadet RZT Dubbele opvangzak, 127 / 137 cm, 230 liter voor XZ5		Modelnr.: 19A70055100 Prijs: € 899,00
	Drievoudige opvangzak 380 liter, voor XZ7 met 122 cm maaibreedte		Modelnr.: 49A70001100 Prijs: -
	Drievoudige opvangzak 380 liter, voor XZ7 met 152 cm maaibreedte		Modelnr.: 49A70002100 Prijs: -
	AANHANGERKOPPELING		
	Aanhangerkoppeling voor alle XZ-modellen		Modelnr.: 19A70025100 Prijs: € 37,99





PRO Z SERIES




**TOPPRESTATIES
EN EFFICIËNTIE**

Cub Cadet



PRO SERIES





„STERKE EN DUURZAME MACHINES IN EEN PUUR, AMERIKAANS MUSCLE DESIGN“

**GIORGIO PINALI, CUB CADET-DEALER
PINALI DI PINALI GIORGIO & C.
BUSSOLENGO | ITALIË**

BEWEZEN DOOR PROFESSIONELE TEST.

Voor ons nieuwe PRO Z-assortiment hebben we niet zomaar kleine aanpassingen gedaan. We hebben onze sterkste en meest efficiënte grasmaaiers ooit gecreëerd. En dat nemen we heel serieus, het is zelfs bewezen door professionals. We hebben onze PRO Z-Serie gedurende 16 weken laten testen door 100 tuiniers verspreid over Duitsland. Na deze periode hebben ze ons eerlijke feedback gegeven die we hebben meegenomen in ons uiteindelijke ontwerp. Het resultaat is een Zero-Turn assortiment dat de hoogste prestaties, het hoogste comfort en de meeste duurzaamheid biedt. Vraag het maar aan de pro's.

**„WE WERKEN AL MEER DAN
20 JAAR SAMEN MET CUB CADET.
BETROUWBAARHEID EN
INNOVATIE IS WAT ONS
TOENDERTIJD HEEFT OVERTUIGD
EN DAT DOET HET VANDAAG DE
DAG NOG STEEDS.“**

**GERD BURGHAUSER | CUB CADET-DEALER
PIRKER GARTENTECHNIK | MÜHLDOF | AUSTRALIË**





DUURZAAMHEID

Van het frame tot het voorste koppel, elk deel van de PRO Z is ontworpen om moeilijke terreinen te bewerken. De dikte van het maaidek creëert een nieuw industriële standaardnorm, terwijl de robuuste constructie zorgt voor een lange levensduur.



HET STERKSTE STALEN MAAIDEK IN DE MARKT

Geschikt voor zware omstandigheden met het enige triple-7-kaliber stalen maaidek: een 7-kaliber dek met 7-kaliber versterkingen aan de boven- en onderkant.

DUURZAAMHEID


- A** 1/4" afgeronde voorranden
- B** 5/16" stalen kantversterkingen
- C** 3/4" slijtagebescherming

MAAIKWALITEIT

- D** Flexibele rubberen afvoerbarrière
- E** Hoog liftende Marbain®-messen (met een messnelheid tot 18.500 fpm)
- F** Verstelbare achterrollen

VERSTERKTE BUMPER

Absorbeer de impact van ruw terrein met een nieuwe constructie aan de voorkant, die de beste assen, armen en koppel combineert.



- A** 2" x 3" pendelende vooras
- B** Isolerend dempingssysteem
- C** 5" stalen armen
- D** 1/2" stalen voorkoppels



COMFORT – WORK HARD. RIDE EASY

The PRO Z can take a beating, but your body shouldn't. Enjoy a smoother ride all day long with the enhanced comfort features of the PRO Z Series.



LUCHTZETEL PRO Z

Met onze exclusieve luchtzetel kunt u de stevigheid van de zitting aanpassen aan uw voorkeur.

- A** Isolerend dempingsysteem onder de zitting (PRO Z5/7)
- B** Lendensteun
- C** EVC-kussen (elastic vibration control)
- D** Verstelbare hoek
- E** Gevulde armleuningen



PENDELENDE VOORAS

Dankzij de pendelende vooras kan de PRO Z op ongelijk terrein rijden en wordt tegelijkertijd de maaikwaliteit gewaarborgd. Het frame en de as zweven wanneer de PRO Z beweegt, waardoor het maaidek de vorm van het terrein volgt en scalperen wordt voorkomen.



CUB CADET: ONTWIKKELD IN AMERIKA SINDS 1961

Cub Cadet-producten worden zorgvuldig ontworpen. Daarbij stellen we de mensen centraal die van ons afhankelijk zijn, thuis of op het werk. En we vertellen altijd met trots dat we deze producten in Amerika al sinds 1961 bouwen. Tegenwoordig bouwen we in Ohio, Kentucky, Tennessee en Mississippi aan onze producten, workforce en lokale gemeenschappen. Elke productiefabriek staat synoniem aan de mentaliteit van Cub Cadet: hard werken, betrokkenheid en een passie voor kwaliteit. U kunt er dus zeker van zijn dat uw Cub Cadet PRO Z-product met Amerikaanse precisie is ontwikkeld en gebouwd.



**GEBOUWD MET ONDERDELEN VAN DE HOOGSTE KWALITEIT
VAN LOKALE EN WERELDWIJDE HERKOMST.**





KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

Z1 137

De nieuwe Z1 137 Zero-Turn overtreft uw verwachtingen, maar niet uw budget. Uitgerust met een professioneel maaidek, levert de maaier altijd uitzonderlijke maaieresultaten. De snelheid, efficiëntie en het comfort maken indruk op iedereen die er mee werkt.

Z1 137

MAXIMALE EFFICIËNTIE
ONGELOOFLIJK
WENDBAAR

POWERED BY
KOHLER.



A PURE KRACHT

Met 15 km/u is de PRO Z-Turn minstens 2 keer sneller dan een gewone zitmaaier. Een echte uitblinker op gebied van efficiëntie.

B COMFORTABELER DAN OOI

De comfortstoel, ophanging en anti-slipbesturing staan garant voor veilig en ontspannend werken.

C TOONAANGEVENDE EFFICIËNTIE

25% minder brandstofverbruik dankzij de elektronische brandstofinspuiting (EFI).

D STERK EN ROBUUST

Gelast maaidek met een maaibreedte van 137 cm voor eindeloze kracht.

E EXTREME WENDBAARHEID

Dankzij de 360°-technologie kunt u de krapste hoeken en obstakels aan.

Maaibreedte:	137 cm
Aanbevolen gazonopp.:	13.500 m ² /u
Uitwerptype:	Zijuitworp
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 745, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	747 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Transmissie:	Hydrgear ZT3400
Max. snelheid:	15 km/u (voorwaarts)/7 km/u (achterwaarts)
Maaihoopte-instelling:	17 standen

Modelnummer: 53BWEFJA603

Prijs: € 11.999,00





Z5 152 & Z7 183

Ongelooflijke kracht plus onverslaanbaar comfort: de perfecte combinatie voor echte professionals! De Z5 152 levert prestaties, kwaliteit en efficiëntie die andere toonaangevende Zero-Turnmaaiers doen verbleken. Deze eigenschappen maken ook van de Z7 183 een absoluut topmodel die veel minder maaitijd nodig heeft dan welke maaier dan ook. Hoeveel u ook van uw maaier vraagt, u zult genieten!



**KAWASAKI OHV
V-TWIN DUAL CYLINDER**



KAWASAKI 31 HP-MOTOR
Een supersterke en efficiënte motor die voldoet aan de hoogste eisen (Z7 183).



STERKSTE MAAIDEK OP DE MARKT

Dankzij de imponerende maaibreedte van 183 cm maait u met de Z7 183 meer oppervlak dan met welke maaier dan ook.

Z5 152



KRACHT IN IEDER DETAIL

Powered by
Kawasaki



Maaibreedte:	152 cm
Aanbevolen gazonopp.:	15.000 m ² /u
Uitworptype:	Zijuitworp
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	852 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Transmissie:	Parker HTG 12 cc
Max. snelheid:	16 km/u (voorwaarts)/8 km/u (achterwaarts)
Maaihogte-instelling:	17 standen

Modelnummer: 53AIHJUV603

Prijs: € 15.499,00

Z7 183



DE ULTIEME KRACHTPATSER VOOR HOGE EISEN

Powered by
Kawasaki



Maaibreedte:	183 cm
Aanbevolen gazonopp.:	18.000 m ² /u
Uitworptype:	Zijuitworp
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN 2-cilinder
Motorinhoud:	999 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Transmissie:	Parker HTG 12 cc
Max. snelheid:	19,5 km/u (voorwaarts)/10 km/u (achterwaarts)
Maaihogte-instelling:	17 standen

Modelnummer: 53AIHKUY603

Prijs: € 19.999,00





**KAWASAKI FX 1000V EFI
V-TWIN DUAL CYLINDER**

Z9 183id

De nieuwe Z-Turn Z9 183id is een commerciële zero-turn-maaier met extreem brede, dubbele wielen. Speciaal ontwikkeld voor de steilste hellingen tot 25°.. Daarnaast is hij levert hij uitzonderlijke maaiprestaties en is hij voorzien van een indrukwekkende, extreem robuuste en meervoudig versterkt stalen maaidek en een comfortabele luchtzetel. Dit topmodel is ideaal voor gemeentes, commerciële gebruikers en eigenaren een groot stuk uitdagend terrein.


Z9 183id



GEEN HELLING
TE STEIL

Powered by
Kawasaki

NIEUW



ONGEËVENAARDE MAAIPRESTATIE

De uitstekende technische apparatuur maakt rechte maailijnen, nuldraaicirkels en maaien op hellingen kinderspel.

MAAI MOEITeloos EN COMFORTABEL

Dankzij de verschillende comfortfuncties kunt u een hele dag lang ontspannen maaien. U kunt de stevigheid van de exclusieve luchtzetel aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen.

ELEKTRONISCH INSTELBAAR MAAIDeK

Pas het maaidek met slechts een druk op de knop aan aan uw specifieke eisen.

ONGEËVENAARD KLIMVERMOGEN

De extreem brede, dubbele wielen en de vierwielbesturing zorgen zelfs op steile hellingen tot 25° voor maximale stabiliteit en precisie.

KRACHT EN ZUINIGHEID IN ÉÉN

Dankzij de elektronische brandstofinspuiting levert de krachtige Kawasaki-motor maximale prestaties tegen een relatief laag brandstofgebruik.

BETROUWBAAR EN VEILIG

Cub Cadet biedt u een garantie van 1.000 werkuren of 3 jaar* op de nieuwe Z9 183id.

Maaibreedte:	183 cm
Aanbevolen gazonopp.:	18.000 m ² /u
Uitworptype:	Zijuitworp
Motor:	Kawasaki FX1000V EFI, V-TWIN dual cylinder
Motorinhoud:	999 cm ³
Aandrijving:	Dubbele hydrostaat
Transmissie:	Parker HTG 16cc
Max. snelheid:	19,5 km/u (drive) / 10,0 km/u (reverse)
Maaihogte-instelling:	17 standen

Modelnummer: 53ALHMUY603

Prijs: -

*Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt

PRO-SERIE / 133

PRO Z9

PRO Z SERIES



Z1 137

Z5 152

MOTOR		
Motor type	KOHLER Confidant EFI EZT 745	Kawasaki OHV
Motorinhoud	747 cm ³	852 cm ³
Nominaal vermogen	14,4 kW / 2.300 min ⁻¹	17,15 kW / 2.500 min ⁻¹
Cilinders	V-TWIN 2-cilinder	V-TWIN 2-cilinder
Tankinhoud (<i>capaciteit</i>)	2 x 15 l	2 x 34 l
Aandrijving	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat
Transmissie	Hydrogear ZT3400	Parker HTG 12 cc
Smeren	Druksmering	Druksmering
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	13.500 m ² /u	15.000 m ² /u
Maaibreedte	137 cm	152 cm
Maaahoogte (<i>min-max</i>)	26–127 mm	26–127 mm
Maaiopties	2-in-1	2-in-1
Aantal messen	3	3
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	17 standen	17 standen
Dekwielen	4 + 2 voor	2 + Roller
Mulchkit	Standaard	Standaard
UITWORPSYSTEEM		
Uitwerptype	Zijuitworp	Zijuitworp
Grasdeflector	Standaard	Standaard
FRAME		
Voorbumper/achterbumper	– / Standaard	– / Standaard
Draaicirkel	0 cm	0 cm
Wielformaat (<i>v/a</i>)	13 x 6,5 / 24 x 12	15 x 6 / 24 x 12
Wielagers	Kogellagers	Kogellagers
ELEKTRISCH SYSTEEM		
Accu	230 CCA	230 CCA
Koplampen	–	–
Urenteller/onderhoudsherinnering	Standaard	Standaard
Veiligheidssystemen	Rolbeugel	Rolbeugel
COMFORT		
Stoeltype	Hoge rugsteun, verstelbaar	Hoge rugleuning met armsteunen, verstelbaar
Stoelinstelling	Snelle instelhendel	Snelle instelhendel
Stuurwiel	Soft-Grip	Soft-Grip
Gereedschapsbak	–	–
Achterwaarts maaien (<i>RevTEK™</i>)	Standaard	Standaard
Acculader	–	–
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (<i>dB</i>)	93/103/105	93/103/105
Trillingswaarde carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (<i>l/b/h</i>)	180 cm / 145 cm / 130 cm	230 cm / 160 cm / 134 cm
Nettogewicht	360 kg	680 kg
PRIJS		
Modelnummer	53BWEFJA603	53AIHJUV603
EAN	4 008423 874273	4 008423 872415
Prijs	€ 11.999,00	€ 15.499,00

NIEUW**Z7 183****Z9 183id**

MOTOR		
Motor type	Kawasaki OHV	Kawasaki FX1000V EFI
Motorinhoud	999 cm ³	999 cm ³
Nominaal vermogen	21 kW / 2.750 min ⁻¹	n.a. kW / n.a. min ⁻¹
Cilinders	V-TWIN 2-cilinder	V-TWIN 2-cilinder
Tankinhoud (capaciteit)	2 x 34 l met brandstofmeter	2 x 34 l met brandstofmeter
Aandrijving	Dubbele hydrostaat	Dubbele hydrostaat
Transmissie	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 16cc
Smeren	Druksmering	Druksmering
MAAISYSTEEM		
Aanbevolen gazonopp.	18.000 m ² /u	18.000 m ² /u
Maaibreedte	183 cm	183 cm
Maaihogte (min-max)	26-127 mm	26-127 mm
Maaiopties	2-in-1	2-in-1
Aantal messen	3	3
Mesinschakeling	Elektrisch PTO	Elektrisch PTO
Hoogteposities maaidek	17 standen	17 standen
Dekwielen	4 + 2 voor + 1 dek achterrollers	4 + 2 roller
Mulchkit	Standaard	Standaard
UITWORPSYSTEEM		
Uitwerptype	Zijuitworp	Zijuitworp
Grasdeflector	Standaard	Standaard
FRAME		
Voorbumper/achterbumper	- / Standaard	- / Standaard
Draaicirkel	0 cm	0 cm
Wielmaat (v/a)	16 x 6,5 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12
Wielagers	Kogellagers	n.a.
ELEKTRISCH SYSTEEM		
Accu	230 CCA	12 V / 230 CCA
Koplampen	-	-
Urenteller/onderhoudsherinnering	-	Standaard
Veiligheidssystemen	Rolbeugel	Rolbeugel
COMFORT		
Stoeltype	Hoge rugleuning met armsteunen, verstelbaar	Hoge rug met armsteunen, verstelbaar
Stoelinstelling	Snelle instelhendel	Snelle instelhendel
Stuurwiel	Soft-Grip	Soft-Grip
Gereedschapsbak	-	Standaard
Achterwaarts maaien (RevTEK™)	Standaard	Standaard
Acculader	-	-
AFMETINGEN		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Trillingswaarde carrosserie/K-factor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Trillingswaarde hand/arm/K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Afmetingen (l/b/h)	226 cm / 185 cm / 131 cm	n.a. cm / n.a. cm / n.a. cm
Nettogewicht	732 kg	n.a. kg
PRIJS		
Modelnummer	53AIHKUY603	53ALHMUY603
EAN	4 008423 881929	4 008423 917482
Prijs	€ 19.999,00	-



ACCESSOIRES PRO-SERIE



SNEEUWKETTINGEN

Sneeuwkettingen voor Z1

0 037049 945603
Modelnr.: 490-241-0026
Prijs: € 199,95

Sneeuwkettingen voor Z5 en Z7

0 037049 951123
Modelnr.: 490-241-0036
Prijs: € 219,95



BULLDOZERBLAD

Bulldozerblad voor Z5 en Z7

0 043033 580255
Modelnr.: 59B30036150
Prijs: € 2.499,00



KIT ELEKTRISCHE DEKLIFT

Elektrische deklift voor Z1

4 008423 881189
Modelnr.: 19B70045100
Prijs: € 1.399,00

Elektrische deklift voor Z5 en Z7

0 043033 576340
Modelnr.: 59A30050150
Prijs: € 1.399,00



KIT ZWARE ROLLEN VOOR STREEPPATROON

Z1 kit zware rollen voor streeppatroon

0 043033 542109
Modelnr.: 19A70019100
Prijs: € 249,95

Z7 kit zware rollen voor streeppatroon

0 889021 121587
Modelnr.: 59A30052150
Prijs: € 349,95



OVERZICHT ACCESSOIRES

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
ACCESSOIRES ZITMAAIERS			
ACCESSOIRES ACHTERZIJDE			
190-236A000	Aanhangwagen polypropyleen, max. 159 kg	4008423804331	-
196-506-000	Aanhangwagen polypropyleen, max. 175 kg	4008423816396	-
190-223B000	Aanhangwagen staal, max. 159 kg	4016918006894	-
196-507-000	Aanhangwagen staal, max. 340 kg	4008423804348	-
19A30029100	Elektrische strooier met achterbevestiging voor XT-serie zijuitworpsysteem	0043033577132	-
19A30028100	Achteraan gemonteerde elektrische spreider voor XT-serie zijafvoerinstallatie	4008423875775	-
196-031B000	Getrokken strooier, capaciteit: 39 kg, strooibreedte 300 cm	4008423875829	-
196-545-000	Getrokken strooier, capaciteit: 80 kg, strooibreedte 365 cm	4008423874129	-
196-036-000	Getrokken strooier, capaciteit: 80 kg	4008423816310	-
190-537-000	Getrokken sproeier, 6,8 l/min, inhoud: 95 liter	4008423804430	-
196-543-000	Gazonborstel getrokken, 112 cm	4008423858976	-
190-163A000	Gazonborstel getrokken, 107 cm	4008423807516	-
196-570-600	Elektrische bak XT-serie achteruitworp	4008423882025	-
OEM-190-180A	Dubbele opvangbak, 200 liter, maaidek 96/107 cm LT-serie	4008423815849	-
OEMR190-180A	Dubbele opvangbak, 200 liter, maaidek 96 cm XT-serie	4008423883350	-
19A30030100	Dubbele opvangbak, 200 liter, maaidek 107/117 cm XT-serie	4008423879636	-
19A30018100	Dubbele opvangbak, 200 liter, maaidek 107/117 cm XT-serie	0037049957286	-
196-555-603	3-Dubbele opvangbak, 210 liter, maaidek 127/137 cm XT-serie	4008423875089	-
196-553-603	Anti-stofsysteem XT-serie, 320 liter	4008423874976	-
190-228-000	Anti-stofsysteem XT-serie, 360 liter	4008423401264	-
190-229-000	Gazonroller, breedte 61 cm, max. gewicht 114 kg	4008423804478	-
190-526-000	Gazonroller, breedte 92 cm, max. gewicht 182 kg	4008423804454	-
196-094-000	Ontmosser, werkbreedte 102 cm, 20 tanden	4008423896367	-
196-750A678	Achterdeflector voor LT-serie	4008423836097	-
196-399-000	Achterdeflector voor XT-serie	4008423914733	-
ACCESSOIRES VOORZIJDE			
OEM-196B603	Voorbumper - voor alle zitmaaiers LT-serie	4008423809046	-
196-563-000	Dual-bar bumper for XT-serie	4008423876093	-
196-564-000	Bull bar-bumper voor XT-serie	4056494171210	-
OEM-190-833	Bulldozerblad voor LT-modellen, 117 cm	4008423807684	-
196-584-000	Installatiekit voor OEM-190-833 voor XT-serie	4008423879629	-
196-718-678	Universele rubberen beschermrand	4008423815368	-
19A30017OEM	Bulldozerblad voor XT-serie, 117 cm	0037049957309	-
OEM-190-032	Sneeuwrees, 107 cm, 2-traps	4008423807691	-
19A40024100	Sneeuwrees voor XT-serie met zijuitworp	0043033573585	-
19A40045OEM	Sneeuwrees voor XT-serie met achteruitworp	0016918038936	-
196-552A000	Deflector voor alle XT-gazontractoren met achteruitworp	4008423899641	-
TIELBÜRGER VOOR XT SERIES			
196-603-000	Veger voorzijde, 120 cm	4008423883510	-
196-604-000	Opvangbak voor veger voorzijde	4008423883527	-
196-606-000	Bulldozerblad, 125 cm	4008423883534	-
196-607-000	Wielen voor bulldozerblad	4008423883541	-
196-601-000	Niet-aangedreven wisselaar, voor veger voorzijde	4008423883497	-
196-602-000	Aangedreven wisselaar, voor veger voorzijde	4008423883503	-
196-608-000	Aandrijfset achteruitworp	4008423885194	-
196-609-000	Aandrijfset zijuitworp	4008423885200	-
196-610-000	Montageframe achteruitworp	4008423885217	-
196-611-000	Montageframe zijuitworp	4008423885224	-

[illegible]

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
ACCESSOIRES ZITMAAIERS			
MULCHING			
OEM-190A116	Mulchkit	4008423819632	-
196-749A678	Mulchkit	4008423836080	-
196-550-000	Mulchkit zonder mes voor maaidek 106 cm	4008423875652	-
196-551-000	Mulchkit zonder mes voor maaidek 95 cm	4008423875669	-
196-560-000	Mulchmes voor mulchkit (196-550-000)	4008423875683	-
196-561-000	Mulchmes voor mulchkit (196-551-000)	4008423875690	-
SNOW CHAINS			
196-658-699	Kettingen 20" x 8,0" met schakels	4008423824797	-
196-898-699	Kettingen 18" x 9,5" met schakels	4008423813678	-
490-241-0021	Kettingen 18" x 8,5" - XT-serie	0037049945559	-
490-241-0025	Kettingen 22" x 9" , 5" x 12" en 23" x 9,5" , 5" x 12"	0037049945597	-
ADDITIONAL ACCESSORIES			
196-564-603	Armsteunen voor XT-modellen	4008423876055	-
196-721A678	Achterbanden met tractiewielen, 18" x 9,5"	4008423816891	-
196-967-678	Acculader voor LR-, LT- en XT-modellen	4008423835694	-
2024-U1-0003	Hoes voor zitmaaier, maat L	4008423806441	-
2024-U1-0004	Hoes voor zitmaaier, maat XL	4008423823882	-

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
MINI-RIDER			
196-334-600	Mulchkit / deflector met mes voor maaidek 76 cm	4008423862829	-
196-707-678	Mulchkit / deflector met mes voor maaidek 60 cm	4008423811797	-
19A30014OEM	Dubbele opvangzak 115 liter, zonder mes voor maaidek 76 cm	0043033563029	-
196-397-000	Trekhaak voor LR-serie met zijuitworp	4008423914719	-
196-398-000	Trekhaak voor LR-serie met achteruitworp	4008423914726	-

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
MAAIERS			
196-588-678	Mulchkit voor 46 cm maaidek LM-serie	4008423855913	-
196-589-678	Mulchkit voor 53 cm maaidek LM-serie, tot modeljaar 2020	4008423855920	-
196-590-678	Mulchkit voor 53 cm maaidek LM-serie, vanaf modeljaar 2021 en later	4008423918748	-
1182-WS-0001	10 stuks maaidraad AF3.20, met een lengte van 3,9 mm x 47 cm voor trimmer	4056494116662	-

MODEL NR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS
ROBOTMAAIERS			
MRK0067B	Perimeterkabel (650 meter op spoel)	7290109391458	-
122-003-603	Installatiekit L voor 2.500 m² (kabel 250m, 350 pinnen)	4008423885163	-
122-002-603	Installatiekit M voor 1.200 m² (kabel 150m, 200 pinnen)	4008423885156	-
122-001-603	Installatiekit S voor 400 m² (kabel 100m, 150 pinnen)	4008423885149	-
122-039-603	RoboZone mobiel met accu voor alle XR-modellen	4008423892543	-
MRK6102C	Basisstationset voor XR3-modellen (voor modellen vanaf 2019)	4008423894554	-
122-072-603	RoboHome voor XR3-modellen	4008423892550	-
122-085-603	RoboHome voor XR5-modellen	4008423917895	-
122-105-603	Messen voor XR5-modellen	4008423917901	-

MODELNR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS*
ACCESSOIRES WINTER			
396-004-678	Bulldozerblad geschikt voor alle Cub Cadet 2X- en 3X-sneeuwfrezen	4008423811025	-
396-005-678	Rubberen beschermrand voor bulldozerblad	400842815837	-
190-701-000	Breekbout voor alle sneeuwfrezen	4008423804492	-
190-454A000	Hoes voor alle sneeuwfrezen	4008423808261	-
7011-M6-0010	Breekbout voor alle sneeuwfrezen	4008423821871	-
2024-U1-0005	Hoes voor alle sneeuwfrezen	4047427520458	-
6012-V1-0040	Wintermotorolie, inhoud: 1.000 ml	4008423821987	-
6012-V1-0045	Easy-Run-brandstofstabilisator, 250 ml	4008423852387	-

MODELNR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS*
ACCESSOIRES ZERO-TURN			
19C70020100	Dubbele grasopvangzak, 200 liter, voor XZ1 107 en XZ2 117i	0037049957835	-
19A70043100	Dubbele grasopvangzak, 200 liter, voor XZ1 127, XZ1 137 en XZ2 127	0043033565085	-
19A70054100	Cub Cadet RZT dubbele opvangzak, 107 cm, 230 liter voor XZ5	4008423913361	-
19A70055100	Cub Cadet RZT dubbele opvangzak, 127 / 137 cm, 230 liter voor XZ5	0037049965410	-
19A70040100	Driedubbele opvangzak, 300 liter, voor XZ3 122	0043033565054	-
49A70001100	Driedubbele opvangzak, 380 liter, voor XZ7 met 122cm maaibreedte	4008423917987	-
49A70002100	Driedubbele opvangzak, 380 liter voor XZ7 met 152cm maaibreedte	4008423917994	-
19A70025100	Aanhangerkoppeling voor alle XZ	0043033565054	-

MODELNR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS*
ACCESSOIRES PRO Z			
490-241-0026	Sneeuwkettingen voor Z1	0037049945603	-
490-241-0036	Sneeuwkettingen voor Z5 en Z7	0037049951123	-
59B30036150	Bulldozerblad voor Z5 en Z7	0043033580255	-
19B70045100	Elektrische deklift voor Z1	4008423881189	-
59A30050150	Elektrische deklift voor Z5 en Z7	0043033576340	-
19A70019100	Z1 kit streep patroon intensief gebruikt gazon	0043033542109	-
59A30052150	Z7 en Z9 kit streep patroon intensief gebruikt gazon	0889021121587	-

MODELNR.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	PRIJS*
ONAFHANKELIJKE ACCESSOIRES			
19B40026100R	Cub Cadet-aanhanger, max. 450 kg	4008423887013	-
19A400270EM	Handgreep voor aanhanger	0037049959068	-
19A400300EM	Gereedschapshouder voor aanhanger	0037049959082	-
196-558-603	Jerrycan staal Cub Cadet, 10 liter	4008423877540	-

